




Tekniset tiedot

Materiaali	EMC-kiinnike: Jousiteräs, sinkitty Jalustatuki: Jousiteräs
Ominaisuudet	Tärinänkestävä
Asennusvaihtoehdot	Puristus

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot


	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö EMC-liitinten määrä Tyypinen EMC-kiinnike Kaapelien max. lukumäärä EMC-kiinnikkeen halkaisija	36778.1 4251269303227 10 1 SKL 1 1,5 - 3 mm	Suojausten min. halkaisija Suojausten max. halkaisija Pituus Vedonpoisto Leveys Korkeus Min. seinämäpaksuudelle Maks. seinämäpaksuudelle Seinämäpaksuudelle	1,5 mm 3 mm 28,5 mm Ei 12 mm 19,4 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 - 2 mm
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö EMC-liitinten määrä Tyypinen EMC-kiinnike Kaapelien max. lukumäärä EMC-kiinnikkeen halkaisija	36782.1 4251269303760 10 1 SKL 1 1,5 - 3 mm	Suojausten min. halkaisija Suojausten max. halkaisija Pituus Vedonpoisto Leveys Korkeus Min. seinämäpaksuudelle Maks. seinämäpaksuudelle Seinämäpaksuudelle	1,5 mm 3 mm 28,5 mm Ei 12 mm 20,4 mm 2 mm 3 mm 2 - 3 mm

	Tilausno.	36778.2	Suojausten min. halkaisija	3 mm
	EAN	4251269303234	Suojausten max. halkaisija	6 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	28,5 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	12 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	20,1 mm
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
	Tilausno.	36782.2	Suojausten min. halkaisija	3 mm
	EAN	4251269303777	Suojausten max. halkaisija	6 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	28,5 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	12 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	21,1 mm
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
			Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm
	Tilausno.	36778.3	Suojausten min. halkaisija	6 mm
	EAN	4251269303241	Suojausten max. halkaisija	8 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	28,5 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	12 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	21,5 mm
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
	Tilausno.	36782.3	Suojausten min. halkaisija	6 mm
	EAN	4251269303784	Suojausten max. halkaisija	8 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	28,5 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	12 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	22,5 mm
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
			Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm
	Tilausno.	36778.4	Suojausten min. halkaisija	8 mm
	EAN	4251269303258	Suojausten max. halkaisija	11 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	28,5 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	12 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	26,5 mm
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno. **36782.4**
EAN **4251269303791**
Pakkausyksikkö **10**
EMC-liitinten määrä **1**
Tyypinen EMC-kiinnike **SKL**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
EMC-kiinnikkeen halkaisija **8 - 11 mm**

Suojausten min. halkaisija **8 mm**
Suojausten max. halkaisija **11 mm**
Pituus **28,5 mm**
Vedonpoisto **Ei**
Leveys **12 mm**
Korkeus **27,5 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **2 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **3 mm**
Seinämapaksuudelle **2 - 3 mm**




Tilausno. **36780.01**
EAN **4251269303302**
Pakkausyksikkö **10**
EMC-liitinten määrä **1**
Tyypinen EMC-kiinnike **SKL**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
EMC-kiinnikkeen halkaisija **- | 1,5 - 3 mm**

Pituus **32,5 mm**
Suojausten min. halkaisija. pos. 2 **1,5 mm**
Suojausten max. halkaisija. pos. 2 **3 mm**
Vedonpoisto **Ei**
Leveys **18 mm**
Korkeus **20,7 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **2 mm**
Seinämapaksuudelle **1,5 - 2 mm**




Tilausno. **36784.01**
EAN **4251269303845**
Pakkausyksikkö **10**
EMC-liitinten määrä **1**
Tyypinen EMC-kiinnike **SKL**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
EMC-kiinnikkeen halkaisija **- | 1,5 - 3 mm**

Pituus **32,5 mm**
Suojausten min. halkaisija. pos. 2 **1,5 mm**
Suojausten max. halkaisija. pos. 2 **3 mm**
Vedonpoisto **Ei**
Leveys **18 mm**
Korkeus **20,4 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **2 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **3 mm**
Seinämapaksuudelle **2 - 3 mm**




Tilausno. **36780.02**
EAN **4251269303319**
Pakkausyksikkö **10**
EMC-liitinten määrä **1**
Tyypinen EMC-kiinnike **SKL**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
EMC-kiinnikkeen halkaisija **- | 3 - 6 mm**

Pituus **32,5 mm**
Suojausten min. halkaisija. pos. 2 **3 mm**
Suojausten max. halkaisija. pos. 2 **6 mm**
Vedonpoisto **Ei**
Leveys **18 mm**
Korkeus **21,5 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **2 mm**
Seinämapaksuudelle **1,5 - 2 mm**



Tilausno. **36784.02**
EAN **4251269303852**
Pakkausyksikkö **10**
EMC-liitinten määrä **1**
Tyypinen EMC-kiinnike **SKL**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
EMC-kiinnikkeen halkaisija **- | 3 - 6 mm**

Pituus **32,5 mm**
Suojausten min. halkaisija. pos. 2 **3 mm**
Suojausten max. halkaisija. pos. 2 **6 mm**
Vedonpoisto **Ei**
Leveys **18 mm**
Korkeus **21,1 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **2 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **3 mm**
Seinämapaksuudelle **2 - 3 mm**




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36780.03
4251269303326
10
1
SKL
1
- | 6 - 8 mm

Pituus
Suojausten min. halkaisija. pos. 2
Suojausten max. halkaisija. pos. 2
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle

32,5 mm
6 mm
8 mm
Ei
18 mm
22,9 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 - 2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36784.03
4251269303869
10
1
SKL
1
- | 6 - 8 mm

Pituus
Suojausten min. halkaisija. pos. 2
Suojausten max. halkaisija. pos. 2
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle

32,5 mm
6 mm
8 mm
Ei
18 mm
22,5 mm
2 mm
3 mm
2 - 3 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36780.04
4251269303333
10
1
SKL
1
- | 8 - 11 mm

Pituus
Suojausten min. halkaisija. pos. 2
Suojausten max. halkaisija. pos. 2
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle

32,5 mm
8 mm
11 mm
Ei
18 mm
27,9 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 - 2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36784.04
4251269303876
10
1
SKL
1
- | 8 - 11 mm

Pituus
Suojausten min. halkaisija. pos. 2
Suojausten max. halkaisija. pos. 2
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle

32,5 mm
8 mm
11 mm
Ei
18 mm
27,5 mm
2 mm
3 mm
2 - 3 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36780.10
4251269303340
10
1
SKL
1
1,5 - 3 mm | -

Suojausten min. halkaisija. pos. 1
Suojausten max. halkaisija. pos. 1
Pituus
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle

1,5 mm
3 mm
32,5 mm
Ei
18 mm
20,7 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 - 2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36784.10
4251269303883
10
1
SKL
1
1,5 - 3 mm | -

Suojausten min. halkaisija. pos. 1
Suojausten max. halkaisija. pos. 1
Pituus
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinäpaksuudelle

1,5 mm
3 mm
32,5 mm
Ei
18 mm
20,4 mm
2 mm
3 mm
2 - 3 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36780.11
4251269303357
10
2
SKL
2
1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm

Suojausten min. halkaisija. pos. 1
Suojausten max. halkaisija. pos. 1
Pituus
Suojausten min. halkaisija. pos. 2
Suojausten max. halkaisija. pos. 2
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinäpaksuudelle

1,5 mm
3 mm
32,5 mm
1,5 mm
3 mm
Ei
20 mm
20,7 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 - 2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36784.11
4251269303890
10
2
SKL
2
1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm

Suojausten min. halkaisija. pos. 1
Suojausten max. halkaisija. pos. 1
Pituus
Suojausten min. halkaisija. pos. 2
Suojausten max. halkaisija. pos. 2
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinäpaksuudelle

1,5 mm
3 mm
32,5 mm
1,5 mm
3 mm
Ei
20 mm
20,4 mm
2 mm
3 mm
2 - 3 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija


36780.12
4251269303364
10
2
SKL
2
1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm

Suojausten min. halkaisija. pos. 1
Suojausten max. halkaisija. pos. 1
Pituus
Suojausten min. halkaisija. pos. 2
Suojausten max. halkaisija. pos. 2
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinäpaksuudelle


1,5 mm
3 mm
32,5 mm
3 mm
6 mm
Ei
20 mm
21,5 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 - 2 mm




Tilausno.	36784.12	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	1,5 mm
EAN	4251269303906	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	3 mm
Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
EMC-liitinten määrä	2	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Suojausten max. halkaisija. pos. 2	6 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Vedonpoisto	Ei
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Leveys	20 mm
		Korkeus	21,1 mm
		Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm



Tilausno.	36780.13	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	1,5 mm
EAN	4251269303371	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	3 mm
Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
EMC-liitinten määrä	2	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Suojausten max. halkaisija. pos. 2	8 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Vedonpoisto	Ei
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Leveys	20 mm
		Korkeus	22,9 mm
		Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm



Tilausno.	36784.13	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	1,5 mm
EAN	4251269303913	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	3 mm
Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
EMC-liitinten määrä	2	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Suojausten max. halkaisija. pos. 2	8 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Vedonpoisto	Ei
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Leveys	20 mm
		Korkeus	22,5 mm
		Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm



Tilausno.	36780.14	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	1,5 mm
EAN	4251269303388	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	3 mm
Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
EMC-liitinten määrä	2	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Suojausten max. halkaisija. pos. 2	11 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Vedonpoisto	Ei
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Leveys	20 mm
		Korkeus	27,9 mm
		Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm


	Tilausno.	36784.14	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	1,5 mm
	EAN	4251269303920	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	3 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
	EMC-liitinten määrä	2	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	8 mm
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Suojausten max. halkaisija. pos. 2	11 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	2	Vedonpoisto	Ei
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Leveys	20 mm
			Korkeus	27,5 mm
			Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
			Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm

	Tilausno.	36780.20	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	3 mm
	EAN	4251269303395	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	6 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	18 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	21,5 mm
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm -	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm

	Tilausno.	36784.20	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	3 mm
	EAN	4251269303937	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	6 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	18 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	21,1 mm
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm -	Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
			Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm


	Tilausno.	36780.21	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	3 mm
	EAN	4251269303401	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	6 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
	EMC-liitinten määrä	2	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	1,5 mm
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Suojausten max. halkaisija. pos. 2	3 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	2	Vedonpoisto	Ei
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Leveys	20 mm
			Korkeus	21,5 mm
			Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm

	Tilausno.	36784.21	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	3 mm
	EAN	4251269303944	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	6 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
	EMC-liitinten määrä	2	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	1,5 mm
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Suojausten max. halkaisija. pos. 2	3 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	2	Vedonpoisto	Ei
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Leveys	20 mm
			Korkeus	21,1 mm
			Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
			Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




36780.22
4251269303418
10
2
SKL
2
3 - 6 mm | 3 - 6 mm

Suojuksen min. halkaisija. pos. 1	3 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 1	6 mm
Pituus	32,5 mm
Suojuksen min. halkaisija. pos. 2	3 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 2	6 mm
Vedonpoisto	Ei
Leveys	20 mm
Korkeus	21,5 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




36784.22
4251269303951
10
2
SKL
2
3 - 6 mm | 3 - 6 mm

Suojuksen min. halkaisija. pos. 1	3 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 1	6 mm
Pituus	32,5 mm
Suojuksen min. halkaisija. pos. 2	3 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 2	6 mm
Vedonpoisto	Ei
Leveys	20 mm
Korkeus	21,1 mm
Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




36780.23
4251269303425
10
2
SKL
2
3 - 6 mm | 6 - 8 mm

Suojuksen min. halkaisija. pos. 1	3 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 1	6 mm
Pituus	32,5 mm
Suojuksen min. halkaisija. pos. 2	6 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 2	8 mm
Vedonpoisto	Ei
Leveys	20 mm
Korkeus	22,9 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm



36784.23
4251269303968
10
2
SKL
2
3 - 6 mm | 6 - 8 mm

Suojuksen min. halkaisija. pos. 1	3 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 1	6 mm
Pituus	32,5 mm
Suojuksen min. halkaisija. pos. 2	6 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 2	8 mm
Vedonpoisto	Ei
Leveys	20 mm
Korkeus	22,5 mm
Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm



36780.24
4251269303432
10
2
SKL
2
3 - 6 mm | 8 - 11 mm

Suojuksen min. halkaisija. pos. 1	3 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 1	6 mm
Pituus	32,5 mm
Suojuksen min. halkaisija. pos. 2	8 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 2	11 mm
Vedonpoisto	Ei
Leveys	20 mm
Korkeus	27,9 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm

	Tilausno.	36780.32	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	6 mm
	EAN	4251269303463	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	8 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
	EMC-liitinten määrä	2	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	3 mm
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Suojausten max. halkaisija. pos. 2	6 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	2	Vedonpoisto	Ei
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Leveys	20 mm
			Korkeus	22,9 mm
			Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm

	Tilausno.	36784.32	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	6 mm
	EAN	4251269304002	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	8 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
	EMC-liitinten määrä	2	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	3 mm
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Suojausten max. halkaisija. pos. 2	6 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	2	Vedonpoisto	Ei
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Leveys	20 mm
			Korkeus	22,5 mm
			Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
			Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm


	Tilausno.	36780.33	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	6 mm
	EAN	4251269303470	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	8 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
	EMC-liitinten määrä	2	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	6 mm
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Suojausten max. halkaisija. pos. 2	8 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	2	Vedonpoisto	Ei
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Leveys	20 mm
			Korkeus	22,9 mm
			Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm

	Tilausno.	36784.33	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	6 mm
	EAN	4251269304019	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	8 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
	EMC-liitinten määrä	2	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	6 mm
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Suojausten max. halkaisija. pos. 2	8 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	2	Vedonpoisto	Ei
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Leveys	20 mm
			Korkeus	22,5 mm
			Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
			Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm



Tilausno.	36780.34
EAN	4251269303487
Pakkausyksikkö	10
EMC-liitinten määrä	2
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL
Kaapelien max. lukumäärä	2
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 8 - 11 mm

Suojuksen min. halkaisija. pos. 1	6 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 1	8 mm
Pituus	32,5 mm
Suojuksen min. halkaisija. pos. 2	8 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 2	11 mm
Vedonpoisto	Ei
Leveys	20 mm
Korkeus	27,9 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm



Tilausno.	36784.34	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269304026	min. halkaisija. pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen max. halkaisija. pos. 1	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	Pituus	32,5 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Suojuksen min. halkaisija. pos. 2	8 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Suojuksen max. halkaisija. pos. 2	11 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,5 mm
		Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm



Tilausno.	36780.40
EAN	4251269303494
Pakkausyksikkö	10
EMC-liitinten määrä	1
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL
Kaapelien max. lukumäärä	1
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm -

Suojuksen min. halkaisija. pos. 1	8 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 1	11 mm
Pituus	32,5 mm
Vedonpoisto	Ei
Leveys	18 mm
Korkeus	27,9 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm

	Tilausno.	36784.40	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	8 mm
	EAN	4251269304033	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	11 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	18 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	27,5 mm
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm -	Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
			Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm

	Tilausno.	36780.41	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	8 mm
	EAN	4251269303500	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	11 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
	EMC-liitinten määrä	2	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	1,5 mm
	Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Suojausten max. halkaisija. pos. 2	3 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	2	Vedonpoisto	Ei
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Leveys	20 mm
			Korkeus	27,9 mm
			Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm


	Tilausno.	36784.41	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	8 mm
	EAN	4251269304040	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	11 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
	EMC-liitinten määrä	2	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	1,5 mm
	Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Suojausten max. halkaisija. pos. 2	3 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	2	Vedonpoisto	Ei
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Leveys	20 mm
			Korkeus	27,5 mm
			Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
			Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm

	Tilausno.	36780.42	Suojausten min. halkaisija. pos. 1	8 mm
	EAN	4251269303517	Suojausten max. halkaisija. pos. 1	11 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	32,5 mm
	EMC-liitinten määrä	2	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	3 mm
	Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Suojausten max. halkaisija. pos. 2	6 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	2	Vedonpoisto	Ei
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Leveys	20 mm
			Korkeus	27,9 mm
			Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
			Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
			Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm



Tilausno.	36784.42
EAN	4251269304057
Pakkausyksikkö	10
EMC-liitinten määrä	2
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL
Kaapelien max. lukumäärä	2
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 3 - 6 mm

Suojuksen min. halkaisija. pos. 1	8 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 1	11 mm
Pituus	32,5 mm
Suojuksen min. halkaisija. pos. 2	3 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 2	6 mm
Vedonpoisto	Ei
Leveys	20 mm
Korkeus	27,5 mm
Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm



Tilausno.	36780.43	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	524	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	11 mm
		max.	
EMC-liitinten määrä	2	halkaisija. pos. 1	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	32,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Suojuksen	6 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 6 - 8 mm	min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,9 mm
		Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno.	36784.43
EAN	4251269304064
Pakkausyksikkö	10
EMC-liitinten määrä	2
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL
Kaapelien max. lukumäärä	2
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 6 - 8 mm

Suojuksen min. halkaisija. pos. 1	8 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 1	11 mm
Pituus	32,5 mm
Suojuksen min. halkaisija. pos. 2	6 mm
Suojuksen max. halkaisija. pos. 2	8 mm
Vedonpoisto	Ei
Leveys	20 mm
Korkeus	27,5 mm
Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm



Tilausnro. **37640**
EAN **4251269316746**
Pakkausyksikkö **10**
EMC-liitinten määrä **1**
Tyyppinen EMC-kiinnike **MSKL**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
EMC-kiinnikkeen halkaisija **3 - 12 mm**

Suojausten min. halkaisija **3 mm**
Suojausten max. halkaisija **12 mm**
Pituus **38 mm**
Vedonpoisto **Kyllä**
Leveys **15 mm**
Korkeus **28,8 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **2 mm**
Seinämäpaksuudelle **1,5 - 2 mm**



Tilausnro. **37650**
EAN **4251269316760**
Pakkausyksikkö **10**
EMC-liitinten määrä **1**
Tyyppinen EMC-kiinnike **MSKL**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
EMC-kiinnikkeen halkaisija **3 - 12 mm**

Suojausten min. halkaisija **3 mm**
Suojausten max. halkaisija **12 mm**
Pituus **38 mm**
Vedonpoisto **Kyllä**
Leveys **15 mm**
Korkeus **28 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **2 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **3 mm**
Seinämäpaksuudelle **2 - 3 mm**



Tilausnro. **37642**
EAN **4251269316753**
Pakkausyksikkö **10**
EMC-liitinten määrä **1**
Tyyppinen EMC-kiinnike **MSKL**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
EMC-kiinnikkeen halkaisija **8 - 18 mm**


Suojausten min. halkaisija **8 mm**
Suojausten max. halkaisija **18 mm**
Pituus **38 mm**
Vedonpoisto **Kyllä**
Leveys **20 mm**
Korkeus **35 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **2 mm**
Seinämäpaksuudelle **1,5 - 2 mm**




Tilausnro. **37652**
EAN **4251269316777**
Pakkausyksikkö **10**
EMC-liitinten määrä **1**
Tyyppinen EMC-kiinnike **MSKL**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
EMC-kiinnikkeen halkaisija **8 - 18 mm**


Suojausten min. halkaisija **8 mm**
Suojausten max. halkaisija **18 mm**
Pituus **38 mm**
Vedonpoisto **Kyllä**
Leveys **20 mm**
Korkeus **35 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **2 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **3 mm**
Seinämäpaksuudelle **2 - 3 mm**

Tilausno.	36779.1	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	265	Suojuksen	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	21 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno.	36783.1	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	807	Suojuksen	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	21 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm






Tilausno.	36779.2	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	272	Suojausten	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	20,5 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm





Tilausno.	36783.2	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	814	Suojausten	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	21,6 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm

Tilausno.	36779.3	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	289	Suojuksen	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	22 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno.	36783.3	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	821	Suojuksen	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	23 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm







Tilausno.	36779.4	Suojausten	8 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	296	Suojausten	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	27 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno.	36783.4	Suojausten	8 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	838	Suojausten	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	28 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausno.	36781.01	Pituus	37 mm
EAN	4251269303	Suojuksen	1,5 mm
	531	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max.	3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapeli max.	1	Vedonpoisto	Kyllä
lukumäärä		Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 1,5 - 3 mm	Korkeus	21,2 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno.	36785.01	Pituus	37 mm
EAN	4251269304	Suojuksen	1,5 mm
	071	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max.	3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapeli max.	1	Vedonpoisto	Kyllä
lukumäärä		Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 1,5 - 3 mm	Korkeus	20,9 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausno.	36781.02	Pituus	37 mm
EAN	4251269303548	Suojuksen min. halkaisija.	3 mm
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max. halkaisija. pos. 2	6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 3 - 6 mm	Korkeus	22 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno.	36785.02	Pituus	37 mm
EAN	4251269304088	Suojuksen min. halkaisija.	3 mm
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max. halkaisija. pos. 2	6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 3 - 6 mm	Korkeus	21,6 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausno.	36781.03	Pituus	37 mm
EAN	4251269303	Suojuksen	6 mm
	555	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max.	8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 6 - 8 mm	Leveys	18 mm
		Korkeus	23,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno.	36785.03	Pituus	37 mm
EAN	4251269304	Suojuksen	6 mm
	095	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max.	8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 6 - 8 mm	Leveys	18 mm
		Korkeus	23 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausno.	36781.04	Pituus	37 mm
EAN	4251269303	Suojuksen	8 mm
	562	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten	1	Suojuksen	11 mm
määrä		max.	
Tyypinen	SKL	halkaisija. pos.	
EMC-kiinnike		2	
Kaapelien	1	Vedonpoisto	Kyllä
max.		Leveys	18 mm
lukumäärä		Korkeus	28,4 mm
EMC-	- 8 - 11 mm	Min.	1,5 mm
kiinnikkeen		seinämäpaksu	
halkaisija		udelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksu	
		udelle	
		Seinämapaksu	1,5 - 2 mm
		udelle	




Tilausno.	36785.04	Pituus	37 mm
EAN	4251269304	Suojuksen	8 mm
	101	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten	1	Suojuksen	11 mm
määrä		max.	
Tyypinen	SKL	halkaisija. pos.	
EMC-kiinnike		2	
Kaapelien	1	Vedonpoisto	Kyllä
max.		Leveys	18 mm
lukumäärä		Korkeus	28 mm
EMC-	- 8 - 11 mm	Min.	2 mm
kiinnikkeen		seinämäpaksu	
halkaisija		udelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksu	
		udelle	
		Seinämapaksu	2 - 3 mm
		udelle	




Tilausno.	36781.10	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	579	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	3 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	18 mm
		Korkeus	21,2 mm
		Min.	1,5 mm
		- seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno.	36785.10	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	118	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	3 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	18 mm
		Korkeus	20,9 mm
		Min.	2 mm
		- seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausno.	36781.11	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	586	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Suojuksen	1,5 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojuksen	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,2 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno.	36785.11	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	125	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Suojuksen	1,5 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojuksen	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	20,9 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausnro.	36781.12	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	593	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä		Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Suojuksen	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausnro.	36785.12	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	132	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä		Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Suojuksen	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,6 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausno.	36781.13	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	609	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	3 mm
		max.	
EMC-liitinten määrä	2	halkaisija. pos. 1	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	37 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Suojuksen	6 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno.	36785.13	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	149	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	3 mm
		max.	
EMC-liitinten määrä	2	halkaisija. pos. 1	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	37 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Suojuksen	6 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausnro.	36781.14	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	616	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä		Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Suojuksen	8 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	11 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausnro.	36785.14	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	156	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä		Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Suojuksen	8 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	11 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausno.	36781.20	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	623	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
		max.	
EMC-liitinten määrä	1	halkaisija. pos. 1	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	37 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm -	Leveys	18 mm
		Korkeus	22 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno.	36785.20	Suojausten	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	163	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
		max.	
EMC-liitinten määrä	1	halkaisija. pos. 1	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	37 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm -	Leveys	18 mm
		Korkeus	21,6 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausno.	36781.21	Suojaoksen	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	630	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaoksen	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Suojaoksen	1,5 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaoksen	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausnro.	36785.21	Suojausten	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	170	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitintien määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Suojausten	1,5 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojausten	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,6 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausno.	36781.22	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	647	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Suojuksen	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausnro.	36785.22	Suojausten	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	187	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitintien määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Suojausten	3 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojausten	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,6 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausno.	36781.23	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	654	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Suojuksen	6 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausnro.	36785.23	Suojausten	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	194	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitinten	2	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyypinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	37 mm
Kaapelien	2	Suojausten	6 mm
max.		min. halkaisija.	
lukumäärä		pos. 2	
EMC-	3 - 6 mm 6 -	Suojausten	8 mm
kiinnikkeen	8 mm	max.	
halkaisija		halkaisija. pos.	
		2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksu	
		udelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksu	
		udelle	
		Seinämäpaksu	2 - 3 mm
		udelle	




Tilausno.	36781.24	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	661	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Suojuksen	8 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	11 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausnro.	36785.24	Suojausten	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	200	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Suojausten	8 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojausten	11 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausno.	36781.30	Suojausten	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	678	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	8 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapeli max.	1	Pituus	37 mm
lukumäärä		Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm -	Leveys	18 mm
		Korkeus	23,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno.	36785.30	Suojausten	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	217	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	8 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapeli max.	1	Pituus	37 mm
lukumäärä		Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm -	Leveys	18 mm
		Korkeus	23 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausno.	36781.31	Suojausten	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	685	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Suojausten	1,5 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno.	36785.31	Suojausten	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	224	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Suojausten	1,5 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinäpaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausnro.	36781.32	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	692	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 mm	Suojuksen	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	6 mm
	6 - 8 mm 3 - max.	halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausnro.	36785.32	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	231	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 mm	Suojuksen	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	6 mm
	6 - 8 mm 3 - max.	halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausno.	36781.33	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	708	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Suojuksen	6 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno.	36785.33	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	248	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Suojuksen	6 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausnro.	36781.34	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	715	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Suojuksen	8 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	11 mm
		max. halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausnro.	36785.34	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	255	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Suojuksen	8 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	11 mm
		max. halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausno.	36781.40	Suojausten	8 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	722	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	11 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm -	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	18 mm
		Korkeus	28,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausno.	36785.40	Suojausten	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	262	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	11 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm -	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	18 mm
		Korkeus	28 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Tilausno.	36781.41	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	739	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	11 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Suojuksen	1,5 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Tilausnro.	36785.41	Suojaus	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	279	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	11 mm
EMC-liitintien määrä	2	max.	
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Suojaus	1,5 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojaus	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Min. seinämäpaksuus	2 mm
		udelle	
		Maks. seinämäpaksuus	3 mm
		udelle	
		Seinämäpaksuus	2 - 3 mm
		udelle	




Tilausno.	36781.42	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	746	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	11 mm
EMC-liitintien määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Suojuksen	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm



Tilausnro.	36785.42	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	286	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	11 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Suojuksen	3 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojuksen	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm



Tilausno.	36781.43	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	753	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	11 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Suojuksen	6 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm



Tilausnro.	36785.43	Suojausten	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	293	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	11 mm
EMC-liitinten	2	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyypinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	37 mm
Kaapelien	2	Suojausten	6 mm
max.		min. halkaisija.	
lukumäärä		pos. 2	
EMC-	8 - 11 mm 6	Suojausten	8 mm
kiinnikkeen	- 8 mm	max.	
halkaisija		halkaisija. pos.	
		2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksu	
		udelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksu	
		udelle	
		Seinämäpaksu	2 - 3 mm
		udelle	