



Tekniset tiedot

Materiaali	Teräslevy, karkaistu ja kiillotettu
-------------------	-------------------------------------

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Tilausnr.	80053	Lävistettävä	Muovi, teräs
EAN	4251269316	materiaali	(St)
	289	Maks.	2 mm
Pakkausyksikkö	1	seinämäpaksuudelle	
Lävistysten määrä	4	Vetotappi	80209
		Vastamutteri	80211
Leikkauskoko	112 x 36 mm	Kohdistimet	80065
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24		
Lävistin liittimelle	24-pin		



Tilausno.	80153	Lävistettävä	Ruostumaton teräs V2A
EAN	4251269316456	materiaali	2 mm
Pakkausyksikkö	1	Maks.	
Lävistysten määrä	4	seinämäpaksuudelle	
Leikkauskoko	112 x 36 mm	Vetotappi	80209
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24	Vastamutteri	80211
		Kohdistimet	80065
Lävistetty; 24-pin liittimelle			



Tilausno.	80054	Maks.	2 mm
EAN	4251269316296	seinämäpaksuudelle	
Pakkausyksikkö	1	Vetotappi	80209
Lävistysten määrä	4	Vastamutteri	80211
Leikkauskoko	112 x 46 mm	Kohdistimet	80065
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		



Tilausnro.	80154	Maks.	2 mm
EAN	4251269316463	seinämäpaksuudelle	
Pakkausyksikkö	1	Vetotappi	80209
Lävistysten määrä	4	Vastamutteri	80211
		Kohdistimet	80065
Leikkauskoko	112 × 46 mm		
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24		
Lävistettävä materiaali	Ruostumaton teräs V2A		



Tilausnro.	80101	Maks.	2 mm
EAN		seinämäpaksuudelle	
Pakkausyksikkö	1	Vetotappi	80209
Lävistysten määrä	4	Vastamutteri	80211
		Kohdistimet	80065
Leikkauskoko	112 × 56 mm		
Sopii kaapelien läpivientiin	KEA 24 W90 S, KEA 24 W90 R		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		



Tilausno.	80225	Maks.	2 mm
EAN		seinämäpaksu	
Pakkausyksikkö	1	udelle	
Lävistysten määrä	4	Vetotappi	80209
		Vastamutteri	80211
		Kohdistimet	80065
Leikkauskoko	112 × 56 mm		
Sopii kaapelien läpivientiin	KEA 24 W90 S, KEA 24 W90 R		
Lävistettävä materiaali	Ruostumaton teräs V2A		



Tilausno.	80061	Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)
EAN	4251269318	Maks.	2 mm
Pakkausyksikkö	1	seinämäpaksu	
Lävistysten määrä	-	udelle	
		Vetotappi	80209
		Vastamutteri	80211
Leikkauskoko	112 × 66 mm		
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL 24-E		
Lävistin	32-pin liittimelle		



Tilausnro.	80052	Lävistettävä	Muovi, teräs
EAN	4251269316	materiaali	(St)
	272	Maks.	2 mm
Pakkausyksikkö	1	seinämäpaksuus	
Lävistysten määrä	4	Vetotappi	80209
Leikkauskoko	86 x 36 mm	Vastamutteri	80211
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16	Kohdistimet	80065
Lävistin	16-pin		
liittimelle			



Tilausnro.	80152	Lävistettävä	Ruostumaton teräs V2A
EAN	4251269316	materiaali	
	449	Maks.	2 mm
Pakkausyksikkö	1	seinämäpaksuus	
Lävistysten määrä	4	Vetotappi	80209
Leikkauskoko	86 x 36 mm	Vastamutteri	80211
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16	Kohdistimet	80065
Lävistin	16-pin		
liittimelle			



Tilausno.	80051	Lävistettävä	Muovi, teräs
EAN	4251269316	materiaali	(St)
	265	Maks.	2 mm
Pakkausyksikkö	1	seinämäpaksuus	
Lävistysten määrä	4	Vetotappi	80209
Leikkauskoko	65 × 36 mm	Vastamutteri	80211
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 10, KEL-10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-QTA 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10	Kohdistimet	80065
Lävistin	10-pin		
liittimelle			



Tilausno.	80151	Lävistettävä	Ruostumaton teräs V2A
EAN	4251269316	materiaali	
	432	Maks.	2 mm
Pakkausyksikkö	1	seinämäpaksuus	
Lävistysten määrä	4	Vetotappi	80209
Leikkauskoko	65 × 36 mm	Vastamutteri	80211
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 10, KEL-10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-QTA 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10	Kohdistimet	80065
Lävistin	10-pin		
liittimelle			



Tilausno.	80062	Läivistettävä	Muovi, teräs
EAN	4251269319	materiaali	(St)
	013	Maks.	2 mm
Pakkausyksikkö	1	seinämäpaksuudelle	
Läivistysten määrä	4	Vetotappi	80209
Leikkauskoko	52 x 36 mm	Vastamutteri	80211
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-DPZ 6, KEL-DP 6	Kohdistimet	80065
Lävistin	6-pin		
liittimelle			




Tilausnro.	80149	Läivistettävä	Ruostumato
EAN	4251269321	materiaali	n teräs V2A
	542	Maks.	2 mm
Pakkausyksikkö	1	seinämäpaksuudelle	
Läivistysten määrä	-	Vetotappi	80209
		Vastamutteri	80211
Leikkauskoko	52 × 36 mm	Kohdistimet	80065
Sopii kaapeliin läpivientiin	KEL-DPZ 6, KEL-PP 6		
Lävistin	6-pin		
liittimelle			



Tilausno.	80049	Maks.	2 mm
EAN	4251269331831	seinämäpaksuudelle	
Pakkausyksikkö	1	Vetotappi	80209
Lävistysten määrä	4	Vastamutteri	80211
		Kohdistimet	80065
Leikkauskoko	46 x 46 mm		
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER-B, KEL-B, KEL-U-B, KEL-FG-B, KEL-FG-ER-B, KEL-QUICK-B, KEL-QTA-B, KEL-DPZ-B		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		



Tilausno.	80050	Maks.	2 mm
EAN	4251269316258	seinämäpaksuudelle	
Pakkausyksikkö	1	Vetotappi	80209
Lävistysten määrä	-	Vastamutteri	80211
Leikkauskoko	46 x 46 mm		
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER-B, KEL-B, KEL-U-B, KEL-FG-B, KEL-FG-ER-B, KEL-QUICK-B, KEL-QTA-B, KEL-DPZ-B		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		



Tilausnro.	80150	Maks.	2 mm
EAN	4251269316425	seinämäpaksuudelle	
Pakkausyksikkö	1	Vetotappi	80209
Lävistysten määrä	-	Vastamutteri	80211
Leikkauskoko	46 x 46 mm		
Sopii kaapelien läpivienttiin	KEL-ER-B, KEL-B, KEL-U-B, KEL-FG-B, KEL-FG-ER-B, KEL-QUICK-B, KEL-QTA-B, KEL-DPZ-B		
Lävistettävä materiaali	Ruostumaton teräs V2A		



Tilausnro.	80058	Maks.	2 mm
EAN	4251269316333	seinämäpaksuudelle	
Pakkausyksikkö	1	Vetotappi	80226
Lävistysten määrä	2	Vastamutteri	80211
Leikkauskoko	112 x 24 mm	Kohdistimet	80065
Sopii kaapelien läpivienttiin	KEL-ER-E5, KEL-E5, KEL-FG-E5, KEL-FG-ER-E5, KEL-QUICK-E5, KEL-FL 4		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		



Tilausno.	80057	Maks.	2 mm
EAN	4251269316326	seinämäpaksuudelle	
Pakkausyksikkö	1	Vetotappi	80226
Lävistysten määrä	2	Vastamutteri	80211
		Kohdistimet	80065
Leikkauskoko	86 × 24 mm		
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER-E4, KEL-E4, KEL-QUICK-E4, KEL-FL 3		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		



Tilausno.	80056	Maks.	2 mm
EAN	4251269316319	seinämäpaksuudelle	
Pakkausyksikkö	1	Vetotappi	80226
Lävistysten määrä	2	Vastamutteri	80211
		Kohdistimet	80065
Leikkauskoko	65 × 24 mm		
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER-E3, KEL-E3, KEL-FG-E3, KEL-FG-ER-E3, KEL-QUICK-E3, KEL-FL 2		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		



Tilausno.	80055	Maks.	2 mm
EAN	4251269316302	seinämäpaksuudelle	
Pakkausyksikkö	1	Vetotappi	80226
Lävistysten määrä	2	Vastamutteri	80211
Leikkauskoko	43 x 24 mm	Kohdistimet	80065
Sopii kaapelien läpivienttiin	KEL-ER-E2, KEL-E2, KEL-FG-E2, KEL-FG-ER-E2, KEL-QUICK-E2, KEL-FL 1		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		



Tilausno.	80075	Maks.	2 mm
EAN	4251269332517	seinämäpaksuudelle	
Pakkausyksikkö	1	Vetotappi	80205
Lävistysten määrä	2	Vastamutteri	80227
Leikkauskoko	21 x 27 mm		
Sopii kaapelien läpivienttiin	KEL-E1		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		

Tilausno.	80073	Vetotappi	80228
EAN		Vastamutteri	80229
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Lävistin	SUB-D9		
liittimelle			
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuus	2 mm		
udelle			



Tilausno.	80079	Vetotappi	80228
EAN	4251269336	Vastamutteri	80229
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	12.7 × 12.7 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuus	2 mm		
udelle			





Tilausno.	80220	Vetotappi	80228
EAN		Vastamutteri	80229
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	15.4 × 14.5 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm		




Tilausno.	80080	Vetotappi	80228
EAN	4251269336	Vastamutteri	80229
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	15.8 × 15.8 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm		

Tilausno.	80222	Vetotappi	80228
EAN		Vastamutteri	80229
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	16.4 x 15.3 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuusudelle	2 mm		



Tilausno.	80087	Vetotappi	80228
EAN	4251269336	Vastamutteri	80229
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	17 x 19 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuusudelle	2 mm		





Tilausno. **80081** Vetotappi **80205**
 EAN **4251269336** Vastamutteri **80227**
126

Pakkausyksikkö **1**
 Lävistysten määrä -
 Leikkauskoko **19.1 × 19.1 mm**
 Lävistettävä materiaali **Muovi, teräs (St)**
 Maks. seinämäpaksuus **2 mm**
 udelle



Tilausno. **80082** Vetotappi **80205**
 EAN **4251269336** Vastamutteri **80227**
133


Pakkausyksikkö **1**
 Lävistysten määrä -
 Leikkauskoko **21.3 × 21.3 mm**
 Lävistettävä materiaali **Muovi, teräs (St)**
 Maks. seinämäpaksuus **2 mm**
 udelle



Tilausno.	80148	Maks.	2 mm
EAN		seinämäpaksu	
Pakkausyksikkö	1	udelle	
Lävistysten määrä	3	Vetotappi	80205
Leikkauskoko	22.2 × 22.2 mm	Vastamutteri	80227
Lävistin liittimelle	HAN 3A	Kohdistimet	80232
Lävistettävä materiaali	Ruostumaton teräs V2A		



Tilausno.	80067	Maks.	2 mm
EAN		seinämäpaksu	
Pakkausyksikkö	1	udelle	
Lävistysten määrä	2	Vetotappi	80205
Leikkauskoko	22.2 × 22.2 mm	Vastamutteri	80227
Lävistin liittimelle	HAN 3A	Kohdistimet	80232
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		



Tilausno. **80088** Vetotappi **80205**
EAN **4251269336** Vastamutteri **80227**
195

Pakkausyksikkö **1**
Lävistysten määrä -
Leikkauskoko **22 x 30 mm**
Lävistettävä materiaali **Muovi, teräs (St)**
Maks. seinämäpaksuus **2 mm**
udelle



Tilausno. **80089** Vetotappi **80205**
EAN **4251269336** Vastamutteri **80227**
201

Pakkausyksikkö **1**
Lävistysten määrä -
Leikkauskoko **22 x 42 mm**
Lävistettävä materiaali **Muovi, teräs (St)**
Maks. seinämäpaksuus **2 mm**
udelle

Tilausno.	80059	Vetotappi	80205
EAN	4251269319	Vastamutteri	80227
	174		

Pakkausyksikkö

1

ö

Lävistysten
määrä

-

Leikkauskoko

22 x 45 mm

Lävistettävä
materiaali

**Muovi, teräs
(St)**

Maks.

2 mm

seinämäpaksu
udelle



Tilausno.	80083	Vetotappi	80205
EAN	4251269336	Vastamutteri	80227
	140		

Pakkausyksikkö

1

ö

Lävistysten
määrä

-

Leikkauskoko

24 x 24 mm

Lävistettävä
materiaali

**Muovi, teräs
(St)**

Maks.

2 mm

seinämäpaksu
udelle





Tilausno.	80223	Vetotappi	80226
EAN		Vastamutteri	80211
Pakkausyksikkö	1	Kohdistimet	80065
Lävistysten määrä	4		
Leikkauskoko	24 × 57 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm		



Tilausno.	80084	Vetotappi	80205
EAN	4251269336	Vastamutteri	80227
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	25.4 × 25.4 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm		

Tilausno.	80159	Vetotappi	80226
EAN		Vastamutteri	80211
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	32 x 90 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuus	2 mm		



Tilausno.	80091	Vetotappi	80231
EAN	4251269336	Vastamutteri	80227
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	25 x 50 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuus	2 mm		





Tilausno.	80085	Vetotappi	80209
EAN	4251269336	Vastamutteri	80211
	164		
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	50.8 × 50.8 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm		



Tilausno.	80074	Vetotappi	80209
EAN		Vastamutteri	80211
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	65 × 113 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm		

Tilausno.	80064	Vetotappi	80209
EAN		Vastamutteri	80211
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	68 x 68 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuus	2 mm		



Tilausno.	80161	Vetotappi	80226
EAN		Vastamutteri	80211
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	71 x 29 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuus	2 mm		





Tilausno.	80224	Vetotappi	80226
EAN		Vastamutteri	80211
Pakkausyksikkö	1	Kohdistimet	80065
Lävistysten määrä	4		
Leikkauskoko	73 × 24 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuusudelle	2 mm		



Tilausno.	80066	Vetotappi	80209
EAN		Vastamutteri	80211
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	91 × 117 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuusudelle	2 mm		



Tilausno.	80092	Vetotappi	80209
EAN	4251269336	Vastamutteri	80211
	232		
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	45 x 92 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuusudelle	2 mm		



Tilausno.	80093	Vetotappi	80209
EAN	4251269336	Vastamutteri	80211
	249		
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	46 x 92 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuusudelle	2 mm		



Tilausno. **80060** Vetotappi **80209**
 EAN **4251269318** Vastamutteri **80211**
252
 Pakkaussyksikkö **1**
 Lävistysten määrä -
 Leikkauskoko **92 x 92 mm**
 Lävistettävä materiaali **Muovi, teräs (St)**
 Maks. seinämäpaksuus **2 mm**
 udelle



Tilausno. **80063** Vastamutteri **80214**
 EAN **4251269322**
709
 Pakkaussyksikkö **1**
 Lävistysten määrä -
 Lävistettävä materiaali **Muovi, teräs (St)**
 Maks. seinämäpaksuus **2 mm**
 udelle
 Vetotappi **80213**



Tilausno.	80094	Vetotappi	80213
EAN	4251269336	Vastamutteri	80214
	256		
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	68 x 138 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuus	2 mm		
udelle			



Tilausno.	80086	Vetotappi	80213
EAN	4251269336	Vastamutteri	80214
	171		
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	-		
Leikkauskoko	138 x 138 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		
Maks. seinämäpaksuus	2 mm		
udelle			



Tilausno. **80205**
EAN
Pakkausyksikkö **1**
Halkaisija D1 **13 mm**
Halkaisija D2 **11 mm**
Pituus **105 mm**



Tilausno. **80209**
EAN
Pakkausyksikkö **1**
Halkaisija D1 **19 mm**
Pituus **135 mm**



Tilausno. **80213**
EAN
Pakkausyksikkö **1**
Halkaisija D1 **28,3 mm**
Halkaisija D2 **25 mm**
Pituus **155 mm**



Tilausno. **80226**
EAN **4251269336**
263
Pakkausyksikkö **1**
Halkaisija D1 **19 mm**
Halkaisija D2 **14 mm**
Pituus **130 mm**



Tilausno. **80228**
EAN **4251269336**
287
Pakkausyksikkö **1**
Halkaisija D1 **9,5 mm**
Halkaisija D2 **8,25 mm**
Pituus **105 mm**



Tilausno. **80231**
EAN **4251269336**
317
Pakkausyksikkö **1**
Halkaisija D1 **16 mm**
Halkaisija D2 **14,5 mm**
Pituus **110 mm**

Tilausno. **80206**
EAN
Pakkausyksikk **1**
ö
Kierteet **1/2 UNF**



Tilausno. **80211**
EAN
Pakkausyksikk **1**
ö
Kierteet **3/4 UNF**



Tilausno. **80229**
EAN **4251269336**
294
Pakkausyksikk **1**
ö
Kierteet **3/8 UNF**



Tilausno. **80214**
EAN
Pakkaussykikk **1**
ö



Tilausno. **80204**
EAN
Pakkaussykikk **1**
ö
Drilling steps **8 / 10 / 11,5 /**
12,5 / 14,5 /
17 / 21 mm



icotek[®]
smart cable management