

IP54



Made in Germany

IP55



RoHS compliant

IP64



REACH COMPLIANCE

IP65



UL TYPE

12



CULUS




ISO 4892-2A

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Tilausno.	43603
EAN	
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	1
Kaapelin max. halkaisija	6,2 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Korkeus	12 mm

Asennuskorkeus	5 mm
Ulkohalkaisija	19 mm
Leikkauskoko pyöreä	12 mm
Leikkauskoko metrinen	M12
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
Puristusalue	1 x 1 - 6.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43600
4251269329791
10
1
9,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 9.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50535

10
1
9,2 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 9.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43601
4251269329807
10
3
5,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
3 x 1 - 5.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43602
4251269329814
10
7
3,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 3.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43571
4251269329784
10
1
14 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 14 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43572
4251269320477
10
4
5,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43575
4251269323911
10
4
8 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämapaksuudelle
Puristusalue

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43573
4251269320484
10
5
10,6 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämapaksuudelle
Puristusalue

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 10.6 mm
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43574
4251269320491
10
9
4,6 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämapaksuudelle
Puristusalue

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43533
4251269310027
10
4
8 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämapaksuudelle
Puristusalue

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50536
4251269333248
10
4
8 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämapaksuudelle
Puristusalue

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50533
4251269314803
10
4
8 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämapaksuudelle
Puristusalue

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43535
4251269324079
10
4
8 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43531
4251269310003
10
6
9,4 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50531
4251269314780
10
6
9,4 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43534
4251269322563
10
7
5,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 5.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43592
4251269322488
10
7
8 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 8 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43596
4251269322525
10
7
8 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
7 x 1 - 8 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43532
4251269310010
10
10
9,4 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43560
4251269310133
10
10
9,4 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50532
4251269314797
10
10
9,4 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus


43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue


5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm




Tilausnro.	43597	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269322532	Ulkohalkaisija	38 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	32 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	6,4 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	10 x 1 - 6.4 mm




Tilausnro.	43594	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269322501	Ulkohalkaisija	38 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	32 mm
Kaapelien max. lukumäärä	11	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	8 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	2 x 1 - 8 mm
			9 x 1 - 5.2 mm




Tilausnro.	43598	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269322549	Ulkohalkaisija	38 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	32 mm
Kaapelien max. lukumäärä	11	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	8 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	2 x 1 - 8 mm
			9 x 1 - 5.2 mm




Tilausnro.	43595	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269322518	Ulkohalkaisija	38 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	32 mm
Kaapelien max. lukumäärä	13	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	5,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	13 x 1 - 5.2 mm




Tilausnro.	43599	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269322556	Ulkohalkaisija	38 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	32 mm
Kaapelien max. lukumäärä	13	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	5,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	13 x 1 - 5.2 mm




Tilausno.	43536	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310034	Ulkohalkaisija	50 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	40 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	11,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm




Tilausno.	43561	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310140	Ulkohalkaisija	50 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	40 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	11,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm




Tilausno.	43537	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310041	Ulkohalkaisija	50 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	40 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	11,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	2 x 1 - 5.3 mm
			10 x 1 - 6.3 mm
			2 x 1 - 9.5 mm
			2 x 1 - 11.3 mm



Tilausno.	43563	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310164	Ulkohalkaisija	50 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	40 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	11,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	2 x 1 - 5.3 mm
			10 x 1 - 6.3 mm
			2 x 1 - 9.5 mm
			2 x 1 - 11.3 mm



Tilausno.	43538	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310058	Ulkohalkaisija	50 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	40 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	7,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	1 x 1 - 4 mm
			16 x 1 - 7.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43565
4251269310188
10
17
7,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämapaksuudelle
Puristusalue

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43554
4251269310102
10
9
18 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämapaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43568
4251269310218
10
9
18 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämapaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50554
4251269314858
10
9
18 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämapaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus


50568
4251269314933
10
9
18 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämapaksuudelle
Puristusalue


5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm




Tilausnro.	43555	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310119	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	11	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm




Tilausnro.	43569	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310225	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	11	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm




Tilausnro.	50555	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269314865	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	11	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm




Tilausnro.	50569	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269314940	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	11	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm




Tilausnro.	43551	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310072	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	11,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm




Tilausnro.	43562	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310157	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	11,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm




Tilausnro.	50551	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269314827	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	11,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm



Tilausnro.	50562	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269314896	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	11,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm



Tilausnro.	43550	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310065	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	11,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	4 x 1 - 5.3 mm
			5 x 1 - 6.3 mm
			3 x 1 - 9.5 mm
			4 x 1 - 11.3 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43564
4251269310171
10
16
11,3 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50550
4251269314810
10
16
11,3 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50564
4251269314902
10
16
11,3 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43553
4251269310096
10
18
12 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43567
4251269310201
10
18
12 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaa­pelien max. lukumäärä
Kaa­pelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50553
4251269314841
10
18
12 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulko­halkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaa­pelien max. lukumäärä
Kaa­pelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50567
4251269314926
10
18
12 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulko­halkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaa­pelien max. lukumäärä
Kaa­pelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43552
4251269310089
10
20
9,3 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulko­halkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaa­pelien max. lukumäärä
Kaa­pelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43566
4251269310195
10
20
9,3 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulko­halkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaa­pelien max. lukumäärä
Kaa­pelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50552
4251269314834
10
20
9,3 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulko­halkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50566
4251269314919
10
20
9,3 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43556
4251269310126
10
35
5,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43570
4251269310232
10
35
5,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50556
4251269314872
10
35
5,2 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50570
4251269314957
10
35
5,2 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
35 x 1 - 5.2 mm