



IP54

IP64

UL TYPE  
12C<sub>UL</sub> US

RINA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certifiedUV  
ISO 4892-2AMade in  
GermanyRoHS  
compliantREACH  
COMPLIANCE

## Tekniset tiedot

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| IP-suojaluokka (EN 60529) | IP54, IP64                 |
| UL Type (UL 50E)          | UL Type 12                 |
| Materiaali                | Elastomeeri                |
| Palamisluokka             | UL94-V0, itsestään sammuva |
| Lämpötila                 | -30 C° ... 100 C°          |
| Ominaisuudet              | halogeeniton, silikoniton  |
| Asennusvaihtoehdot        | Snap-in                    |

## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot



Tilausno.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelien max. lukumäärä

Kaapelin max. halkaisija

Väri

Pituus

50508

4251269314612

10

12

15 mm

Musta

142 mm

Leveys

Korkeus

Asennuskorkeus

Leikkauskoko

Min. seinämäpaksuudelle

Maks. seinämäpaksuudelle

Seinämäpaksuudelle

Puristusalue

44 mm

12

5 mm


112 x 36 mm

1,5 mm


2,5 mm

1,5 - 2,5 mm


12 x 1 - 15 mm




|                          |                          |                          |                       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Tilausnro.               | <b>43508</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>          |
| EAN                      | <b>4251269309830</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>             |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>           |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>12</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>    |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>15 mm</b>             | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>         |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>         |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 15 mm</b> |




|                          |                      |                          |                       |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Tilausnro.               | <b>50510</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>          |
| EAN                      | <b>4251269334634</b> | Korkeus                  | <b>12</b>             |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>           |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>12</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>    |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>15 mm</b>         | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>         |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>           |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>2,8 - 4 mm</b>     |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 15 mm</b> |




|                          |                          |                          |                       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Tilausnro.               | <b>43510</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>          |
| EAN                      | <b>4251269334627</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>             |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>           |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>12</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>    |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>15 mm</b>             | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>         |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>           |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>2,8 - 4 mm</b>     |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 15 mm</b> |








|                          |                      |                          |                         |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tilausnro.               | <b>50512</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>            |
| EAN                      | <b>4251269314636</b> | Korkeus                  | <b>12</b>               |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>             |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>14</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>           |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>           |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>     |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>14 x 1 - 12.1 mm</b> |




|                          |                          |                          |                         |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tilausnro.               | <b>43512</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>            |
| EAN                      | <b>4251269309854</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>               |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>             |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>14</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>           |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>           |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>     |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>14 x 1 - 12.1 mm</b> |




|                          |                      |                          |                         |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tilausnro.               | <b>50522</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>            |
| EAN                      | <b>4251269314711</b> | Korkeus                  | <b>12</b>               |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>             |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>14</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>           |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>             |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>2,8 - 4 mm</b>       |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>14 x 1 - 12.1 mm</b> |


|                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <div>Tilausno.</div> <div>EAN</div> <div>Pakkausyksikkö</div> <div>Kaapelien max. lukumäärä</div> <div>Kaapelin max. halkaisija</div> <div>Väri</div> <div>Pituus</div> | <div>43522</div> <div>4251269309939</div> <div>10</div> <div>14</div> <div>12,1 mm</div> <div>Harmaa (RAL 7035)</div> <div>142 mm</div> | <div>Leveys</div> <div>Korkeus</div> <div>Asennuskorkeus</div> <div>Leikkauskoko</div> <div>Min. seinämäpaksuudelle</div> <div>Maks. seinämäpaksuudelle</div> <div>Seinämäpaksuudelle</div> <div>Puristusalue</div> | <div>44 mm</div> <div>12</div> <div>5 mm</div> <div>112 × 36 mm</div> <div>2,8 mm</div> <div>4 mm</div> <div>2,8 - 4 mm</div> <div>14 x 1 - 12.1 mm</div>                                |
|    | <div>Tilausno.</div> <div>EAN</div> <div>Pakkausyksikkö</div> <div>Kaapelien max. lukumäärä</div> <div>Kaapelin max. halkaisija</div> <div>Väri</div> <div>Pituus</div> | <div>50514</div> <div>4251269314643</div> <div>10</div> <div>17</div> <div>12,6 mm</div> <div>Musta</div> <div>142 mm</div>             | <div>Leveys</div> <div>Korkeus</div> <div>Asennuskorkeus</div> <div>Leikkauskoko</div> <div>Min. seinämäpaksuudelle</div> <div>Maks. seinämäpaksuudelle</div> <div>Seinämäpaksuudelle</div> <div>Puristusalue</div> | <div>44 mm</div> <div>12</div> <div>5 mm</div> <div>112 × 36 mm</div> <div>1,5 mm</div> <div>2,5 mm</div> <div>1,5 - 2,5 mm</div> <div>5 x 1 - 10.5 mm</div> <div>12 x 1 - 12.6 mm</div> |
|    | <div>Tilausno.</div> <div>EAN</div> <div>Pakkausyksikkö</div> <div>Kaapelien max. lukumäärä</div> <div>Kaapelin max. halkaisija</div> <div>Väri</div> <div>Pituus</div> | <div>43514</div> <div>4251269309861</div> <div>10</div> <div>17</div> <div>12,6 mm</div> <div>Harmaa (RAL 7035)</div> <div>142 mm</div> | <div>Leveys</div> <div>Korkeus</div> <div>Asennuskorkeus</div> <div>Leikkauskoko</div> <div>Min. seinämäpaksuudelle</div> <div>Maks. seinämäpaksuudelle</div> <div>Seinämäpaksuudelle</div> <div>Puristusalue</div> | <div>44 mm</div> <div>12</div> <div>5 mm</div> <div>112 × 36 mm</div> <div>1,5 mm</div> <div>2,5 mm</div> <div>1,5 - 2,5 mm</div> <div>5 x 1 - 10.5 mm</div> <div>12 x 1 - 12.6 mm</div> |
|  | <div>Tilausno.</div> <div>EAN</div> <div>Pakkausyksikkö</div> <div>Kaapelien max. lukumäärä</div> <div>Kaapelin max. halkaisija</div> <div>Väri</div> <div>Pituus</div> | <div>50523</div> <div>4251269314728</div> <div>10</div> <div>17</div> <div>12,6 mm</div> <div>Musta</div> <div>142 mm</div>             | <div>Leveys</div> <div>Korkeus</div> <div>Asennuskorkeus</div> <div>Leikkauskoko</div> <div>Min. seinämäpaksuudelle</div> <div>Maks. seinämäpaksuudelle</div> <div>Seinämäpaksuudelle</div> <div>Puristusalue</div> | <div>44 mm</div> <div>12</div> <div>5 mm</div> <div>112 × 36 mm</div> <div>2,8 mm</div> <div>4 mm</div> <div>2,8 - 4 mm</div> <div>5 x 1 - 10.5 mm</div> <div>12 x 1 - 12.6 mm</div>     |
|  | <div>Tilausno.</div> <div>EAN</div> <div>Pakkausyksikkö</div> <div>Kaapelien max. lukumäärä</div> <div>Kaapelin max. halkaisija</div> <div>Väri</div> <div>Pituus</div> | <div>43523</div> <div>4251269309946</div> <div>10</div> <div>17</div> <div>12,6 mm</div> <div>Harmaa (RAL 7035)</div> <div>142 mm</div> | <div>Leveys</div> <div>Korkeus</div> <div>Asennuskorkeus</div> <div>Leikkauskoko</div> <div>Min. seinämäpaksuudelle</div> <div>Maks. seinämäpaksuudelle</div> <div>Seinämäpaksuudelle</div> <div>Puristusalue</div> | <div>44 mm</div> <div>12</div> <div>5 mm</div> <div>112 × 36 mm</div> <div>2,8 mm</div> <div>4 mm</div> <div>2,8 - 4 mm</div> <div>5 x 1 - 10.5 mm</div> <div>12 x 1 - 12.6 mm</div>     |




|                           |                      |                          |                        |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausno.                 | <b>50515</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                       | <b>4251269314650</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö            | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapeliien max. lukumäärä | <b>18</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija  | <b>16,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                      | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                    | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                           |                      | Puristusalue             | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b>  |
|                           |                      |                          | <b>5 x 1 - 10.5 mm</b> |
|                           |                      |                          | <b>5 x 1 - 12.6 mm</b> |
|                           |                      |                          | <b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |




|                           |                          |                          |                        |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausno.                 | <b>43515</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                       | <b>4251269309878</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö            | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapeliien max. lukumäärä | <b>18</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija  | <b>16,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                      | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                    | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                           |                          | Puristusalue             | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b>  |
|                           |                          |                          | <b>5 x 1 - 10.5 mm</b> |
|                           |                          |                          | <b>5 x 1 - 12.6 mm</b> |
|                           |                          |                          | <b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |




|                           |                      |                          |                        |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausno.                 | <b>50528</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                       | <b>4251269314773</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö            | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapeliien max. lukumäärä | <b>18</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija  | <b>16,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>          |
| Väri                      | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>            |
| Pituus                    | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>2,8 - 4 mm</b>      |
|                           |                      | Puristusalue             | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b>  |
|                           |                      |                          | <b>5 x 1 - 10.5 mm</b> |
|                           |                      |                          | <b>5 x 1 - 12.6 mm</b> |
|                           |                      |                          | <b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |




|                           |                          |                          |                        |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausno.                 | <b>43528</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                       | <b>4251269309991</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö            | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapeliien max. lukumäärä | <b>18</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija  | <b>16,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>          |
| Väri                      | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>            |
| Pituus                    | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>2,8 - 4 mm</b>      |
|                           |                          | Puristusalue             | <b>4 x 1 - 6.5 mm</b>  |
|                           |                          |                          | <b>5 x 1 - 10.5 mm</b> |
|                           |                          |                          | <b>5 x 1 - 12.6 mm</b> |
|                           |                          |                          | <b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |




|                           |                      |                          |                        |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausno.                 | <b>50516</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                       | <b>4251269314667</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö            | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapeliien max. lukumäärä | <b>19</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija  | <b>12,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                      | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                    | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                           |                      | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                           |                      |                          | <b>7 x 1 - 12.1 mm</b> |




|                           |                          |                          |                        |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausno.                 | <b>43516</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                       | <b>4251269309885</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö            | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapeliien max. lukumäärä | <b>19</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija  | <b>12,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                      | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                    | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                           |                          | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                           |                          |                          | <b>7 x 1 - 12.1 mm</b> |



|                           |                      |                          |                        |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausno.                 | <b>50524</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                       | <b>4251269314735</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö            | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapeliien max. lukumäärä | <b>19</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija  | <b>12,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>          |
| Väri                      | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>            |
| Pituus                    | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>2,8 - 4 mm</b>      |
|                           |                      | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                           |                      |                          | <b>7 x 1 - 12.1 mm</b> |



|                           |                          |                          |                        |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausno.                 | <b>43524</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                       | <b>4251269309953</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö            | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapeliien max. lukumäärä | <b>19</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija  | <b>12,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>          |
| Väri                      | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>            |
| Pituus                    | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>2,8 - 4 mm</b>      |
|                           |                          | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                           |                          |                          | <b>7 x 1 - 12.1 mm</b> |



|                           |                      |                          |                        |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausno.                 | <b>50518</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                       | <b>4251269314674</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö            | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapeliien max. lukumäärä | <b>26</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija  | <b>16,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                      | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                    | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                           |                      | Puristusalue             | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                           |                      |                          | <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> |
|                           |                      |                          | <b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |



|                                        |                          |                          |                        |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausno.                              | <b>43518</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                                    | <b>4251269309892</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö                         | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapeli <span>en</span> max. lukumäärä | <b>26</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 x 36 mm</b>     |
| Kaapeli <span>n</span> max. halkaisija | <b>16,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                                   | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                                 | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                                        |                          | Puristusalue             | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                                        |                          |                          | <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> |
|                                        |                          |                          | <b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |




|                                        |                      |                          |                        |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausno.                              | <b>50525</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                                    | <b>4251269314742</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö                         | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapeli <span>en</span> max. lukumäärä | <b>26</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 x 36 mm</b>     |
| Kaapeli <span>n</span> max. halkaisija | <b>16,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>          |
| Väri                                   | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>            |
| Pituus                                 | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>2,8 - 4 mm</b>      |
|                                        |                      | Puristusalue             | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                                        |                      |                          | <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> |
|                                        |                      |                          | <b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |




|                                        |                          |                          |                        |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausno.                              | <b>43525</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                                    | <b>4251269309960</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö                         | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapeli <span>en</span> max. lukumäärä | <b>26</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 x 36 mm</b>     |
| Kaapeli <span>n</span> max. halkaisija | <b>16,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>          |
| Väri                                   | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>            |
| Pituus                                 | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>2,8 - 4 mm</b>      |
|                                        |                          | Puristusalue             | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                                        |                          |                          | <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> |
|                                        |                          |                          | <b>4 x 1 - 16.1 mm</b> |



|                                        |                      |                          |                        |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausno.                              | <b>50511</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                                    | <b>4251269314629</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö                         | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapeli <span>en</span> max. lukumäärä | <b>42</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 x 36 mm</b>     |
| Kaapeli <span>n</span> max. halkaisija | <b>4,7 mm</b>        | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                                   | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                                 | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                                        |                      | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 7.2 mm</b> |
|                                        |                      |                          | <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> |
|                                        |                      |                          | <b>12 x 1 - 5 mm</b>   |
|                                        |                      |                          | <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>  |



|                                        |                          |                          |                        |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausno.                              | <b>43511</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                                    | <b>4251269309847</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö                         | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapeli <span>en</span> max. lukumäärä | <b>42</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 x 36 mm</b>     |
| Kaapeli <span>n</span> max. halkaisija | <b>4,7 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                                   | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                                 | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                                        |                          | Puristusalue             | <b>12 x 1 - 7.2 mm</b> |
|                                        |                          |                          | <b>17 x 1 - 6.4 mm</b> |
|                                        |                          |                          | <b>12 x 1 - 5 mm</b>   |
|                                        |                          |                          | <b>1 x 1 - 4.7 mm</b>  |




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapectien max. lukumäärä  
Kaapectin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**50521**  
**4251269314704**  
**10**  
**42**  
**4,7 mm**  
**Musta**  
**142 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12**  
**5 mm**  
**112 × 36 mm**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**12 x 1 - 7.2 mm**  
**17 x 1 - 6.4 mm**  
**12 x 1 - 5 mm**  
**1 x 1 - 4.7 mm**




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapectien max. lukumäärä  
Kaapectin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43521**  
**4251269309922**  
**10**  
**42**  
**4,7 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**142 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12**  
**5 mm**  
**112 × 36 mm**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**12 x 1 - 7.2 mm**  
**17 x 1 - 6.4 mm**  
**12 x 1 - 5 mm**  
**1 x 1 - 4.7 mm**




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapectien max. lukumäärä  
Kaapectin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**50519**  
**4251269314681**  
**10**  
**48**  
**6,5 mm**  
**Musta**  
**142 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12**  
**5 mm**  
**112 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**48 x 1 - 6.5 mm**




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapectien max. lukumäärä  
Kaapectin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43519**  
**4251269309908**  
**10**  
**48**  
**6,5 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**142 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12**  
**5 mm**  
**112 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**48 x 1 - 6.5 mm**




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapectien max. lukumäärä  
Kaapectin max. halkaisija  
Väri  
Pituus


**50526**  
**4251269314759**  
**10**  
**48**  
**6,5 mm**  
**Musta**  
**142 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue


**44 mm**  
**12**  
**5 mm**  
**112 × 36 mm**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**48 x 1 - 6.5 mm**




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausnro.               | <b>43526</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269309977</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>48</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>6,5 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>            |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>2,8 - 4 mm</b>      |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>48 x 1 - 6.5 mm</b> |




|                          |                      |                          |                        |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausnro.               | <b>50520</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269314698</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>50</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>        | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>33 x 1 - 5.3 mm</b> |
|                          |                      |                          | <b>9 x 1 - 6.4 mm</b>  |
|                          |                      |                          | <b>8 x 1 - 8.3 mm</b>  |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausnro.               | <b>43520</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269309915</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>50</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>33 x 1 - 5.3 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>9 x 1 - 6.4 mm</b>  |
|                          |                          |                          | <b>8 x 1 - 8.3 mm</b>  |



|                          |                      |                          |                        |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausnro.               | <b>50527</b>         | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269314766</b> | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>50</b>            | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>        | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>            |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>2,8 - 4 mm</b>      |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>33 x 1 - 5.3 mm</b> |
|                          |                      |                          | <b>9 x 1 - 6.4 mm</b>  |
|                          |                      |                          | <b>8 x 1 - 8.3 mm</b>  |



|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausnro.               | <b>43527</b>             | Leveys                   | <b>44 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269309984</b>     | Korkeus                  | <b>12</b>              |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>50</b>                | Leikkauskoko             | <b>112 × 36 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>2,8 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>4 mm</b>            |
| Pituus                   | <b>142 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>2,8 - 4 mm</b>      |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>33 x 1 - 5.3 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>9 x 1 - 6.4 mm</b>  |
|                          |                          |                          | <b>8 x 1 - 8.3 mm</b>  |




Tilausno.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43460**  
**4251269320750**  
**10**  
**10**  
**12,2 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**96 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**10 x 1 - 12.2 mm**




Tilausno.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43461**  
**4251269320767**  
**10**  
**11**  
**12,6 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**96 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**3 x 1 - 10.5 mm**  
**8 x 1 - 12.6 mm**




Tilausno.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43462**  
**4251269320774**  
**10**  
**20**  
**8,3 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**96 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**20 x 1 - 8.3 mm**




Tilausno.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43463**  
**4251269320781**  
**10**  
**22**  
**6,5 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**96 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**5 x 1 - 12.1 mm**  
**4 x 1 - 8.3 mm**  
**13 x 1 - 6.5 mm**




Tilausno.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43464**  
**4251269320798**  
**10**  
**23**  
**12,1 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**96 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**18 x 1 - 6.5 mm**  
**5 x 1 - 12.1 mm**




Tilausno.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43465**  
**4251269320804**  
**10**  
**26**  
**8,3 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**96 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**19 x 1 - 6.5 mm**  
**7 x 1 - 8.3 mm**




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43466**  
**4251269324000**  
**10**  
**8**  
**12,6 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**75 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**8 x 1 - 12.6 mm**




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43467**  
**4251269324017**  
**10**  
**12**  
**12,6 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**75 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**4 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 8.3 mm**  
**4 x 1 - 12.6 mm**




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43468**  
**4251269324024**  
**10**  
**14**  
**8,3 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**75 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**14 x 1 - 8.3 mm**




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43469**  
**4251269324031**  
**10**  
**16**  
**12,6 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**75 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**12 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 12.6 mm**




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43470**  
**4251269324048**  
**10**  
**26**  
**6,5 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**75 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**26 x 1 - 6.5 mm**




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43450**  
**4251269320712**  
**10**  
**6**  
**12,1 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**62 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**52 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**6 x 1 - 12.1 mm**




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43451**  
**4251269320729**  
**10**  
**12**  
**16,1 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**62 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**52 x 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**8 x 1 - 6.5 mm**  
**2 x 1 - 12.6 mm**  
**2 x 1 - 16.1 mm**




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43452**  
**4251269320736**  
**10**  
**14**  
**10,5 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**62 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**52 x 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**10 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 10.5 mm**




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43453**  
**4251269320743**  
**10**  
**25**  
**8,3 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**62 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**52 x 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**21 x 1 - 5 mm**  
**4 x 1 - 8.3 mm**




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus

**43585**  
**4251269310287**  
**10**  
**7**  
**8,3 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**62 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**25 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**46 x 18 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**5 x 1 - 8.3 mm**  
**2 x 1 - 6.5 mm**




Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Pituus


**50585**  
**4251269315008**  
**10**  
**7**  
**8,3 mm**  
**Musta**  
**62 mm**

Leveys  
Korkeus  
Asennuskorkeus  
Leikkauskoko  
Min. seinämäpaksuudelle  
Maks. seinämäpaksuudelle  
Seinämäpaksuudelle  
Puristusalue

**25 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**46 x 18 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**5 x 1 - 8.3 mm**  
**2 x 1 - 6.5 mm**




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausnro.               | <b>43587</b>             | Leveys                   | <b>25 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269310294</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>9</b>                 | Leikkauskoko             | <b>46 × 18 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>62 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>8 x 1 - 6.5 mm</b>  |
|                          |                          |                          | <b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |



|                          |                      |                          |                        |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausnro.               | <b>50587</b>         | Leveys                   | <b>25 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269315015</b> | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>9</b>             | Leikkauskoko             | <b>46 × 18 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>       | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>62 mm</b>         | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>8 x 1 - 6.5 mm</b>  |
|                          |                      |                          | <b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |



|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausnro.               | <b>43581</b>             | Leveys                   | <b>25 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269310263</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>13</b>                | Leikkauskoko             | <b>85 × 18 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>102 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>11 x 1 - 8.3 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>2 x 1 - 6.5 mm</b>  |



|                          |                      |                          |                        |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausnro.               | <b>50581</b>         | Leveys                   | <b>25 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269314988</b> | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>13</b>            | Leikkauskoko             | <b>85 × 18 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>8,3 mm</b>        | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>102 mm</b>        | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>11 x 1 - 8.3 mm</b> |
|                          |                      |                          | <b>2 x 1 - 6.5 mm</b>  |




|                          |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tilausnro.               | <b>43583</b>             | Leveys                   | <b>25 mm</b>           |
| EAN                      | <b>4251269310270</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>           |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>            |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>17</b>                | Leikkauskoko             | <b>85 × 18 mm</b>      |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>12,1 mm</b>           | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>          |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>          |
| Pituus                   | <b>102 mm</b>            | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>16 x 1 - 6.5 mm</b> |
|                          |                          |                          | <b>1 x 1 - 12.1 mm</b> |



Tilausnro. **50583**  
EAN **4251269314995**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **17**  
Kaapelin max. halkaisija **12,1 mm**  
Väri **Musta**  
Pituus **102 mm**

Leveys **25 mm**  
Korkeus **12 mm**  
Asennuskorkeus **5 mm**  
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**  
Maks. seinämäpaksuudelle **2,5 mm**  
Seinämäpaksuudelle **1,5 - 2,5 mm**  
Puristusalue **16 x 1 - 6.5 mm**  
**1 x 1 - 12.1 mm**



Tilausnro. **43576**  
EAN **4251269310249**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **16**  
Kaapelin max. halkaisija **12,1 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Pituus **128 mm**

Leveys **25 mm**  
Korkeus **12 mm**  
Asennuskorkeus **5 mm**  
Leikkauskoko **112 x 18 mm**  
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**  
Maks. seinämäpaksuudelle **2,5 mm**  
Seinämäpaksuudelle **1,5 - 2,5 mm**  
Puristusalue **4 x 1 - 6.5 mm**  
**11 x 1 - 8.3 mm**  
**1 x 1 - 12.1 mm**



Tilausnro. **50576**  
EAN **4251269314964**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **16**  
Kaapelin max. halkaisija **12,1 mm**  
Väri **Musta**  
Pituus **128 mm**

Leveys **25 mm**  
Korkeus **12 mm**  
Asennuskorkeus **5 mm**  
Leikkauskoko **112 x 18 mm**  
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**  
Maks. seinämäpaksuudelle **2,5 mm**  
Seinämäpaksuudelle **1,5 - 2,5 mm**  
Puristusalue **4 x 1 - 6.5 mm**  
**11 x 1 - 8.3 mm**  
**1 x 1 - 12.1 mm**




Tilausnro. **43578**  
EAN **4251269310256**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **21**  
Kaapelin max. halkaisija **12,1 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Pituus **128 mm**

Leveys **25 mm**  
Korkeus **12 mm**  
Asennuskorkeus **5 mm**  
Leikkauskoko **112 x 18 mm**  
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**  
Maks. seinämäpaksuudelle **2,5 mm**  
Seinämäpaksuudelle **1,5 - 2,5 mm**  
Puristusalue **16 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 8.3 mm**  
**1 x 1 - 12.1 mm**



Tilausnro. **50578**  
EAN **4251269314971**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **21**  
Kaapelin max. halkaisija **12,1 mm**  
Väri **Musta**  
Pituus **128 mm**

Leveys **25 mm**  
Korkeus **12 mm**  
Asennuskorkeus **5 mm**  
Leikkauskoko **112 x 18 mm**  
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**  
Maks. seinämäpaksuudelle **2,5 mm**  
Seinämäpaksuudelle **1,5 - 2,5 mm**  
Puristusalue **16 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 8.3 mm**  
**1 x 1 - 12.1 mm**



|                          |                          |                          |                       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Tilausno.                | <b>43591</b>             | Leveys                   | <b>19,5 mm</b>        |
| EAN                      | <b>4251269310300</b>     | Korkeus                  | <b>12 mm</b>          |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>           |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>8</b>                 | Leikkauskoko             | <b>69 × 10 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>7,5 mm</b>            | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>         |
| Väri                     | <b>Harmaa (RAL 7035)</b> | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>         |
| Pituus                   | <b>78 mm</b>             | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
|                          |                          | Puristusalue             | <b>8 x 1 - 7.5 mm</b> |



|                          |                      |                          |                       |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Tilausno.                | <b>50591</b>         | Leveys                   | <b>19,5 mm</b>        |
| EAN                      | <b>4251269315022</b> | Korkeus                  | <b>12 mm</b>          |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>            | Asennuskorkeus           | <b>5 mm</b>           |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>8</b>             | Leikkauskoko             | <b>69 × 10 mm</b>     |
| Kaapelin max. halkaisija | <b>7,5 mm</b>        | Min. seinämäpaksuudelle  | <b>1,5 mm</b>         |
| Väri                     | <b>Musta</b>         | Maks. seinämäpaksuudelle | <b>2,5 mm</b>         |
| Pituus                   | <b>78 mm</b>         | Seinämäpaksuudelle       | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
|                          |                      | Puristusalue             | <b>8 x 1 - 7.5 mm</b> |