


Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Tilausno.	43915	Leveys	58 mm
EAN	4251269336720	Korkeus	47 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	47 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	28 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	3 x 14 - 28 mm



Tilausnro.	53915	Leveys	58 mm
EAN	4251269336799	Korkeus	47 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	47 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	28 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	3 x 14 - 28 mm



Tilausnro.	43918	Leveys	58 mm
EAN	4251269336751	Korkeus	47 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	47 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	28 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	1 x 4 - 18 mm 2 x 14 - 28 mm



Tilausnro.	53918	Leveys	58 mm
EAN	4251269336829	Korkeus	47 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	47 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	28 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	1 x 4 - 18 mm 2 x 14 - 28 mm



Tilausnro.	43916	Leveys	58 mm
EAN	4251269336737	Korkeus	47 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	47 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	18 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	4 x 4 - 18 mm




Tilausnro.	53916	Leveys	58 mm
EAN	4251269336805	Korkeus	47 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	47 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	18 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	4 x 4 - 18 mm




Tilausnro.	43917	Leveys	58 mm
EAN	4251269336744	Korkeus	40 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	40 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	8 x 3 - 12 mm



Tilausnro.	53917	Leveys	58 mm
EAN	4251269336812	Korkeus	40 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	40 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	8	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapeli n max. halkaisija	12 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	8 x 3 - 12 mm



Tilausnro.	43920	Leveys	58 mm
EAN	4251269336768	Korkeus	47 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	47 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	2	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapeli n max. halkaisija	28 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Puristusalue	2 x 14 - 28 mm




Tilausnro.	53920	Leveys	58 mm
EAN	4251269336836	Korkeus	47 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	47 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	2	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapeli n max. halkaisija	28 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Puristusalue	2 x 14 - 28 mm




Tilausnro.	43921	Leveys	58 mm
EAN	4251269336775	Korkeus	47 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	47 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	3	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapeli n max. halkaisija	18 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Puristusalue	3 x 4 - 18 mm



Tilausnro.	53921	Leveys	58 mm
EAN	4251269336843	Korkeus	47 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	47 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	3	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapeli n max. halkaisija	18 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Puristusalue	3 x 4 - 18 mm



Tilausnro.	43922	Leveys	58 mm
EAN	4251269336782	Korkeus	40 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	40 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	6	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapeli n max. halkaisija	12 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Puristusalue	6 x 3 - 12 mm



Tilausnro.	53922	Leveys	58 mm
EAN	4251269336850	Korkeus	40 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	40 mm
Kaapelien max. lukumäärä	6	Leikkauskoko	86 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Puristusalue	6 x 3 - 12 mm

icotek[®]
smart cable management