



IP54

IP68

IP55

IP64

Made in Germany

IP65

IP66


IP67

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43736.601
4251269328268
5
3
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
Ei
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43736.600
4251269327964
5
3
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50736.601
4251269328411
5
3
6,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
Ei
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50736.600
4251269328114
5
3
6,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43737.601
4251269328275
5
4
5,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
Ei
4 x 3.2 - 5.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43737.600
4251269327971
5
4
5,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 5.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50737.601
4251269328428
5
4
5,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
Ei
4 x 3.2 - 5.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50737.600
4251269328121
5
4
5,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 5.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43732.601
4251269328237
5
4
12,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ei
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43732.600
4251269327933
5
4
12,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50732.601
4251269328381
5
4
12,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ei
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50732.600
4251269328084
5
4
12,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43733.601
4251269328244
5
4
9,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ei
4 x 5 - 9.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43733.600
4251269327940
5
4
9,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
4 x 5 - 9.5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50733.601
4251269328398
5
4
9,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ei
4 x 5 - 9.5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50733.600
4251269328091
5
4
9,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
4 x 5 - 9.5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43734.601
4251269328251
5
7
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ei
7 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43734.600
4251269327957
5
7
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50734.601
4251269328404
5
7
6,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ei
7 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50734.600
4251269328107
5
7
6,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43741.601
4251269328282
5
8
10,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
Ei
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43741.600
4251269327988
5
8
10,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50741.601
4251269328435
5
8
10,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
Ei
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50741.600
4251269328138
5
8
10,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus


43750.601
4251269328299
5
8
12,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ei
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Tilausnro.	43750.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269327995	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm




Tilausnro.	50750.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328442	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm




Tilausnro.	50750.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328145	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm



Tilausnro.	43751.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328305	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm



Tilausnro.	43751.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328008	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50751.601
4251269328459
5
10
22,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ei
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50751.600
4251269328152
5
10
22,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43752.601
4251269328312
5
12
10,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ei
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43752.600
4251269328015
5
12
10,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus


50752.601
4251269328466
5
12
10,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ei
4 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausno.	50752.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328169	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapeli max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausno.	43758.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328336	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapeli max. lukumäärä	19	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	19 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausno.	43758.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328039	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapeli max. lukumäärä	19	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	19 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausno.	50758.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328480	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapeli max. lukumäärä	19	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	19 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausno.	50758.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328183	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapeli max. lukumäärä	19	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	19 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.	43756.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328329	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	78	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Tilausnro.	43756.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328022	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	78	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Tilausnro.	50756.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328176	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	78	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm



Tilausnro.	50756.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328473	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	78	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm



Tilausnro.	43760.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328343	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43760.600
4251269328046
5
9
22,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50760.601
4251269328497
5
9
22,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ei
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50760.600
4251269328190
5
9
22,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43761.601
4251269328350
5
13
16,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ei
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm










Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43761.600
4251269328053
5
13
16,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	50761.601 4251269328503 5 13 16,2 mm Musta 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus (S)VOC tested Puristusalue	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm Ei 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	50761.600 4251269328206 5 13 16,2 mm Musta 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus (S)VOC tested Puristusalue	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm ja 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	43762.601 4251269328367 5 14 10,2 mm Harmaa (RAL 7035) 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus (S)VOC tested Puristusalue	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm Ei 14 x 5 - 10.2 mm
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	43762.600 4251269328060 5 14 10,2 mm Harmaa (RAL 7035) 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus (S)VOC tested Puristusalue	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm ja 14 x 5 - 10.2 mm
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	50762.601 4251269328510 5 14 10,2 mm Musta 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus (S)VOC tested Puristusalue	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm Ei 14 x 5 - 10.2 mm
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	50762.600 4251269328213 5 14 10,2 mm Musta 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus (S)VOC tested Puristusalue	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm ja 14 x 5 - 10.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43763.601
4251269328374
5
35
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ei
35 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43763.600
4251269328060
5
35
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50763.601
4251269328527
5
35
6,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ei
35 x 3.2 - 6.5 mm



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50763.600
4251269328220
5
35
6,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm