



IP54

IP55

IP64

IP65

RoHS
compliant

IP66

UL TYPE
12


Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi Peruskehys: Ruostumaton teräs V2A
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Tilausnro.	43700.601	Leveys	58 mm
EAN	4251269327315	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	22 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm



Tilausnro.	43700.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327148	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	22 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

50700.601
4251269327407
5
14
22 mm
Musta
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
Ei
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 16 - 22 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

50700.600
4251269327223
5
14
22 mm
Musta
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
ja
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 16 - 22 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43720.601
4251269327360
5
15
12 mm
Harmaa (RAL 7035)
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
Ei
15 x 7.5 - 12 mm



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43720.600
4251269327186
5
15
12 mm
Harmaa (RAL 7035)
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
ja
15 x 7.5 - 12 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

50720.600
4251269327278
5
15
12 mm
Musta
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
ja
15 x 7.5 - 12 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus


50720.601
4251269327452
5
15
12 mm
Musta
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
Ei
15 x 7.5 - 12 mm




Tilausno.	43725.601	Leveys	58 mm
EAN	4251269327377	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	22 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm




Tilausno.	43725.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327193	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	22 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm




Tilausno.	50725.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327285	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	22 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm



Tilausno.	50725.601	Leveys	58 mm
EAN	4251269327469	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	22 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm



Tilausno.	43705.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269325458	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43705.601
4251269327322
5
17
16,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
Ei
6 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

50705.601
4251269327414
5
17
16,2 mm
Musta
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
Ei
6 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

50705.600
4251269327230
5
17
16,2 mm
Musta
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
ja
6 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43710.601
4251269327339
5
25
12 mm
Harmaa (RAL 7035)
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
Ei
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus


43710.600
4251269327155
5
25
12 mm
Harmaa (RAL 7035)
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue


58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
ja
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Tilausnro.	50710.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327247	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	25	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm




Tilausnro.	50710.601	Leveys	58 mm
EAN	4251269327421	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	25	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm




Tilausnro.	43711.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327162	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	26	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	26 x 5 - 10.2 mm




Tilausnro.	43711.601	Leveys	58 mm
EAN	4251269327346	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	26	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	26 x 5 - 10.2 mm




Tilausnro.	50711.601	Leveys	58 mm
EAN	4251269327438	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	26	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	26 x 5 - 10.2 mm




Tilausno.	50711.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327254	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	26	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvireikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	26 x 5 - 10.2 mm




Tilausno.	43730.601	Leveys	58 mm
EAN	4251269327384	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm



Tilausno.	43730.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327209	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm



Tilausno.	50730.601	Leveys	58 mm
EAN	4251269327476	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvireikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




Tilausno.	50730.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327292	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvireikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




Tilausnro.	43715.601	Leveys	58 mm
EAN	4251269327353	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	42	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	42 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.	43715.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327179	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	42	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	42 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.	50715.601	Leveys	58 mm
EAN	4251269327445	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	42	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	42 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.	50715.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327261	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	42	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	42 x 3.2 - 6.5 mm



Tilausnro.	43735.601	Leveys	58 mm
EAN	4251269327391	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	121	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	119 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm



Tilausnro.	43735.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327216	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	121	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,9 mm
Pituus	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	119 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

50735.601
4251269327483
5
121
5 mm
Musta
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
Ei
119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

50735.600
4251269327308
5
121
5 mm
Musta
147 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
ja
119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43815.601
4251269327643
5
11
12 mm
Harmaa (RAL 7035)
120 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Ei
11 x 7.5 - 12 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43815.600
4251269327544
5
11
12 mm
Harmaa (RAL 7035)
120 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
ja
11 x 7.5 - 12 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43816.601
4251269327650
5
14
16,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
120 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Ei
5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43816.600
4251269327551
5
14
16,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
120 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
ja
5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43817.601
4251269327667
5
20
12 mm
Harmaa (RAL 7035)
120 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ei
11 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43817.600
4251269327568
5
20
12 mm
Harmaa (RAL 7035)
120 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
ja
11 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43818.601
4251269327674
5
25
12 mm
Harmaa (RAL 7035)
120 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ei
16 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43818.600
4251269327575
5
25
12 mm
Harmaa (RAL 7035)
120 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
ja
16 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus


43819.601
4251269327681
5
34
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
120 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue


58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ei
34 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.	43819.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327582	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapeli max. lukumäärä	34	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	34 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.	43809.601	Leveys	54 mm
EAN	4251269327599	Korkeus	7,5 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	7,5 mm
Kaapeli max. lukumäärä	12	Leikkauskoko	52 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	8 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	4,5
Pituus	85,5 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	12 x 4.5 - 8 mm




Tilausnro.	43809.600	Leveys	54 mm
EAN	4251269327490	Korkeus	7,5 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	7,5 mm
Kaapeli max. lukumäärä	12	Leikkauskoko	52 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	8 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	4,5
Pituus	85,5 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	12 x 4.5 - 8 mm




Tilausnro.	43812.601	Leveys	54 mm
EAN	4251269327612	Korkeus	7,5 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	7,5 mm
Kaapeli max. lukumäärä	18	Leikkauskoko	52 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	4,5
Pituus	85,5 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	18 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.	43812.600	Leveys	54 mm
EAN	4251269327513	Korkeus	7,5 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	7,5 mm
Kaapeli max. lukumäärä	18	Leikkauskoko	52 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	4,5
Pituus	85,5 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	18 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausnro.	43811.601	Leveys	54 mm
EAN	4251269327605	Korkeus	7,5 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	7,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	18	Leikkauskoko	52 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	8 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	4,5
Pituus	85,5 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	7 x 4.5 - 8 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 2.5 - 5 mm




Tilausnro.	43811.600	Leveys	54 mm
EAN	4251269327506	Korkeus	7,5 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	7,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	18	Leikkauskoko	52 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	8 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	4,5
Pituus	85,5 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	7 x 4.5 - 8 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 2.5 - 5 mm




Tilausnro.	43813.601	Leveys	54 mm
EAN	4251269327629	Korkeus	7,5 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	7,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	23	Leikkauskoko	52 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	4,5
Pituus	85,5 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm



Tilausnro.	43813.600	Leveys	54 mm
EAN	4251269327520	Korkeus	7,5 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	7,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	23	Leikkauskoko	52 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	4,5
Pituus	85,5 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm



Tilausnro.	43814.601	Leveys	54 mm
EAN	4251269327636	Korkeus	7,5 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	7,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	27	Leikkauskoko	52 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	4,5
Pituus	85,5 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	27 x 2.5 - 5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43814.600
4251269327537
5
27
5 mm
Harmaa (RAL 7035)
85,5 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
ja
27 x 2.5 - 5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43794.601
4251269327834
5
13
22 mm
Harmaa (RAL 7035)
72,8 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
Ei
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43794.600
4251269327711
5
13
22 mm
Harmaa (RAL 7035)
72,8 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
ja
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

50794.601
4251269327889
5
13
22 mm
Musta
72,8 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
Ei
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus


50794.600
4251269327766
5
13
22 mm
Musta
72,8 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
(S)VOC tested
Puristusalue


58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
ja
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Tilausnro.	43796.601	Leveys	58 mm
EAN	4251269327841	Korkeus	10 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	10 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,7 mm
Pituus	72,8 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm




Tilausnro.	43796.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327728	Korkeus	10 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	10 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,7 mm
Pituus	72,8 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm




Tilausnro.	50796.601	Leveys	58 mm
EAN	4251269327896	Korkeus	10 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	10 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,7 mm
Pituus	72,8 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm




Tilausnro.	50796.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327773	Korkeus	10 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	10 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,7 mm
Pituus	72,8 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm




Tilausnro.	43798.601	Leveys	58 mm
EAN	4251269327858	Korkeus	10 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	10 mm
Kaapelien max. lukumäärä	25	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,7 mm
Pituus	72,8 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	25 x 3.2 - 6.5 mm



Tilausnro.	43798.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327735	Korkeus	10 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	10 mm
Kaapelien max. lukumäärä	25	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,7 mm
Pituus	72,8 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	25 x 3.2 - 6.5 mm



Tilausnro.	50798.601	Leveys	58 mm
EAN	4251269327902	Korkeus	10 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	10 mm
Kaapelien max. lukumäärä	25	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,7 mm
Pituus	72,8 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	25 x 3.2 - 6.5 mm



Tilausnro.	50798.600	Leveys	58 mm
EAN	4251269327780	Korkeus	10 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	10 mm
Kaapelien max. lukumäärä	25	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,7 mm
Pituus	72,8 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	25 x 3.2 - 6.5 mm



Tilausnro.	43780.601	Leveys	29 mm
EAN	4251269327810	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	12 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,7 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	(S)VOC tested	Ei
Pituus	147 mm	Puristusalue	7 x 7.5 - 12 mm



Tilausnro.	43780.600	Leveys	29 mm
EAN	4251269327698	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	5	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	12 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,7 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	(S)VOC tested	ja
Pituus	147 mm	Puristusalue	7 x 7.5 - 12 mm

	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapectien max. lukumäärä Kaapectin max. halkaisija Väri Pituus	50780.601 4251269327865 5 7 12 mm Musta 147 mm	Leveys Korkeus Asennuskorkeus Ruuvireikien määrä Ruuvinreikien halkaisijat (S)VOC tested Puristusalue	29 mm 14 mm 14 mm 2 5,7 mm Ei 7 x 7.5 - 12 mm
---	--	---	---	--


	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapectien max. lukumäärä Kaapectin max. halkaisija Väri Pituus	50780.600 4251269327742 5 7 12 mm Musta 147 mm	Leveys Korkeus Asennuskorkeus Ruuvireikien määrä Ruuvinreikien halkaisijat (S)VOC tested Puristusalue	29 mm 14 mm 14 mm 2 5,7 mm ja 7 x 7.5 - 12 mm
--	--	---	---	--

	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapectien max. lukumäärä Kaapectin max. halkaisija Väri Pituus	43790.601 4251269327827 5 21 6,5 mm Harmaa (RAL 7035) 147 mm	Leveys Korkeus Asennuskorkeus Ruuvireikien määrä Ruuvinreikien halkaisijat (S)VOC tested Puristusalue	29 mm 14 mm 14 mm 2 5,7 mm Ei 21 x 3.2 - 6.5 mm
--	--	---	---	--


	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapectien max. lukumäärä Kaapectin max. halkaisija Väri Pituus	43790.600 4251269327704 5 21 6,5 mm Harmaa (RAL 7035) 147 mm	Leveys Korkeus Asennuskorkeus Ruuvireikien määrä Ruuvinreikien halkaisijat (S)VOC tested Puristusalue	29 mm 14 mm 14 mm 2 5,7 mm ja 21 x 3.2 - 6.5 mm
--	--	---	---	--

	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapectien max. lukumäärä Kaapectin max. halkaisija Väri Pituus	50790.601 4251269327872 5 21 6,5 mm Musta 147 mm	Leveys Korkeus Asennuskorkeus Ruuvireikien määrä Ruuvinreikien halkaisijat (S)VOC tested Puristusalue	29 mm 14 mm 14 mm 2 5,7 mm Ei 21 x 3.2 - 6.5 mm
--	--	---	---	--


	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapectien max. lukumäärä Kaapectin max. halkaisija Väri Pituus	50790.600 4251269327759 5 21 6,5 mm Musta 147 mm	Leveys Korkeus Asennuskorkeus Ruuvireikien määrä Ruuvinreikien halkaisijat (S)VOC tested Puristusalue	29 mm 14 mm 14 mm 2 5,7 mm ja 21 x 3.2 - 6.5 mm
--	--	---	---	--




Tilausno.	43675.001.601	Leveys	90 mm
EAN	4251269327919	Korkeus	4 mm
Pakkausyksikkö	1	Asennuskorkeus	4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	72	Leikkauskoko	192 x 62 mm
Kaapelin max. halkaisija	22 mm	Ruuvireikien määrä	6
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,1 mm
Pituus	221 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm



Tilausno.	43675.001.600	Leveys	90 mm
EAN	4251269327797	Korkeus	4 mm
Pakkausyksikkö	1	Asennuskorkeus	4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	72	Leikkauskoko	192 x 62 mm
Kaapelin max. halkaisija	22 mm	Ruuvireikien määrä	6
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvinreikien halkaisijat	5,1 mm
Pituus	221 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm



Tilausno.	43675.101.601	Leveys	90 mm
EAN	4251269327926	Korkeus	4 mm
Pakkausyksikkö	1	Asennuskorkeus	4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	72	Leikkauskoko	192 x 62 mm
Kaapelin max. halkaisija	22 mm	Ruuvireikien määrä	6
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,1 mm
Pituus	221 mm	(S)VOC tested	Ei
		Puristusalue	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm



Tilausno.	43675.101.600	Leveys	90 mm
EAN	4251269327803	Korkeus	4 mm
Pakkausyksikkö	1	Asennuskorkeus	4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	72	Leikkauskoko	192 x 62 mm
Kaapelin max. halkaisija	22 mm	Ruuvireikien määrä	6
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,1 mm
Pituus	221 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

