



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RINA

HL3
EN 45545-2

EN 61973


ECOLAB
certifiedMade in
GermanyRoHS
compliantREACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla,Snap-in

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44050
4251269323065
10
3
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 x 1,5
20 mm
52284
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44051
4251269323072
10
4
5,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
20 mm
52284
4 x 3.2 - 5.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44052
4251269323089
10
4
12,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44053
4251269323096
10
4
9,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
4 x 5 - 9.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44054
4251269323102
10
7
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
7 x 3.2 - 6.5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44055
4251269323119
10
8
10,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
20 mm
52286
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm









Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44056
4251269323126
10
8
12,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm

	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	44057 4251269323133 10 10 22,2 mm Harmaa (RAL 7035) 28 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus Sopiva lukkomutteri Puristusalue	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 20 mm 52287 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	44058 4251269323140 10 12 10,2 mm Harmaa (RAL 7035) 28 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus Sopiva lukkomutteri Puristusalue	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 20 mm 52287 4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	44059 4251269323157 10 19 6,5 mm Harmaa (RAL 7035) 28 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus Sopiva lukkomutteri Puristusalue	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 20 mm 52287 19 x 3.2 - 6.5 mm
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	44060 4251269323164 10 78 5 mm Harmaa (RAL 7035) 28 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus Sopiva lukkomutteri Puristusalue	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 20 mm 52287 76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	44061 4251269323171 10 9 22,2 mm Harmaa (RAL 7035) 28 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus Sopiva lukkomutteri Puristusalue	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 20 mm 52288 1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44062
4251269323188
10
13
16,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 x 1,5
20 mm
52288
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44063
4251269323195
10
14
10,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 x 1,5
20 mm
52288
14 x 5 - 10.2 mm



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44064
4251269323201
10
35
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 x 1,5
20 mm
52288
35 x 3.2 - 6.5 mm