



IP54

UL TYPE
4X*

ISO 4892-2A

IP55

UL US

Made in Germany

IP64

RIIR

RoHS compliant

IP65

HL3
EN 45545-2

REACH COMPLIANCE

IP66

EN 61373

UL TYPE
12


ECOLAB
certified

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	17 mm

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Tilausno.	48241	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312076	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Tilausno.	48241.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312083	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Tilausnro.	48247	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312113	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni 1 x KT suuri




Tilausnro.	48247.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312120	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni 1 x KT suuri




Tilausnro.	48244	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312090	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 2 x KT suuri




Tilausnro.	48244.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312106	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 2 x KT suuri




Tilausnro.	48168	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311970	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni




Tilausnro.	48168.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311987	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni




Tilausnro.	48165	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311956	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni 1 x KT suuri




Tilausnro.	48165.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311963	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni 1 x KT suuri




Tilausnro.	48162	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311932	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Tilausnro.	48162.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311949	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Tilausnro.	48216	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312052	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	6	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni




Tilausnro.	48216.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312069	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	6	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni




Tilausno.	48212	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312038	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 1 x KT suuri




Tilausno.	48212.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312045	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 1 x KT suuri




Tilausno.	48204	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311994	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni



Tilausno.	48204.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312007	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Tilausno.	48206	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312014	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri




Tilausno.	48206.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312021	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri




Tilausnro.	48250	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312151	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	5 x KT pieni




Tilausnro.	48250.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312168	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	5 x KT pieni




Tilausnro.	48259	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312199	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Tilausnro.	48259.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312205	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Tilausnro.	48258	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312175	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni



Tilausnro.	48258.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312182	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni



Tilausnro.	48249	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312137	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Tilausnro.	48249.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312144	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni

icotek[®]
smart cable management