




Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys, Snap-in KEL-SNAPIlla
Asennuskorkeus	57,5 mm

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Tilausno.	42320	Korkeus	57,5 mm
EAN	4251269308437	Asennuskorkeus	57,5 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	40	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,5 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	80 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Tilausno.	42320.200	Korkeus	57,5 mm
EAN	4251269308444	Asennuskorkeus	57,5 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	40	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,5 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	80 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni



Tilausnro. **42322**
EAN **4251269308451**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **25**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **80 mm**


Korkeus **57,5 mm**
Asennuskorkeus **57,5 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuviareikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,5 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**

Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**
1 x KT suuri



Tilausnro. **42322.200**
EAN **4251269308468**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **25**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **80 mm**


Korkeus **57,5 mm**
Asennuskorkeus **57,5 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuviareikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,5 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**
1 x KT suuri



Tilausnro. **42324**
EAN **4251269308475**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **10**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **80 mm**


Korkeus **57,5 mm**
Asennuskorkeus **57,5 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuviareikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,5 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**

Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**
2 x KT suuri



Tilausnro. **42324.200**
EAN **4251269308482**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **10**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **80 mm**


Korkeus **57,5 mm**
Asennuskorkeus **57,5 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuviareikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,5 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**
2 x KT suuri



Tilausnro. **42330**
EAN **4251269308499**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **16**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **79,8 mm**
Leveys **80 mm**


Korkeus **57,5 mm**
Asennuskorkeus **57,5 mm**
Leikkauskoko **36 × 46 mm**
Ruuviareikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,5 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**

Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**



Tilausnro. **42330.200**
EAN **4251269308505**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **16**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **79,8 mm**
Leveys **80 mm**

Korkeus **57,5 mm**
Asennuskorkeus **57,5 mm**
Leikkauskoko **36 × 46 mm**
Ruuviareikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,5 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42332
4251269308512
1
1
35 mm
79,8 mm
80 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuviareikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

57,5 mm
57,5 mm
36 × 46 mm
4
5,5 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
1 x KT suuri

Sopivat tiivisteosat




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42332.200
4251269308529
1
1
35 mm
79,8 mm
80 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuviareikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

57,5 mm
57,5 mm
36 × 46 mm
4
5,5 mm
Ruostumaton teräs V2A
1 x KT suuri




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42336
4251269316623
5
20
17 mm
147 mm
53 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuviareikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

38 mm
38 mm
112 × 24 mm
2
5,5 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
5 x KT pieni

Sopivat tiivisteosat




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42336.200
4251269316647
5
20
17 mm
147 mm
53 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuviareikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

38 mm
38 mm
112 × 24 mm
2
5,5 mm
Ruostumaton teräs V2A
5 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

42334
4251269316616
5
12
17 mm
100 mm
53 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuviareikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

38 mm
38 mm
65 × 24 mm
2
5,5 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
3 x KT pieni

Sopivat tiivisteosat




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys


42334.200
4251269316630
5
12
17 mm
100 mm
53 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuviareikien määrä
Ruuvinreikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

38 mm
38 mm
65 × 24 mm
2
5,5 mm
Ruostumaton teräs V2A
3 x KT pieni



Tilausno.	42333	Korkeus	38 mm
EAN	4251269317996	Asennuskorkeus	38 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,5 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	53 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Tilausno.	42333.200	Korkeus	38 mm
EAN	4251269318009	Asennuskorkeus	38 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,5 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	53 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni