




Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	17 mm

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausno.	46100	Asennuskorkeus	17 mm
EAN	4251269311550	Leikkauskoko	43 × 24 mm
Pakkausyksikkö	10	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	72 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm		1 x FT-1
Korkeus	17 mm	Sopivat tiivisteosat	




Tilausno.	46105	Asennuskorkeus	17 mm
EAN	4251269311567	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Pakkausyksikkö	10	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm		1 x FT-2
Korkeus	17 mm	Sopivat tiivisteosat	




Tilausnro.	46110	Asennuskorkeus	17 mm
EAN	4251269311574	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Pakkausyksikkö	10	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm		1 x KT pieni
Korkeus	17 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x FT-1




Tilausnro.	46115	Asennuskorkeus	17 mm
EAN	4251269311581	Leikkauskoko	86 × 24 mm
Pakkausyksikkö	10	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm		1 x FT-3
Korkeus	17 mm	Sopivat tiivisteosat	



Tilausnro.	46120	Asennuskorkeus	17 mm
EAN	4251269311598	Leikkauskoko	86 × 24 mm
Pakkausyksikkö	10	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm		1 x KT pieni
Korkeus	17 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x FT-2




Tilausnro.	46125	Asennuskorkeus	17 mm
EAN	4251269311604	Leikkauskoko	86 × 24 mm
Pakkausyksikkö	10	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm		2 x FT-1
Korkeus	17 mm	Sopivat tiivisteosat	




Tilausnro.	46130	Asennuskorkeus	17 mm
EAN	4251269311611	Leikkauskoko	86 × 24 mm
Pakkausyksikkö	10	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm		2 x KT pieni
Korkeus	17 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x FT-1




Tilausnro.	46135	Asennuskorkeus	17 mm
EAN	4251269311628	Leikkauskoko	112 × 24 mm
Pakkausyksikkö	10	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm		2 x KT pieni
Korkeus	17 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x FT-2




Tilausno.	46140	Asennuskorkeus	17 mm
EAN	4251269311635	Leikkauskoko	112 × 24 mm
Pakkausyksikkö	10	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelien max. lukumäärä	6	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT pieni
Korkeus	17 mm		2 x FT-1



Tilausno.	46145	Asennuskorkeus	17 mm
EAN	4251269311642	Leikkauskoko	112 × 24 mm
Pakkausyksikkö	10	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelien max. lukumäärä	13	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni
Korkeus	17 mm		1 x FT-1



Tilausno.	46150	Asennuskorkeus	17 mm
EAN	4251269311659	Leikkauskoko	112 × 24 mm
Pakkausyksikkö	10	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x FT-1
Korkeus	17 mm		1 x FT-2



Tilausno.	46155	Asennuskorkeus	17 mm
EAN	4251269311666	Leikkauskoko	112 × 24 mm
Pakkausyksikkö	10	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x FT-4
Korkeus	17 mm		