

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	UV-kestävä, silikoniton, halogeeniton, Korroosionkestävä
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys, Snap-in KEL-SNAPilla
Asennuskorkeus	17 mm


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausno.	42410
EAN	4251269308673
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	40
Kaapelien max. halkaisija	15 mm
Pituus	147 mm
Leveys	58 mm


Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	17 mm
Leikkauskoko	112 x 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Sopivat tiivisteosat	10 x QT pieni




Tilausnro.	42412	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321559	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapeli ien max. lukumäärä	25	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	29 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x QT pieni
Leveys	58 mm		1 x QT suuri




Tilausnro.	42413	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321566	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapeli ien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	29 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni
Leveys	58 mm		2 x QT suuri




Tilausnro.	42418	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308703	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapeli ien max. lukumäärä	32	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x QT pieni
Leveys	58 mm		




Tilausnro.	42425	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321573	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapeli ien max. lukumäärä	20	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	29 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x QT pieni
Leveys	58 mm		4 x QT suuri




Tilausnro.	42426	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321580	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapeli ien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	29 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x QT suuri
Leveys	58 mm		




Tilausnro.	42420	Korkeus	17 mm
EAN	4251269316821	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapeli ien max. lukumäärä	24	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x QT pieni
Leveys	58 mm		



Tilausno.	42427	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321597	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	29 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x QT pieni
Leveys	58 mm		1 x QT suuri




Tilausno.	42434	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308727	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x QT pieni
Leveys	58 mm		



Tilausno.	42435	Korkeus	17 mm
EAN	4251269333231	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	29 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x QT suuri
Leveys	58 mm		




Tilausno.	42424	Korkeus	17 mm
EAN	4251269316869	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 24 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	20	Ruuvireikien määrä	2
Kaapeli n max. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Sopivat tiivisteosat	5 x QT pieni
Leveys	38 mm		



Tilausno.	42423	Korkeus	17 mm
EAN	4251269316852	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 24 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	2
Kaapeli n max. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x QT pieni
Leveys	38 mm		



Tilausno.	42422	Korkeus	17 mm
EAN	4251269316845	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 24 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	12	Ruuvireikien määrä	2
Kaapeli n max. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x QT pieni
Leveys	38 mm		



Tilausnro.

42421

EAN

4251269316838

Pakkausyksikkö

10

Kaapelien max. lukumäärä

8

Kaapelin max. halkaisija

15 mm

Pituus

73 mm

Leveys

38 mm

Korkeus

17 mm

Asennuskorkeus

17 mm

Leikkauskoko

43 x 24 mm

Ruuvireikien määrä

2

Ruuvireikien halkaisijat

5,8 mm

Sopivat tiivisteosat

2 x QT pieni

icotek[®]
smart cable management