

IP54



Made in Germany

IP55



IP64



IP65



RoHS



HL3




REACH

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiaali	Elastomeeri
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniiton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausnro.	43477
EAN	4251269336867
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	1
Kaapelin max. halkaisija	7,2 mm
Korkeus	11 mm
Asennuskorkeus	5 mm


Ulkohalkaisija	19 mm
Leikkauskoko pyöreä	12 mm
Leikkauskoko metrinen	M12
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Puristusalue	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	Ei
Puristusalue	1 x 1 - 7.2 mm




Tilausno.	43487	Ulkohalkaisija	19 mm
EAN	4251269336898	Leikkauskoko pyöreä	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko metrinen	M12
Kaapelien max. lukumäärä	1	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	7,2 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	11 mm	Puristusalue	1 - 7,2 mm
Asennuskorkeus	5 mm	EN 45545-2 HL3	Kyllä
		Puristusalue	1 x 1 - 7.2 mm




Tilausno.	43478	Ulkohalkaisija	23 mm
EAN	4251269336874	Leikkauskoko pyöreä	16 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko metrinen	M16
Kaapelien max. lukumäärä	1	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	9,5 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	11 mm	Puristusalue	5 - 9,5 mm
Asennuskorkeus	5 mm	EN 45545-2 HL3	Ei
		Puristusalue	1 x 5 - 9.5 mm




Tilausno.	43488	Ulkohalkaisija	23 mm
EAN	4251269336904	Leikkauskoko pyöreä	16 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko metrinen	M16
Kaapelien max. lukumäärä	1	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	9,5 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	11 mm	Puristusalue	5 - 9,5 mm
Asennuskorkeus	5 mm	EN 45545-2 HL3	Kyllä
		Puristusalue	1 x 5 - 9.5 mm



Tilausno.	43479	Ulkohalkaisija	27 mm
EAN	4251269336881	Leikkauskoko pyöreä	20 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko metrinen	M20
Kaapelien max. lukumäärä	1	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	13 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	11 mm	Puristusalue	5 - 13 mm
Asennuskorkeus	5 mm	EN 45545-2 HL3	Ei
		Puristusalue	1 x 5 - 13 mm



Tilausno.	43489	Ulkohalkaisija	27 mm
EAN	4251269336911	Leikkauskoko pyöreä	20 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko metrinen	M20
Kaapelien max. lukumäärä	1	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	13 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	11 mm	Puristusalue	5 - 13 mm
Asennuskorkeus	5 mm	EN 45545-2 HL3	Kyllä
		Puristusalue	1 x 5 - 13 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

43480
4251269320811
10
1
16 mm
11 mm
5 mm

Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Puristusalue
EN 45545-2 HL3
Puristusalue

32 mm
25,3 mm
M25
1,5 mm
4 mm
5 - 16 mm
Ei
1 x 5 - 16 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

43490
4251269320859
10
1
16 mm
11 mm
5 mm

Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Puristusalue
EN 45545-2 HL3
Puristusalue

32 mm
25,3 mm
M25
1,5 mm
4 mm
5 - 16 mm
Kyllä
1 x 5 - 16 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

43481
4251269320828
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Puristusalue
EN 45545-2 HL3
Puristusalue

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
Ei
1 x 5 - 22 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

43491
4251269320866
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Puristusalue
EN 45545-2 HL3
Puristusalue

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
Kyllä
1 x 5 - 22 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

43482
4251269320835
10
1
28 mm
11 mm
5 mm


Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Puristusalue
EN 45545-2 HL3
Puristusalue

47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
Ei
1 x 8 - 28 mm




Tilausno. **43492**
EAN **4251269320873**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **28 mm**
Korkeus **11 mm**
Asennuskorkeus **5 mm**

Ulkohalkaisija **47 mm**
Leikkauskoko pyöreä **40,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M40**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **4 mm**
Puristusalue **8 - 28 mm**
EN 45545-2 HL3 **Kyllä**
Puristusalue **1 x 8 - 28 mm**



Tilausno. **43483**
EAN **4251269320842**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **36 mm**
Korkeus **11 mm**
Asennuskorkeus **5 mm**

Ulkohalkaisija **57 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **4 mm**
Puristusalue **8 - 36 mm**
EN 45545-2 HL3 **Ei**
Puristusalue **1 x 8 - 36 mm**



Tilausno. **43493**
EAN **4251269320880**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **36 mm**
Korkeus **11 mm**
Asennuskorkeus **5 mm**

Ulkohalkaisija **57 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **4 mm**
Puristusalue **8 - 36 mm**
EN 45545-2 HL3 **Kyllä**
Puristusalue **1 x 8 - 36 mm**