



IP54

ECOLAB
certified

Made in
Germany

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

CULUS

EN ISO 14644

RIA

PNEUMATICS

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

EN 61373


REACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in KEL-SNAPilla,Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	17 mm

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Tilausno.	54241.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326134	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	40	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	Ei
		Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Tilausno.	54241.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326035	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	40	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni



Tilausnro. **54247.601**
EAN **4251269326158**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **25**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuvi-reikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**


(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **Ei**
6 x KT pieni
1 x KT suuri



Tilausnro. **54247.600**
EAN **4251269326059**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **25**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuvi-reikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**


(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **ja**
6 x KT pieni
1 x KT suuri



Tilausnro. **54244.601**
EAN **4251269326141**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuvi-reikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**


(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **Ei**
2 x KT pieni
2 x KT suuri



Tilausnro. **54244.600**
EAN **4251269326042**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuvi-reikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**


(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **ja**
2 x KT pieni
2 x KT suuri




Tilausnro. **54168.601**
EAN **4251269326080**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **32**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 × 36 mm**
Ruuvi-reikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**


(S)VOC tested
Sopivat tiivisteosat **Ei**
8 x KT pieni




Tilausno.	54168.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325984	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni




Tilausno.	54165.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326073	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	Ei
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni
			1 x KT suuri




Tilausno.	54165.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325977	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni
			1 x KT suuri




Tilausno.	54162.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326066	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	Ei
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Tilausno.	54162.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325960	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Tilausnro.	54216.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326127	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	24	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	Ei
		Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni




Tilausnro.	54216.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326028	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	24	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni




Tilausnro.	54212.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326110	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	Ei
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni
			1 x KT suuri




Tilausnro.	54212.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326011	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni
			1 x KT suuri




Tilausnro.	54204.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326097	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	Ei
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni



Tilausnro.	54204.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269325991	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni



Tilausnro.	54206.601	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326103	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	Ei
		Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri



Tilausnro.	54206.600	Korkeus	17 mm
EAN	4251269326004	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri