

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12UL TYPE
4XC^{UL} US

DNV

RIFA

HL3
EN 45545-2E45
E130
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB
certifiedUV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS


RoHS
compliantREACH
COMPLIANCEMade in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Väri
Pituus
Leveys


41251.601
4251269326455
10
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Umpitiivisteosa
(S)VOC tested


19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1
Ei




Tilausnro.	41251.600	Korkeus	19 mm
EAN	4251269325441	Asennuskorkeus	2 mm
Pakkausyksikkö	10	Kaapelityypille	Pyöreä kaapeli
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Umpitiivisteosa	1
Pituus	21 mm	(S)VOC tested	ja
Leveys	21 mm		




Tilausnro.	39941.601	Korkeus	19 mm
EAN	4251269326318	Asennuskorkeus	2 mm
Pakkausyksikkö	10	Kaapelityypille	Pyöreä kaapeli
Kaapelien max. lukumäärä	1	(S)VOC tested	Ei
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Puristusalue	1 x 1 - 2 mm
Pituus	21 mm		
Leveys	21 mm		




Tilausnro.	39941.600	Korkeus	19 mm
EAN	4251269326196	Asennuskorkeus	2 mm
Pakkausyksikkö	10	Kaapelityypille	Pyöreä kaapeli
Kaapelien max. lukumäärä	1	(S)VOC tested	ja
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Puristusalue	1 x 1 - 2 mm
Pituus	21 mm		
Leveys	21 mm		




Tilausnro.	39934.601	Korkeus	19 mm
EAN	4251269326301	Asennuskorkeus	2 mm
Pakkausyksikkö	10	Kaapelityypille	Pyöreä kaapeli
Kaapelien max. lukumäärä	1	(S)VOC tested	Ei
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Puristusalue	1 x 2 - 3 mm
Pituus	21 mm		
Leveys	21 mm		



Tilausnro.	39934.600	Korkeus	19 mm
EAN	4251269326189	Asennuskorkeus	2 mm
Pakkausyksikkö	10	Kaapelityypille	Pyöreä kaapeli
Kaapelien max. lukumäärä	1	(S)VOC tested	ja
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Puristusalue	1 x 2 - 3 mm
Pituus	21 mm		
Leveys	21 mm		



Tilausnro.	41203.601	Korkeus	19 mm
EAN	4251269326325	Asennuskorkeus	2 mm
Pakkausyksikkö	10	Kaapelityypille	Pyöreä kaapeli
Kaapelien max. lukumäärä	1	(S)VOC tested	Ei
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Puristusalue	1 x 3 - 4 mm
Pituus	21 mm		
Leveys	21 mm		




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41203.600
4251269326202
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 3 - 4 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41204.601
4251269326332
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 4 - 5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41204.600
4251269326219
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 4 - 5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41205.601
4251269326349
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 5 - 6 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41205.600
4251269325397
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 5 - 6 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41206.601
4251269326356
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 6 - 7 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41206.600
4251269325403
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 6 - 7 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41207.601
4251269326363
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 7 - 8 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41207.600
4251269326226
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 7 - 8 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41208.601
4251269326370
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 8 - 9 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41208.600
4251269326233
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 8 - 9 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41209.601
4251269326387
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 9 - 10 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41209.600
4251269326240
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 9 - 10 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41210.601
4251269326394
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 10 - 11 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41210.600
4251269326257
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 10 - 11 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41211.601
4251269326400
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 11 - 12 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41211.600
4251269325410
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 11 - 12 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41212.601
4251269326417
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 12 - 13 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41212.600
4251269325427
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 12 - 13 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41213.601
4251269326424
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 13 - 14 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41213.600
4251269326264
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 13 - 14 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41214.601
4251269326431
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 14 - 15 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41214.600
4251269326271
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 14 - 15 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41215.601
4251269326448
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 15 - 16 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41215.600
4251269325434
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 15 - 16 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41252.600
4251269326912
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Umpitiivisteosa
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1
ja




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41252.601
4251269327124
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Umpitiivisteosa
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1
Ei




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41216.600
4251269326721
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 16 - 17 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41216.601
4251269326936
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 16 - 17 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41217.600
4251269326738
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 17 - 18 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41217.601
4251269326943
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 17 - 18 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41218.600
4251269326745
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 18 - 19 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41218.601
4251269326950
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 18 - 19 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41219.600
4251269326752
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 19 - 20 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41219.601
4251269326967
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 19 - 20 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41220.600
4251269326769
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 20 - 21 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41220.601
4251269326974
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 20 - 21 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41221.600
4251269326776
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 21 - 22 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41221.601
4251269326981
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 21 - 22 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41222.600
4251269326783
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 22 - 23 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41222.601
4251269326998
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 22 - 23 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41223.600
4251269326790
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 23 - 24 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41223.601
4251269327001
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 23 - 24 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41224.600
4251269326806
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 24 - 25 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41224.601
4251269327018
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 24 - 25 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41225.600
4251269326813
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 25 - 26 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41225.601
4251269327025
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 25 - 26 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41226.600
4251269326820
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 26 - 27 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41226.601
4251269327032
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 26 - 27 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41227.600
4251269326837
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 27 - 28 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41227.601
4251269327049
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 27 - 28 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41228.600
4251269326844
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 28 - 29 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41228.601
4251269327056
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 28 - 29 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41229.600
4251269326851
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 29 - 30 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41229.601
4251269327063
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 29 - 30 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41230.600
4251269326868
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 30 - 31 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41230.601
4251269327070
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 30 - 31 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41231.600
4251269326875
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 31 - 32 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41231.601
4251269327087
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 31 - 32 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41232.600
4251269326882
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 32 - 33 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41232.601
4251269327094
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 32 - 33 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41233.600
4251269326899
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 33 - 34 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41233.601
4251269327100
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 33 - 34 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41234.600
4251269326905
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 34 - 35 mm



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41234.601
4251269327117
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 34 - 35 mm