

IP54

UL TYPE
12

C_{RU}S



RIFA

HL3
EN 45545-2

E45
Ei30
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39942.601
4251269326684
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
2 x 1 - 1 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39942.600
4251269326554
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
2 x 1 - 1 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39935.601
4251269326653
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
2 x 2 - 2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39935.600
4251269326523
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
2 x 2 - 2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39939.601
4251269326677
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
2 x 3 - 3 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39939.600
4251269326547
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
2 x 3 - 3 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39906.601
4251269326592
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
2 x 4 - 4 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39906.600
4251269326462
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
2 x 4 - 4 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41200.601
4251269326691
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
2 x 5 - 5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41200.600
4251269326561
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
2 x 5 - 5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41201.601
4251269326707
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
2 x 6 - 6 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41201.600
4251269326578
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
2 x 6 - 6 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41202.601
4251269326714
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
2 x 7 - 7 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41202.600
4251269326585
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
2 x 7 - 7 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39917.601
4251269326639
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
2 x 8 - 8 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39917.600
4251269326509
10
2
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
2 x 8 - 8 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39937.601
4251269326660
10
4
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
4 x 2 - 2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39937.600
4251269326530
10
4
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
4 x 2 - 2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39914.601
4251269326622
10
4
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
4 x 3 - 3 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39914.600
4251269326493
10
4
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
4 x 3 - 3 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39909.601
4251269326615
10
4
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
4 x 4 - 4 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39909.600
4251269326486
10
4
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
4 x 4 - 4 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39908.601
4251269326608
10
4
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
4 x 5 - 5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39908.600
4251269326479
10
4
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
4 x 5 - 5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39932.601
4251269326646
10
4
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
4 x 6 - 6 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39932.600
4251269326516
10
4
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
4 x 6 - 6 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39901.601
4251269326295
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 16 - 16 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39901.600
4251269326172
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 16 - 16 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39900.601
4251269326288
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
Ei
1 x 17 - 17 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

39900.600
4251269326165
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
(S)VOC tested
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
ja
1 x 17 - 17 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41253.601
4251269327131
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
Ei



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41253.600
4251269326929
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
ja

icotek[®]
smart cable management