



IP54



IP55

RoHS
compliant

IP64



IP65

Made in
Germany




ECOLAB
certified

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41235
4251269338717
10
2
Signaalin sininen (RAL5005)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
2 x 1 - 1 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41236
4251269338724
10
2
Signaalin sininen (RAL5005)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
2 x 2 - 2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41237
4251269338731
10
2
Signaalin sininen (RAL5005)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
2 x 3 - 3 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41238
4251269338748
10
2
Signaalin sininen (RAL5005)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
2 x 4 - 4 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41239
4251269338755
10
2
Signaalin sininen (RAL5005)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
2 x 5 - 5 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41240
4251269338762
10
2
Signaalin sininen (RAL5005)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
2 x 6 - 6 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41241
4251269338779
10
2
Signaalin sininen (RAL5005)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
2 x 7 - 7 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41242
4251269338786
10
2
Signaalin sininen (RAL5005)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
2 x 8 - 8 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41243
4251269338793
10
4
Signaalin sininen (RAL5005)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
4 x 2 - 2 mm




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41244
4251269338809
10
4
Signaalin sininen (RAL5005)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
4 x 3 - 3 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41245
4251269338816
10
4
Signaalin sininen (RAL5005)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
4 x 4 - 4 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41246
4251269338823
10
4
Signaalin sininen (RAL5005)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
4 x 5 - 5 mm



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41247
4251269338830
10
4
Signaalin sininen (RAL5005)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
4 x 6 - 6 mm