



IP54

UL TYPE
12

CALUS



RIFA

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polykarbonaatti
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-30 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45034
4251269311147
10
4
11 mm
Harmaa (RAL 7035)
40 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M20
20,3 mm
M20 × 1,5
14 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45024
4251269311062
10
4
11 mm
Musta
40 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M20
20,3 mm
M20 × 1,5
14 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45035
4251269311154
10
4
15 mm
Harmaa (RAL 7035)
40 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45025
4251269311079
10
4
15 mm
Musta
40 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45036
4251269311161
10
4
17 mm
Harmaa (RAL 7035)
40 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45026
4251269311086
10
4
17 mm
Musta
40 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45037
4251269311178
10
4
17 mm
Harmaa (RAL 7035)
40 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45027
4251269311093
10
4
17 mm
Musta
40 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45203
4251269311307
10
4
17 mm
Harmaa (RAL 7035)
50 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
14 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45028
4251269311109
10
4
17 mm
Musta
50 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
14 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45205
4251269311321
10
4
17 mm
Harmaa (RAL 7035)
50 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
14 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45029
4251269311116
10
4
17 mm
Musta
50 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
14 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45204
4251269311314
5
8
17 mm
Harmaa (RAL 7035)
60 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
2 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45030
4251269311123
5
8
17 mm
Musta
60 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
2 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45206
4251269311338
5
8
17 mm
Harmaa (RAL 7035)
60 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
2 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45031
4251269311130
5
8
17 mm
Musta
60 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
2 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45215
4251269311352
5
16
16 mm
Harmaa (RAL 7035)
70,5 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45115
4251269311253
5
16
16 mm
Musta
70,5 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45212
4251269311345
5
1
35 mm
Harmaa (RAL 7035)
70,5 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x KT suuri



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkoalkaisija

45112
4251269311246
5
1
35 mm
Musta
70,5 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x KT suuri

icotek[®]
smart cable management