



Tekniset tiedot

Materiaali Cu-ETP
Kutistesukan: Polyolefiini
Asennusvaihtoehdot Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

- Tilausno. 32695
 - EAN 4251269324253
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 100 mm
 - Pituus L1 14 mm
 - Pituus L2 113 mm
 - Leveys 10 mm
-
- Korkeus 2 mm
 - Reikäkoko M4
 - Poikkileikkaus 6 mm²
 - Virrankesto 67 - 80 A

- Tilausno. 32700
 - EAN 4251269301407
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 100 mm
 - Pituus L1 14 mm
 - Pituus L2 113 mm
 - Leveys 10 mm
-
- Korkeus 2 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 6 mm²
 - Virrankesto 67 - 80 A

- Tilausno. 39711
 - EAN
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 100 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 120 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M4/ M6
 - Poikkileikkaus 10 mm²
 - Virrankesto 89 - 106 A

- Tilausno. 32730
 - EAN 4251269301476
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 100 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 120 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 10 mm²
 - Virrankesto 89 - 106 A

- Tilausno. 32731
 - EAN 4251269301483
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 100 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 120 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 10 mm²
 - Virrankesto 89 - 106 A

- Tilausno. 32760
 - EAN 4251269301605
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 100 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 120 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausno. 32758
 - EAN 4251269322099
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 100 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 120 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M6/ M8
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausno. 32761
 - EAN 4251269301612
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 100 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 120 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausno. 32759
 - EAN 4251269322303
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 100 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 120 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausno. 32800
 - EAN 4251269301766
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 100 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 123 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A
-

- Tilausno. 39710
 - EAN
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 150 mm
 - Pituus L1 14 mm
 - Pituus L2 163 mm
 - Leveys 10 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M4
 - Poikkileikkaus 6 mm²
 - Virrankesto 67 - 80 A
-

- Tilausnro. 32701
- EAN 4251269301414
- Pakkausyksikkö 1
- Pituus 150 mm
- Pituus L1 14 mm
- Pituus L2 163 mm
- Leveys 10 mm

- Korkeus 2 mm
- Reikäkoko M6
- Poikkileikkaus 6 mm²
- Virrankesto 67 - 80 A

- Tilausnro. 32709
- EAN 4251269322297
- Pakkausyksikkö 1
- Pituus 150 mm
- Pituus L1 22 mm
- Pituus L2 170 mm
- Leveys 16 mm

- Korkeus 3 mm
- Reikäkoko M5
- Poikkileikkaus 10 mm²
- Virrankesto 89 - 106 A

- Tilausnro. 32746
- EAN 4251269322082
- Pakkausyksikkö 1
- Pituus 150 mm
- Pituus L1 22 mm
- Pituus L2 170 mm
- Leveys 16 mm

- Korkeus 3 mm
- Reikäkoko M5/ M6
- Poikkileikkaus 10 mm²
- Virrankesto 89 - 106 A

- Tilausnro. 32732
- EAN 4251269301490
- Pakkausyksikkö 1
- Pituus 150 mm
- Pituus L1 22 mm
- Pituus L2 170 mm
- Leveys 16 mm

- Korkeus 3 mm
- Reikäkoko M8
- Poikkileikkaus 10 mm²
- Virrankesto 89 - 106 A

- Tilausnro. 32762
- EAN 4251269301629
- Pakkausyksikkö 1
- Pituus 150 mm
- Pituus L1 22 mm
- Pituus L2 170 mm
- Leveys 16 mm

- Korkeus 3 mm
- Reikäkoko M6
- Poikkileikkaus 16 mm²
- Virrankesto 132 - 157 A

- Tilausnro. 32763
- EAN 4251269301636
- Pakkausyksikkö 1
- Pituus 150 mm
- Pituus L1 22 mm
- Pituus L2 170 mm
- Leveys 16 mm

- Korkeus 3 mm
- Reikäkoko M8
- Poikkileikkaus 16 mm²
- Virrankesto 132 - 157 A

- Tilausnro. 32801
 - EAN 4251269301773
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 150 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 173 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A
-

- Tilausnro. 32847
 - EAN 4251269322198
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 150 mm
 - Pituus L1 25 mm
 - Pituus L2 177 mm
 - Leveys 26 mm
-
- Korkeus 5 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 50 mm²
 - Virrankesto 280 - 350 A
-

- Tilausnro. 32707
 - EAN 4251269322273
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 200 mm
 - Pituus L1 14 mm
 - Pituus L2 213 mm
 - Leveys 10 mm
-
- Korkeus 2 mm
 - Reikäkoko M4
 - Poikkileikkaus 6 mm²
 - Virrankesto 67 - 80 A
-

- Tilausnro. 32702
 - EAN 4251269301421
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 200 mm
 - Pituus L1 14 mm
 - Pituus L2 213 mm
 - Leveys 10 mm
-
- Korkeus 2 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 6 mm²
 - Virrankesto 67 - 80 A
-

- Tilausnro. 32744
 - EAN 4251269322266
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 200 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 220 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M5
 - Poikkileikkaus 10 mm²
 - Virrankesto 89 - 106 A
-

- Tilausnro. 32733
 - EAN 4251269301506
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 200 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 220 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 10 mm²
 - Virrankesto 89 - 106 A
-

- Tilausnro. 32741
 - EAN 4251269301575
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 200 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 220 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M6/ M8
 - Poikkileikkaus 10 mm²
 - Virrankesto 89 - 106 A
-

- Tilausnro. 32734
 - EAN 4251269301513
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 200 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 220 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 10 mm²
 - Virrankesto 89 - 106A
-

- Tilausnro. 32776
 - EAN 4251269322105
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 200 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 220 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M5/ M6
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausnro. 32764
 - EAN 4251269301643
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 200 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 220 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausnro. 32773
 - EAN 4251269301735
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 200 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 220 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M6/ M8
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausnro. 32765
 - EAN 4251269301650
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 200 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 220 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausnro. 32802
 - EAN 4251269301780
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 250 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 223 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A

-
- Tilausnro. 32803
 - EAN 4251269301797
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 200 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 223 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A

-
- Tilausnro. 32823
 - EAN 4251269322167
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 200 mm
 - Pituus L1 25 mm
 - Pituus L2 227 mm
 - Leveys 26 mm
-
- Korkeus 4,5 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 35 mm²
 - Virrankesto 230 - 275 A

-
- Tilausnro. 32848
 - EAN 4251269322204
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 200 mm
 - Pituus L1 25 mm
 - Pituus L2 227 mm
 - Leveys 26 mm
-
- Korkeus 5 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 50 mm²
 - Virrankesto 280 - 350 A

-
- Tilausnro. 32868
 - EAN 4251269322235
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 200 mm
 - Pituus L1 25 mm
 - Pituus L2 227 mm
 - Leveys 26 mm
-
- Korkeus 6,2 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 70 mm²
 - Virrankesto 338 - 403 A



- Tilausnro. 32707.800
 - EAN 4251269338687
 - Pakkausyksikkö 10
 - Pituus 200 mm
 - Pituus L1 14 mm
 - Pituus L2 213 mm
 - Leveys 10 mm
-
- Korkeus 2 mm
 - Reikäkoko M4
 - Poikkileikkaus 6 mm²
 - Virrankesto 67 - 80 A
-



- Tilausnro. 32702.800
- EAN 4251269338694
- Pakkausyksikkö 10
- Pituus 200 mm
- Pituus L1 14 mm
- Pituus L2 213 mm
- Leveys 10 mm

- Korkeus 2 mm
- Reikäkoko M6
- Poikkileikkaus 6 mm²
- Virrankesto 67 - 80 A



- Tilausnro. 32764.800
- EAN 4251269338649
- Pakkausyksikkö 10
- Pituus 200 mm
- Pituus L1 22 mm
- Pituus L2 220 mm
- Leveys 16 mm

- Korkeus 3 mm
- Reikäkoko M6
- Poikkileikkaus 16 mm²
- Virrankesto 132 - 157 A



- Tilausnro. 32765.800
- EAN 4251269338656
- Pakkausyksikkö 10
- Pituus 200 mm
- Pituus L1 22 mm
- Pituus L2 220 mm
- Leveys 16 mm

- Korkeus 3 mm
- Reikäkoko M8
- Poikkileikkaus 16 mm²
- Virrankesto 132 - 157 A

- Tilausnro. 32706
- EAN 4251269301469
- Pakkausyksikkö 1
- Pituus 250 mm
- Pituus L1 14 mm
- Pituus L2 263 mm
- Leveys 10 mm

- Korkeus 2 mm
- Reikäkoko M6
- Poikkileikkaus 6 mm²
- Virrankesto 67 - 80 A

- Tilausnro. 32742
- EAN 4251269301582
- Pakkausyksikkö 1
- Pituus 250 mm
- Pituus L1 22 mm
- Pituus L2 260 mm
- Leveys 16 mm

- Korkeus 3 mm
- Reikäkoko M6/ M8
- Poikkileikkaus 10 mm²
- Virrankesto 89 - 106 A

- Tilausnro. 32774
- EAN 4251269301742
- Pakkausyksikkö 1
- Pituus 250 mm
- Pituus L1 22 mm
- Pituus L2 270 mm
- Leveys 16 mm

- Korkeus 3 mm
- Reikäkoko M6/ M8
- Poikkileikkaus 16 mm²
- Virrankesto 132 - 157 A

- Tilausnro. 32766
 - EAN 4251269301667
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 250 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 270 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A

-
- Tilausnro. 32804
 - EAN 4251269301803
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 250 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 273 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A

-
- Tilausnro. 32805
 - EAN 4251269301810
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 250 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 273 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A

-
- Tilausnro. 32824
 - EAN 4251269322174
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 250 mm
 - Pituus L1 25 mm
 - Pituus L2 277 mm
 - Leveys 26 mm
-
- Korkeus 4,5 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 35 mm²
 - Virrankesto 230 - 275 A

-
- Tilausnro. 32849
 - EAN 4251269322211
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 250 mm
 - Pituus L1 25 mm
 - Pituus L2 277 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 5 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 50 mm²
 - Virrankesto 280 - 350 A



-
- Tilausnro. 32766.800
 - EAN 4251269338663
 - Pakkausyksikkö 10
 - Pituus 250 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 270 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausnro. 32703
 - EAN 4251269301438
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 14 mm
 - Pituus L2 313 mm
 - Leveys 10 mm
-
- Korkeus 2 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 6 mm²
 - Virrankesto 67 - 80 A
-

- Tilausnro. 32735
 - EAN 4251269301520
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 320 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 10 mm²
 - Virrankesto 89 - 106 A
-

- Tilausnro. 32743
 - EAN 4251269301599
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 320 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M6/ M8
 - Poikkileikkaus 10 mm²
 - Virrankesto 89 - 106 A
-

- Tilausnro. 32736
 - EAN 4251269301537
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 320 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 10 mm²
 - Virrankesto 89 - 106 A
-

- Tilausnro. 32767
 - EAN 4251269301674
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 320 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausnro. 32775
 - EAN 4251269301759
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 320 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M6/ M8
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausnro. 32768
 - EAN 4251269301681
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 320 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausnro. 32816
 - EAN 4251269333187
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 323 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A
-

- Tilausnro. 32806
 - EAN 4251269301827
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 323 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A
-

- Tilausnro. 32817
 - EAN 4251269333194
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 323 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M8/ M10
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A
-

- Tilausnro. 32807
 - EAN 4251269301834
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 323 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A
-

- Tilausnro. 32825
 - EAN 4251269322181
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 25 mm
 - Pituus L2 327 mm
 - Leveys 26 mm
-
- Korkeus 4,5 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 35 mm²
 - Virrankesto 230 - 275 A
-

- Tilausnro. 32850
 - EAN 4251269322228
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 25 mm
 - Pituus L2 327 mm
 - Leveys 26 mm
-
- Korkeus 5 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 50 mm²
 - Virrankesto 280 - 350 A

- Tilausnro. 32870
 - EAN 4251269322242
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 25 mm
 - Pituus L2 327 mm
 - Leveys 26 mm
-
- Korkeus 6,2 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 70 mm²
 - Virrankesto 338 - 403 A



- Tilausnro. 32767.800
 - EAN 4251269338632
 - Pakkausyksikkö 10
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 320 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A



- Tilausnro. 32768.800
 - EAN 4251269338700
 - Pakkausyksikkö 10
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 320 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A



- Tilausnro. 32806.800
 - EAN 4251269338670
 - Pakkausyksikkö 10
 - Pituus 300 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 323 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A

- Tilausnro. 32777
 - EAN 4251269322112
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 350 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 370 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M5/ M6
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157

- Tilausnro. 32769
 - EAN 4251269301698
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 350 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 370 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausnro. 32808
 - EAN 4251269301841
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 350 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 373 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A
-

- Tilausnro. 32704
 - EAN 4251269301445
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 400 mm
 - Pituus L1 14 mm
 - Pituus L2 413 mm
 - Leveys 10 mm
-
- Korkeus 2 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 6 mm²
 - Virrankesto 67 - 80 A
-

- Tilausnro. 32878
 - EAN 4251269324130
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 400 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 420 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M4
 - Poikkileikkaus 10 mm²
 - Virrankesto 89 - 106 A
-

- Tilausnro. 32737
 - EAN 4251269301544
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 400 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 420 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 10 mm²
 - Virrankesto 89 - 106 A
-

- Tilausnro. 32738
 - EAN 4251269301551
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 400 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 420 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 10 mm²
 - Virrankesto 89 - 106 A
-

- Tilausnro. 32873
 - EAN 4251269322129
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 400 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 420 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausnro. 32770
 - EAN 4251269301704
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 400 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 420 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausnro. 32809
 - EAN 4251269301858
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 400 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 423 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A
-

- Tilausnro. 32886
 - EAN 4251269335976
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 400 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 423 mm
 - Leveys 26 mm
-
- Korkeus 4,5 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 35 mm²
 - Virrankesto 230 - 275 A
-

- Tilausnro. 32705
 - EAN 4251269301452
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 500 mm
 - Pituus L1 14 mm
 - Pituus L2 513 mm
 - Leveys 10 mm
-
- Korkeus 2 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 6 mm²
 - Virrankesto 67 - 80 A
-

- Tilausnro. 32739
 - EAN 4251269301568
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 500 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 520 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M6
 - Poikkileikkaus 10 mm²
 - Virrankesto 89 - 106 A
-

- Tilausnro. 32771
 - EAN 4251269301711
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 500 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 520 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausnro. 32810
 - EAN 4251269301865
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 500 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 523 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A
-

- Tilausnro. 32812
 - EAN 4251269322143
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 500 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 523 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A
-

- Tilausnro. 32872
 - EAN 4251269322259
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 500 mm
 - Pituus L1 25 mm
 - Pituus L2 527 mm
 - Leveys 26 mm
-
- Korkeus 6,2 mm
 - Reikäkoko M10
 - Poikkileikkaus 70 mm²
 - Virrankesto 338 - 403 A
-

- Tilausnro. 32772
 - EAN 4251269301728
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 600 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 620 mm
 - Leveys 16 mm
-
- Korkeus 3 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A
-

- Tilausnro. 32811
 - EAN 4251269301872
 - Pakkausyksikkö 1
 - Pituus 600 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 623 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A
-

- Tilausnro. 32815
 - EAN 4251269322150
 - Pakkaussyksikkö 1
 - Pituus 800 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 823 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 25 mm²
 - Virrankesto 177 - 210 A
-

- Tilausnro. 32778
 - EAN
 - Pakkaussyksikkö 1
 - Pituus 1.000 mm
 - Pituus L1 22 mm
 - Pituus L2 823 mm
 - Leveys 21 mm
-
- Korkeus 4 mm
 - Reikäkoko M8
 - Poikkileikkaus 16 mm²
 - Virrankesto 132 - 157 A

