





Tekniset tiedot


Materiaali	Runko: Polyamidi Ruuvikiinnitys: Steel, zinc/nickel passivated (ISO 4017)
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, silikoniton, halogeeniton, UV-kestävä
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Tilausno.	32400	Ruuvireikien määrä	1
EAN	4251269335	Ruuvireikien halkaisijat	5,2 mm
Pakkausyksikkö	5	Stackable	Kyllä
Kaapelin max. halkaisija	22 mm	Puristusalue	10 - 22 mm
Pituus	64 mm	Puristusalue	1 x 10 - 22 mm
Leveys	26 mm		
Korkeus	47 mm		





Tilausno.	32401	Ruuvireikien	1
EAN	4251269335	määrä	
	877	Ruuvireikien	5,2 mm
Pakkausyksikkö	5	halkaisijat	
		Stackable	Ei
Kaapelin max. halkaisija	22 mm	Puristusalue	10 - 22 mm
Pituus	64 mm	Puristusalue	1 x 10 - 22 mm
Leveys	26 mm		
Korkeus	47 mm		




Tilausno.	32410	Ruuvireikien	1
EAN	4251269335	määrä	
	884	Ruuvireikien	5,2 mm
Pakkausyksikkö	5	halkaisijat	
		Stackable	Kyllä
Kaapelin max. halkaisija	32 mm	Puristusalue	20 - 32 mm
Pituus	64 mm	Puristusalue	1 x 20 - 32 mm
Leveys	26 mm		
Korkeus	47 mm		


Tilausno.	32411	Ruuvireikien	1
EAN	4251269335	määrä	
	891	Ruuvireikien	5,2 mm
Pakkausyksikkö	5	halkaisijat	
		Stackable	Ei
Kaapelin max. halkaisija	32 mm	Puristusalue	20 - 32 mm
Pituus	64 mm	Puristusalue	1 x 20 - 32 mm
Leveys	26 mm		
Korkeus	47 mm		



Tilausno.	32420	Ruuvireikien	1
EAN	4251269334	määrä	
	665	Ruuvireikien	8,2 mm
Pakkausyksikkö	5	halkaisijat	
		Stackable	Kyllä
Kaapelin max. halkaisija	46 mm	Puristusalue	30 - 46 mm
Pituus	100 mm	Huippu	78.5 kA
Leveys	40 mm	oikosulkuvirta	
Korkeus	64,5 mm	Dynaaminen oikosulkukesto	8.200 N
		Puristusalue	1 x 30 - 46 mm



Tilausno.	32421	Ruuvireikien	1
EAN	4251269334	määrä	
	672	Ruuvinreikien	8,2 mm
Pakkausyksikkö	5	halkaisijat	
		Stackable	Ei
Kaapelin max. halkaisija	46 mm	Puristusalue	30 - 46 mm
Pituus	100 mm	Huippu	78.5 kA
Leveys	40 mm	oikosulkuvirta	
Korkeus	64,5 mm	Dynaaminen	8.200 N
		oikosulkukesto	
		Puristusalue	1 x 30 - 46 mm





Tilausno.	32430	Ruuvireikien	1
EAN	4251269334	määrä	
	689	Ruuvinreikien	8,2 mm
Pakkausyksikkö	5	halkaisijat	
		Stackable	Kyllä
Kaapelin max. halkaisija	55 mm	Puristusalue	44 - 55 mm
Pituus	100 mm	Huippu	78.5 kA
Leveys	40 mm	oikosulkuvirta	
Korkeus	72,5 mm	Dynaaminen	8.200 N
		oikosulkukesto	
		Puristusalue	1 x 44 - 55 mm

Tilausnro.	32431	Ruuvireikien	1
EAN	4251269334	määrä	
	696	Ruuvireikien	8,2 mm
Pakkausyksikkö	5	halkaisijat	
		Stackable	Ei
Kaapelin max. halkaisija	55 mm	Puristusalue	44 - 55 mm
Pituus	100 mm	Huippu	78.5 kA
Leveys	40 mm	oikosulkuvirta	
Korkeus	72,5 mm	Dynaaminen	8.200 N
		oikosulkukesto	
		Puristusalue	1 x 44 - 55 mm




Tilausnro.	32598
EAN	4251269335
	914
Pakkausyksikkö	10
Sopii	MSMC 10-22 / MSMC 20-32
Pituus	12 mm
Leveys	13,4 mm
Korkeus	35 mm






Tilausno. **32599**
EAN **4251269334**
702
Pakkausyksikkö **10**
Sopii **MSMC 30-46**
/ MSMC 44-
55
Pituus **15 mm**
Leveys **20 mm**
Korkeus **50 mm**




Tilausno. **32596** Ruuvireikien **1**
EAN **4251269335** määrä
907 Kierteet **M5 x 0,8**
Pakkausyksikkö **5**
Sopii **MSMC 10-22**
/ MSMC 20-
32
Pituus **40 mm**
Leveys **25 mm**
Korkeus **5 mm**

Tilausnro.	32597	Ruuvireikien	1
EAN	4251269335	määrä	
	921	Kierteet	M8 x 1,25
Pakkausyksikkö	5		
Sopii	MSMC 30-46 / MSMC 44- 55		
Pituus	40 mm		
Leveys	25 mm		
Korkeus	5 mm		




Tilausnro.	32590
EAN	
Pakkausyksikkö	10
Sopii	MSMC 10-22
Puristusalue	1 x 6 - 18 mm







Tilausno. **32591**
EAN
Pakkausyksikkö **10**
Sopii **MSMC 20-32**
Puristusalue **1 x 16 - 28**
mm




Tilausno. **32592**
EAN
Pakkausyksikkö **10**
Sopii **MSMC 30-46**
Puristusalue **1 x 26 - 42**
mm




Tilausno. **32593**
EAN
Pakkausyksikkö **10**
Sopii **MSMC 44-55**
Puristusalue **1 x 40 - 51**
mm




Tilausno.	32120	Korkeus	50 mm
EAN	4251269338	Ruuvireikien määrä	2
Pakkausyksikkö	5	Ruuvireikien halkaisijat	6,5 mm
Sopii	MSMC 10-22 / MSMC 20-32	Kierteet	3 x M5
Pituus	26 mm		
Leveys B1	109 mm		
Leveys B2	92 mm		




Tilausno.	32121	Korkeus	80 mm
EAN	4251269338	Ruuvireikien määrä	2
Pakkausyksikkö	5	Ruuvireikien halkaisijat	6,5
Sopii	MSMC 10-22 / MSMC 20-32	Kierteet	3 x M5
Pituus	26 mm		
Leveys B1	109 mm		
Leveys B2	92 mm		



Tilausno.	32122	Korkeus	50 mm
EAN	4251269338	Ruuvireikien määrä	2
Pakkausyksikkö	5	Ruuvireikien halkaisijat	6,5 mm
Sopii	MSMC 30-46 / MSMC 44-55	Kierteet	3 x M8
Pituus	40 mm		
Leveys B1	154 mm		
Leveys B2	134 mm		



Tilausno.	32123	Korkeus	80 mm
EAN	4251269338	Ruuvireikien määrä	2
Pakkausyksikkö	5	Ruuvireikien halkaisijat	6,5 mm
Sopii	MSMC 30-46 / MSMC 44-55	Kierteet	3 x M8
Pituus	40 mm		
Leveys B1	154 mm		
Leveys B2	134 mm		



Tilausno.	32124	Korkeus	110 mm
EAN	4251269338	Sisähalkaisija	65,5 mm
Pakkausyksikkö	5	Ruuvireikien määrä	2
Sopii	MSMC 30-46 / MSMC 44-55	Ruuvireikien halkaisijat	7 mm
Pituus	43 mm	Kierteet	3 x M8
Leveys B1	100 mm		
Leveys B2	85 mm		