



Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton







Edut ja hyödyt



Tilausnro.	42545	Asennuskorkeus	2 mm
EAN	4251269321634	Umpitiivisteosa	1
Pakkausyksikkö	10	Puristusalue	Umpitiivisteosa
Väri	Harmaa (RAL 7035)		
Pituus	40 mm		
Leveys	39 mm		
Korkeus	17 mm		



Tilausnro.	42515	Korkeus	17 mm
EAN	4251269321603	Asennuskorkeus	2 mm
Pakkausyksikkö	10	Kaapelityypille	Pyöreä kaapeli
Kaapelien max. lukumäärä	1	Puristusalue	14 - 17 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Puristusalue	1 x 14 - 17 mm
Pituus	40 mm		
Leveys	39 mm		

	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Väri Pituus Leveys	42516 4251269321986 10 1 Harmaa (RAL 7035) 40 mm 39 mm	Korkeus Asennuskorkeus Kaapelityypille Puristusalue Puristusalue	17 mm 2 mm Pyöreä kaapeli 16 - 19 mm 1 x 16 - 19 mm
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Väri Pituus Leveys	42517 4251269321610 10 1 Harmaa (RAL 7035) 40 mm 39 mm	Korkeus Asennuskorkeus Kaapelityypille Puristusalue Puristusalue	17 mm 2 mm Pyöreä kaapeli 18 - 21 mm 1 x 18 - 21 mm
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Väri Pituus Leveys	42518 4251269321627 10 1 Harmaa (RAL 7035) 40 mm 39 mm	Korkeus Asennuskorkeus Kaapelityypille Puristusalue Puristusalue	17 mm 2 mm Pyöreä kaapeli 20 - 23 mm 1 x 20 - 23 mm
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Väri Pituus Leveys	42519 4251269322723 10 1 Harmaa (RAL 7035) 40 mm 39 mm	Korkeus Asennuskorkeus Kaapelityypille Puristusalue Puristusalue	17 mm 2 mm Pyöreä kaapeli 22 - 25 mm 1 x 22 - 25 mm
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Väri Pituus Leveys	42520 4251269322730 10 1 Harmaa (RAL 7035) 40 mm 39 mm	Korkeus Asennuskorkeus Kaapelityypille Puristusalue Puristusalue	17 mm 2 mm Pyöreä kaapeli 24 - 27 mm 1 x 24 - 27 mm
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Väri Pituus Leveys	42521 4251269322747 10 1 Harmaa (RAL 7035) 40 mm 39 mm	Korkeus Asennuskorkeus Kaapelityypille Puristusalue Puristusalue	17 mm 2 mm Pyöreä kaapeli 26 - 29 mm 1 x 26 - 29 mm

