

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Tekniset tiedot

Materiaali	Polypropeeni
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 120 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton, Korkea kemiallinen kestävyys, Öljyn- ja homeenkestävä

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Väri
Halkaisija D1
Halkaisija D2

70500
4251269323461
10
16 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
8 mm
6 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Väri
Halkaisija D1
Halkaisija D2

70501
4251269323478
10
16 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
12 mm
10 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Väri
Halkaisija D1
Halkaisija D2

70502
4251269323485
10
16 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
15 mm
12 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Väri
Halkaisija D1
Halkaisija D2

70503
4251269323492
10
16 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
19 mm
16 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Väri
Halkaisija D1
Halkaisija D2

70504
4251269323508
10
21 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
25 mm
22 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Väri
Halkaisija D1
Halkaisija D2

70620
4251269323515
10
16 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
8 mm
6 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Väri
Halkaisija D1
Halkaisija D2

70621
4251269323522
10
16 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
12 mm
10 mm



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Väri
Halkaisija D1
Halkaisija D2

70622
4251269323539
10
16 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
15 mm
12 mm



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Väri
Halkaisija D1
Halkaisija D2

70623
4251269323546
10
16 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
19 mm
16 mm



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Väri
Halkaisija D1
Halkaisija D2

70624
4251269323553
10
21 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
25 mm
22 mm

icotek[®]
smart cable management