




IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Terästä, sinkitty

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

	Tilausno.	44400	Kotelolle	600 mm
	EAN	4251269320	leveydeltään	
		262	Pohja-aukon	452 mm
	Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
	Pituus	488 mm	Sopii kaapelien 3 x KEL 24	
	Leveys	100 mm	läpivientiin	
	Korkeus	12 mm	Sopii koteloon Rittal VX25	
	Laippalevyn kokonaispituus	488 mm		


Tilausnro.	44401	Kotelolle	600 mm
EAN	4251269320	leveydeltään	
	279	Pohja-aukon	452 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	488 mm	Sopii kaapelien	2 × KEL 24, 1
Leveys	120 mm	läpivientiin	× KEL-JUMBO
Korkeus	12 mm		1
Laippalevyn kokonaispituus	488 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25




Tilausnro.	44402	Kotelolle	600 mm
EAN	4251269320	leveydeltään	
	286	Pohja-aukon	452 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	488 mm	Sopii kaapelien	1 × KEL 24, 1
Leveys	120 mm	läpivientiin	× KEL-JUMBO
Korkeus	12 mm		2
Laippalevyn kokonaispituus	488 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25



Tilausno.	44403	Kotelolle	800 mm
EAN	4251269320	leveydeltään	
	293	Pohja-aukon	652 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	688 mm	Sopii kaapelien	4 × KEL 24
Leveys	100 mm	läpivientiin	
Korkeus	12 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25
Laippalevyn kokonaispituus	688 mm		




Tilausno.	44404	Kotelolle	800 mm
EAN	4251269320	leveydeltään	
	309	Pohja-aukon	652 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	688 mm	Sopii kaapelien	3 × KEL 24, 1
Leveys	120 mm	läpivientiin	× KEL-JUMBO
Korkeus	12 mm		1
Laippalevyn kokonaispituus	688 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25





Tilausnro.	44405	Kotelolle	800 mm
EAN	4251269320	leveydeltään	
	316	Pohja-aukon	652 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	688 mm	Sopii kaapelien	2 × KEL 24, 1
Leveys	120 mm	läpivientiin	× KEL-JUMBO
Korkeus	12 mm		2
Laippalevyn kokonaispituus	688 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25



Tilausnro.	44406	Kotelolle	1.000 mm
EAN	4251269320	leveydeltään	
	323	Pohja-aukon	402 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	438 mm	Jakotanko	Kyllä
Leveys	100 mm	Sopii kaapelien	2 × KEL 24
Korkeus	12 mm	läpivientiin	
Laippalevyn kokonaispituus	438 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25






Tilausno.	44407	Kotelolle	1.000 mm
EAN	4251269320	leveydeltään	
	330	Pohja-aukon	402 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	438 mm	Jakotanko	Kyllä
Leveys	120 mm	Sopii kaapelien	1 x KEL 24, 1
Korkeus	12 mm	läpivientiin	x KEL-JUMBO
Laippalevyn kokonaispituus	438 mm		1
		Sopii koteloon	Rittal VX25

Tilausno.	44408	Kotelolle	1.000 mm
EAN	4251269320	leveydeltään	
	347	Pohja-aukon	402 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	438 mm	Jakotanko	Kyllä
Leveys	120 mm	Sopii kaapelien	1 x KEL 24, 1
Korkeus	12 mm	läpivientiin	x KEL-JUMBO
Laippalevyn kokonaispituus	438 mm		2
		Sopii koteloon	Rittal VX25


Tilausnro.	44409	Kotelolle	1.200 mm
EAN	4251269320	leveydeltään	
	354	Pohja-aukon	502 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	538 mm	Sopii kaapelien	3 × KEL 24
Leveys	100 mm	läpivientiin	
Korkeus	12 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25
Laippalevyn kokonaispituus	538 mm		




Tilausnro.	44410	Kotelolle	1.200 mm
EAN	4251269320	leveydeltään	
	361	Pohja-aukon	502 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	538 mm	Sopii kaapelien	2 × KEL 24, 1
Leveys	120 mm	läpivientiin	× KEL-JUMBO
Korkeus	12 mm		1
Laippalevyn kokonaispituus	538 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25




Tilausno.	44411	Kotelolle	1.200 mm
EAN	4251269320	leveydeltään	
	378	Pohja-aukon	502 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	538 mm	Sopii kaapelien	1 × KEL 24, 1
Leveys	120 mm	läpivientiin	× KEL-JUMBO
Korkeus	12 mm		2
Laippalevyn kokonaispituus	538 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25




Tilausno.	42924	Kotelolle	600 mm
EAN	4251269309	leveydeltään	
	397	Pohja-aukon	435 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	458 mm	Sopii kaapelien	3 × KEL 24
Leveys	100 mm	läpivientiin	
Korkeus	12 mm	Sopii koteloon	Rittal TS 8
Laippalevyn kokonaispituus	458 mm		



Tilausno.	42922	Kotelolle	800 mm
EAN	4251269309	leveydeltään	
	373	Pohja-aukon	635 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	658 mm	Sopii kaapelien	4 × KEL 24
Leveys	100 mm	läpivientiin	
Korkeus	12 mm	Sopii koteloon	Rittal TS 8
Laippalevyn kokonaispituus	658 mm		



Tilausno.	42958	Kotelolle	1.000 mm
EAN	4251269309	leveydeltään	
	496	Pohja-aukon	398 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	420 mm	Jakotanko	Kyllä
Leveys	148,5 mm	Sopii kaapelien	2 × KEL 24
Korkeus	12 mm	läpivientiin	
Laippalevyn kokonaispituus	420 mm	Sopii koteloon	Rittal TS 8



Tilausno.	42920	Kotelolle	1.200 mm
EAN	4251269309	leveydeltään	
	366	Pohja-aukon	495 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	518 mm	Sopii kaapelien	3 × KEL 24
Leveys	100 mm	läpivientiin	
Korkeus	12 mm	Sopii koteloon	Rittal TS 8
Laippalevyn kokonaispituus	518 mm		



Tilausno.	42956	Kotelolle	1.200 mm
EAN	4251269309	leveydeltään	
	472	Pohja-aukon	495 mm
Pakkausyksikkö	1	näkyvä koko	
Pituus	518 mm	Sopii kaapelien	2 × KEL 24, 1
Leveys	148,5 mm	läpivientiin	× KEL-JUMBO
Korkeus	12 mm		1
Laippalevyn kokonaispituus	518 mm	Sopii koteloon	Rittal TS 8

