





Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelin max. halkaisija Väri Pituus Ulkohalkaisija	52316 4251269337734 5 18 mm Musta 35 mm 29,5 mm	Kiintoavain koko Leikkauskoko pyöreä Kierteet	SW 28 30 mm M25 × 1,5
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Kaapelin max. halkaisija Väri Pituus Ulkohalkaisija	52317 4251269337741 5 18 mm Musta 60 mm 29,5 mm	Kiintoavain koko Leikkauskoko pyöreä Kierteet	SW 28 30 mm M25 × 1,5




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus
Ulkohalkaisija

52318
4251269337758
5
18 mm
Musta
120 mm
29,5 mm

Kiintoavain koko
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet

SW 28
30 mm
M25 × 1,5




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus
Ulkohalkaisija

52300
4251269332449
5
25 mm
Musta
35 mm
36,5 mm

Kiintoavain koko
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet

SW 35
37 mm
M32 × 1,5




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus
Ulkohalkaisija

52301
4251269332456
5
25 mm
Musta
60 mm
36,5 mm

Kiintoavain koko
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet

SW 35
37 mm
M32 × 1,5




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus
Ulkohalkaisija

52302
4251269332463
5
25 mm
Musta
120 mm
36,5 mm

Kiintoavain koko
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet

SW 35
37 mm
M32 × 1,5




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus
Ulkohalkaisija

52305
4251269335365
5
25 mm
Musta
38 mm
36,5 mm

Kiintoavain koko
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet

SW 35
37 mm
M32 × 1,5




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus
Ulkohalkaisija

52310
4251269332470
5
43 mm
Musta
35 mm
54,5 mm

Kiintoavain koko
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet

SW 53
55 mm
M50 × 1,5




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaaelin max. halkaisija
Väri
Pituus
Ulkoalkaisija

52311
4251269332487
5
43 mm
Musta
60 mm
54,5 mm

Kiintoavain koko
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet

SW 53
55 mm
M50 × 1,5




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaaelin max. halkaisija
Väri
Pituus
Ulkoalkaisija

52312
4251269332494
5
43 mm
Musta
120 mm
54,5 mm

Kiintoavain koko
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet

SW 53
55 mm
M50 × 1,5




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaaelin max. halkaisija
Väri
Pituus
Ulkoalkaisija

52307
4251269335372
5
43 mm
Musta
38 mm
54,5 mm

Kiintoavain koko
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet

SW 53
55 mm
M50 × 1,5




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaaelin max. halkaisija
Väri
Pituus
Ulkoalkaisija

52313
4251269333392
5
56 mm
Musta
35 mm
67,5 mm

Kiintoavain koko
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet

SW 66
68 mm
M63 × 1,5




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaaelin max. halkaisija
Väri
Pituus
Ulkoalkaisija

52314
4251269333408
5
56 mm
Musta
60 mm
67,5 mm

Kiintoavain koko
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet

SW 66
68 mm
M63 × 1,5



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaaelin max. halkaisija
Väri
Pituus
Ulkoalkaisija

52315
4251269333415
5
56 mm
Musta
120 mm
67,5 mm

Kiintoavain koko
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet

SW 66
68 mm
M63 × 1,5



Tilausnro.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelin max. halkaisija

Väri

Pituus

Ulkohalkaisija

52308

4251269335389

5

56 mm

Musta

38 mm

67,5 mm

Kiintoavain koko

Leikkauskoko pyöreä

Kierteet

SW 66

68 mm

M63 × 1,5

icotek[®]
smart cable management