


Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	UV-kestävä, silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in
Asennuskorkeus	5 mm

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausno.	56100	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269335464	Min. seinämäpaksuudelle	1 mm
Pakkausyksikkö	10	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	23,5 mm	Väri	Musta
Leveys	23 mm		
Korkeus	11 mm		




Tilausno. **56000**
EAN **4251269335396**
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **23,5 mm**
Leveys **23 mm**
Korkeus **11 mm**

Asennuskorkeus **5 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **4 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**




Tilausno. **56101**
EAN **4251269335471**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **6 mm**
Pituus **23,5 mm**
Leveys **23 mm**

Korkeus **11 mm**
Asennuskorkeus **5 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **4 mm**
Väri **Musta**
Puristusalue **1 x 4 - 6 mm**




Tilausno. **56001**
EAN **4251269335402**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **6 mm**
Pituus **23,5 mm**
Leveys **23 mm**

Korkeus **11 mm**
Asennuskorkeus **5 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **4 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Puristusalue **1 x 4 - 6 mm**




Tilausno. **56102**
EAN **4251269335488**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **7 mm**
Pituus **23,5 mm**
Leveys **23 mm**

Korkeus **11 mm**
Asennuskorkeus **5 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **4 mm**
Väri **Musta**
Puristusalue **1 x 5 - 7 mm**




Tilausno. **56002**
EAN **4251269335419**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **7 mm**
Pituus **23,5 mm**
Leveys **23 mm**

Korkeus **11 mm**
Asennuskorkeus **5 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **4 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Puristusalue **1 x 5 - 7 mm**



Tilausno. **56103**
EAN **4251269335495**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **8 mm**
Pituus **23,5 mm**
Leveys **23 mm**

Korkeus **11 mm**
Asennuskorkeus **5 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **4 mm**
Väri **Musta**
Puristusalue **1 x 6 - 8 mm**




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

56003
4251269335426
10
1
8 mm
23,5 mm
23 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Väri
Puristusalue

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
Harmaa (RAL 7035)
1 x 6 - 8 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

56104
4251269335501
10
1
9 mm
23,5 mm
23 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Väri
Puristusalue

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
Musta
1 x 7 - 9 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

56004
4251269335433
10
1
9 mm
23,5 mm
23 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Väri
Puristusalue

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
Harmaa (RAL 7035)
1 x 7 - 9 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

56105
4251269335518
10
1
10 mm
23,5 mm
23 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Väri
Puristusalue

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
Musta
1 x 8 - 10 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

56005
4251269335440
10
1
10 mm
23,5 mm
23 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Väri
Puristusalue

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
Harmaa (RAL 7035)
1 x 8 - 10 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

56106
4251269335525
10
1
11 mm
23,5 mm
23 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Väri
Puristusalue

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
Musta
1 x 9 - 11 mm



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

56006
4251269335457
10
1
11 mm
23,5 mm
23 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Väri
Puristusalue

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
Harmaa (RAL 7035)
1 x 9 - 11 mm

icotek[®]
smart cable management