

CONFIX™ SH | Supports de gaines

pour gaines de protection fendues CONFiX™ WST



Fixation des gaines de protection fendues CONFiX™ WST sur les installations et les machines.

Montage rapide grâce a un seul trou de fixation.




Spécifications

Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V2
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser


Avantages

Types et tailles de produits



N° de cde	31300
EAN	4251269300134
Unité d'emballage	10
Longueur	20 mm
Largeur	18,5 mm
Hauteur	23 mm
Taille nominale	NW 10

Nombre de trous de vis	1
Diamètre trous de vis	5,5 mm



N° de cde	31310
EAN	4251269300141
Unité d'emballage	10
Longueur	20 mm
Largeur	24 mm
Hauteur	27,5 mm
Taille nominale	NW 14

Nombre de trous de vis	1
Diamètre trous de vis	5,5 mm

	N° de cde	31315	Nombre de trous de vis	1
	EAN	4251269322464	Diamètre trous de vis	6,5 mm
	Unité d'emballage	10		
	Longueur	20 mm		
	Largeur	30 mm		
	Hauteur	35 mm		
	Taille nominale	NW 16		
	N° de cde	31320	Nombre de trous de vis	1
	EAN	4251269300158	Diamètre trous de vis	6,5 mm
	Unité d'emballage	10		
	Longueur	20 mm		
	Largeur	35 mm		
	Hauteur	38 mm		
	Taille nominale	NW 20		
	N° de cde	31330	Nombre de trous de vis	1
	EAN	4251269300165	Diamètre trous de vis	6,5 mm
	Unité d'emballage	10		
	Longueur	20 mm		
	Largeur	41,6 mm		
	Hauteur	43 mm		
	Taille nominale	NW 23		
	N° de cde	31335	Nombre de trous de vis	1
	EAN	4251269319068	Diamètre trous de vis	6,5 mm
	Unité d'emballage	10		
	Longueur	20 mm		
	Largeur	48 mm		
	Hauteur	50,5 mm		
	Taille nominale	NW 29		
	N° de cde	31340	Nombre de trous de vis	1
	EAN	4251269300172	Diamètre trous de vis	6,5 mm
	Unité d'emballage	10		
	Longueur	20 mm		
	Largeur	56 mm		
	Hauteur	56,6 mm		
	Taille nominale	NW 37		
	N° de cde	31350	Nombre de trous de vis	1
	EAN	4251269300189	Diamètre trous de vis	6,5 mm
	Unité d'emballage	10		
	Longueur	20 mm		
	Largeur	67 mm		
	Hauteur	68 mm		
	Taille nominale	NW 45		
	N° de cde	31360	Nombre de trous de vis	1
	EAN	4251269300196	Diamètre trous de vis	6,5 mm
	Unité d'emballage	10		
	Longueur	20 mm		
	Largeur	100 mm		
	Hauteur	100 mm		
	Taille nominale	NW 70		

