

Bornes de blindage CEM pour profilé C 30

avec ou sans maintien de câble intégré



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444 (également disponibles avec double attache-câble, notamment pour les câbles PROFINET).

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

Le montage des bornes se fait par vissage sur profilés C 30.

Avec la borne de blindage LFC, reliez directement le blindage de votre câble au profilé C 30 et continuez à utiliser votre étrier de fixation pour le maintien du câble.

Nouveau : Ensemble composé d'une borne de blindage CEM LFC et du serre-câble CCL correspondant. Cet ensemble est désormais disponible avec une molette de serrage pour une installation sans outil !


Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé
	Borne de blindage: Acier galvanisé
	Pied encliquetable: Acier galvanisé
	Supports du câble: Polyamide
	Molette de serrage: Thermoplastique
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Visser,Clipser,Enclencher


Avantages

- Egalement disponibles avec attache-câble
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Très simple à monter/démonter
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier
- Double attache-câble intégré à la borne de blindage (nécessaire aux câbles de type PROFINET)
- Montage pour tous les profilés C 30 standards (16-17mm)
- LFC : gain de place grâce à la combinaison de la borne de blindage LFC avec un serre-câble


Types et tailles de produits




N° de cde	37670.100	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269322	blindage	
	044	Diam. max. de	12 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	45,9 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	MSKL	Largeur	15 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22 mm
Diamètre de blindage	3 - 12 mm		




N° de cde	37671.100	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269322	blindage	
	051	Diam. max. de	18 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	45,9 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	20 mm
Pour nombre	1	Hauteur	28,2 mm
max. de câbles			
Diamètre de	8 - 18 mm		
blindage			




N° de cde	37672.100	Diam. min. de	17 mm
EAN	4251269322	blindage	
	068	Diam. max. de	22 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	45,9 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	26,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	36 mm
max. de câbles			
Diamètre de	17 - 22 mm		
blindage			




N° de cde	37673.100	Diam. min. de	22 mm
EAN	4251269322	blindage	
	075	Diam. max. de	30 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	45,9 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	35 mm
Pour nombre	1	Hauteur	40,5 mm
max. de câbles			
Diamètre de	22 - 30 mm		
blindage			




N° de cde	37680	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269323	blindage	
	652	Diam. max. de	12 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	45,9 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	19 mm
Pour nombre	1	Hauteur	36 mm
max. de câbles		Hauteur de	52 mm
Diamètre de	3 - 12 mm	montage	
blindage		Pour diamètres	6 - 13 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 6 - 13
		de câble	mm




N° de cde	37681	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269323	blindage	
	669	Diam. max. de	18 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	45,9 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	22 mm
Pour nombre	1	Hauteur	36 mm
max. de câbles		Hauteur de	57 mm
Diamètre de	8 - 18 mm	montage	
blindage		Pour diamètres	12 - 19 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 12 - 19
		de câble	mm




N° de cde	37682	Diam. min. de	17 mm
EAN	4251269323	blindage	
	676	Diam. max. de	22 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	45,9 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	26,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	38 mm
max. de câbles		Hauteur de	62 mm
Diamètre de	17 - 22 mm	montage	
blindage		Pour diamètres	18 - 23 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 18 - 23
		de câble	mm



N° de cde	37683	Diam. min. de	22 mm
EAN	4251269323	blindage	
	683	Diam. max. de	30 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	45,9 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	38 mm
Pour nombre	1	Hauteur	52 mm
max. de câbles		Hauteur de	72 mm
Diamètre de	22 - 30 mm	montage	
blindage		Pour diamètres	22 - 32 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 23 - 32
		de câble	mm




N° de cde	37688	Diam. min. de	30 mm
EAN	4251269324	blindage	
	192	Diam. max. de	38 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	87,7 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	44 mm
Pour nombre	1	Hauteur	62 mm
max. de câbles		Hauteur de	78 mm
Diamètre de	30 - 38 mm	montage	
blindage		Pour diamètres	30 - 38 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 32 - 38
		de câble	mm




N° de cde	37684	Diam. min. de	30 mm
EAN	4251269323	blindage	
	782	Diam. max. de	38 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	87,7 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	48 mm
Pour nombre	1	Hauteur	67 mm
max. de câbles		Hauteur de	82 mm
Diamètre de	30 - 38 mm	montage	
blindage		Pour diamètres	38 - 42 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 38 - 42
		de câble	mm




N° de cde	37685	Diam. min. de	38 mm
EAN	4251269323	blindage	
	799	Diam. max. de	48 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	87,7 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	55 mm
Pour nombre	1	Hauteur	83 mm
max. de câbles		Hauteur de	101 mm
Diamètre de	38 - 48 mm	montage	
blindage		Pour diamètres	42 - 50 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 42 - 50
		de câble	mm




N° de cde	37686	Diam. min. de	44 mm
EAN	4251269323	blindage	
	805	Diam. max. de	56 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	87,7 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	69 mm
Pour nombre	1	Hauteur	98 mm
max. de câbles		Hauteur de	116 mm
Diamètre de	44 - 56 mm	montage	
blindage		Pour diamètres	50 - 64 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 50 - 64
		de câble	mm




N° de cde	37687	Diam. min. de	56 mm
EAN	4251269323	blindage	
	928	Diam. max. de	62 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	87,7 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	69 mm
Pour nombre	1	Hauteur	98 mm
max. de câbles		Hauteur de	116 mm
Diamètre de	56 - 68 mm	montage	
blindage		Pour diamètres	50 - 64 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 50 - 64
		de câble	mm




N° de cde	37680.100	Diam. min. de	3 mm
EAN		blindage	
Unité	10	Diam. max. de	12 mm
d'emballage		blindage	
Nombre de	1	Longueur	45,9 mm
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	MSKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	19 mm
max. de câbles		Hauteur	36 mm
Diamètre de	3 - 12 mm	Hauteur de	53,8 mm
blindage		montage	
		Pour diamètres	6 - 13 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 6 - 13
		de câble	mm




N° de cde	37681.100	Diam. min. de	8 mm
EAN		blindage	
Unité	10	Diam. max. de	18 mm
d'emballage		blindage	
Nombre de	1	Longueur	45,9 mm
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	MSKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	22 mm
max. de câbles		Hauteur	36 mm
Diamètre de	8 - 18 mm	Hauteur de	59,8 mm
blindage		montage	
		Pour diamètres	12 - 19 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 12 - 19
		de câble	mm




N° de cde	37682.100	Diam. min. de	17 mm
EAN		blindage	
Unité	10	Diam. max. de	22 mm
d'emballage		blindage	
Nombre de	1	Longueur	45,9 mm
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	26,5 mm
max. de câbles		Hauteur	38 mm
Diamètre de	17 - 22 mm	Hauteur de	64,1 mm
blindage		montage	
		Pour diamètres	18 - 23 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 18 - 23
		de câble	mm




N° de cde	37683.100	Diam. min. de	22 mm
EAN		blindage	
Unité	10	Diam. max. de	30 mm
d'emballage		blindage	
Nombre de	1	Longueur	45,9 mm
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	38 mm
max. de câbles		Hauteur	52 mm
Diamètre de	22 - 30 mm	Hauteur de	75,1 mm
blindage		montage	
		Pour diamètres	22 - 32 mm
		de câble	
		Pour diamètres	1 x 23 - 32
		de câble	mm




N° de cde	37608.100	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269320	blindage	
	149	Diam. max. de	12 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	32 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	22,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	34,5 mm
max. de câbles		Hauteur de	28 mm
Diamètre de	3 - 12 mm	montage	
blindage			




N° de cde	37610.100	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269320	blindage	
	156	Diam. max. de	18 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	32 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	22,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	40,7 mm
max. de câbles		Hauteur de	34,2 mm
Diamètre de	8 - 18 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36251.100	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269320	blindage	
	071	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	32
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	22,5
Pour nombre	1	Hauteur	26,9
max. de câbles		Hauteur de	20,4
Diamètre de	1,5 - 3 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36253.100	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269320	blindage	
	088	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	32 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	22,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	27,5 mm
max. de câbles		Hauteur de	21 mm
Diamètre de	3 - 6 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36255.100	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269320	blindage	
	095	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	32 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	22,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	29 mm
max. de câbles		Hauteur de	22,5 mm
Diamètre de	6 - 8 mm	montage	
blindage			



N° de cde	36256.100	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269320	blindage	
	101	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	32 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	22,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	34 mm
max. de câbles		Hauteur de	27,5 mm
Diamètre de	8 - 11 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36257.100	Diam. min. de	11 mm
EAN	4251269320	blindage	
	118	Diam. max. de	17 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	32 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	23 mm
Pour nombre	1	Hauteur	41 mm
max. de câbles		Hauteur de	34,5 mm
Diamètre de	11 - 17 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36258.100	Diam. min. de	17 mm
EAN	4251269320	blindage	
	125	Diam. max. de	22 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	32 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	26,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	48,5 mm
max. de câbles		Hauteur de	42 mm
Diamètre de	17 - 22 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36259.100	Diam. min. de	22 mm
EAN	4251269320	blindage	
	132	Diam. max. de	30 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	32 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	35 mm
Pour nombre	1	Hauteur	52,9 mm
max. de câbles		Hauteur de	46,4 mm
Diamètre de	22 - 30 mm	montage	
blindage			




N° de cde	37612.100	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269320	blindage	
	248	Diam. max. de	12 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	54,3 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	22,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	34,5 mm
max. de câbles		Hauteur de	28 mm
Diamètre de	3 - 12 mm	montage	
blindage			




N° de cde	37614.100	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269320	blindage	
	255	Diam. max. de	18 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	54,3 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	22,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	40,7 mm
max. de câbles		Hauteur de	34,2 mm
Diamètre de	8 - 18 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36910.100	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269320	blindage	
	163	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	52,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	22,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	26,9 mm
max. de câbles		Hauteur de	20,4 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36915.100	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269320	blindage	
	170	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	52,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	22,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	27,5 mm
max. de câbles		Hauteur de	21 mm
Diamètre de	3 - 6 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36920.100	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269320	blindage	
	187	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	52,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	22,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	29 mm
max. de câbles		Hauteur de	22,5 mm
Diamètre de	6 - 8 mm	montage	
blindage			



N° de cde	36925.100	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269320	blindage	
	194	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	52,4 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	22,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	34 mm
max. de câbles		Hauteur de	27,5 mm
Diamètre de	8 - 11 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36930.100	Diam. min. de	11 mm
EAN	4251269320	blindage	
	200	Diam. max. de	17 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	62 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	23 mm
Pour nombre	1	Hauteur	41 mm
max. de câbles		Hauteur de	34,5 mm
Diamètre de	11 - 17 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36935.100	Diam. min. de	17 mm
EAN	4251269320	blindage	
	217	Diam. max. de	22 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	62 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	26,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	48,5 mm
max. de câbles		Hauteur de	42 mm
Diamètre de	17 - 22 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36940.100	Diam. min. de	22 mm
EAN	4251269320	blindage	
	224	Diam. max. de	30 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	62 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	35 mm
Pour nombre	1	Hauteur	52,9 mm
max. de câbles		Hauteur de	46,4 mm
Diamètre de	22 - 30 mm	montage	
blindage			




N° de cde	36941.100	Diam. min. de	30 mm
EAN	4251269320	blindage	
	231	Diam. max. de	38 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	62 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	46,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	76,5 mm
max. de câbles		Hauteur de	70 mm
Diamètre de	30 - 38 mm	montage	
blindage			




N° de cde	37612.150	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269321	blindage	
	337	Diam. max. de	12 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	51 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	22,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	28 mm
max. de câbles			
Diamètre de	3 - 12 mm		
blindage			



N° de cde	37614.150	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269321	blindage	
	344	Diam. max. de	18 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	51 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	MSKL	Largeur	22,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	34,2 mm
max. de câbles			
Diamètre de	8 - 18 mm		
blindage			




N° de cde	37594.150	Diam. min. de	17 mm
EAN	4251269324	blindage	
	895	Diam. max. de	22 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	51 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	22,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	48,5 mm
max. de câbles			
Diamètre de	17 - 22 mm		
blindage			



N° de cde	37595.150	Diam. min. de	22 mm
EAN	4251269324	blindage	
	901	Diam. max. de	30 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	51 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	22,5 mm
Pour nombre	1	Hauteur	53 mm
max. de câbles			
Diamètre de	22 - 30 mm		
blindage			

SC seul, avec ergot de positionnement



N° de cde	36231	Nombre de	1
EAN	4251269302	trous de vis	
	251	Diamètre trous	4,1 mm
Unité	10	de vis	
d'emballage		Filetage	M4
Longueur	26 mm		
Largeur	22,5 mm		
Hauteur	6,5 mm		
Hauteur de montage	2 mm		

icotek[®]
smart cable management