

IFPS | tapis coupe-feu

selon la norme EN 45545-3




Les tapis coupe-feu pour les passes-câbles BS d'icotek répondent aux exigences du ferroviaire (selon les normes EN 45545-2, EN 45545-3 et EN 1363-1).

Le tapis coupe-feu IFPS est monté à l'arrière du passe-câble, la base est un graphite expansé qui augmente plusieurs fois de volume en cas d'incendie. Cela crée une barrière qui empêche une ventilation de la flamme et la chaleur d'une pièce à l'autre sur une longue période.

Les tests effectués avec succès et certifiés (classifications E45 et EI30) selon les normes EN 45545-3 et EN 1363-1 ont été réalisés en position verticale avec les cadres passe-câbles d'icotek et un seul tapis coupe-feu IFPS.

Accessoires disponibles : tapis coupe-feu IFPS - bande de protection auto-adhésive 900 x 17 x 2.7 mm



Spécifications


Matière	Graphite
Propriétés	intumescent (moussant), sans halogènes, sans silicone

Avantages


Types et tailles de produits

	N° de cde	99300	Découpe	112 × 36 mm
	EAN	4251269318375	Nombre de trous de vis	4
	Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	157 mm		
	Largeur	68 mm		
	Hauteur	2,5 mm		
	Hauteur de montage	2,5 mm		
	N° de cde	99312	Découpe	112 × 82 mm
	EAN	4251269323362	Nombre de trous de vis	6
	Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	157 mm		
	Largeur	112 mm		
	Hauteur	2,5 mm		
	Hauteur de montage	2,5 mm		


	N° de cde	99301	Découpe	86 × 36 mm
	EAN	4251269318382	Nombre de trous de vis	4
	Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	140 mm		
	Largeur	68 mm		
	Hauteur	2,5 mm		
	Hauteur de montage	2,5 mm		
	N° de cde	99314	Découpe	86 × 82 mm
	EAN	4251269323966	Nombre de trous de vis	6
	Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	130 mm		
	Largeur	112 mm		
	Hauteur	2,5 mm		
	Hauteur de montage	2,5 mm		
	N° de cde	99306	Découpe	65 × 36 mm
	EAN	4251269322280	Nombre de trous de vis	4
	Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	108 mm		
	Largeur	68 mm		
	Hauteur	2,5 mm		
	Hauteur de montage	2,5 mm		
	N° de cde	99310	Découpe	52 × 36 mm
	EAN	4251269337765	Nombre de trous de vis	4
	Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	95 mm		
	Largeur	64 mm		
	Hauteur	2,5 mm		
	Hauteur de montage	2,5 mm		
	N° de cde	99305	Découpe	46 × 46 mm
	EAN	4251269319075	Nombre de trous de vis	4
	Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	83 mm		
	Largeur	68 mm		
	Hauteur	2,5 mm		
	Hauteur de montage	2,5 mm		
	N° de cde	99302	Découpe	112 × 24 mm
	EAN	4251269318399	Nombre de trous de vis	2
	Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	157 mm		
	Largeur	49,5 mm		
	Hauteur	2,5 mm		
	Hauteur de montage	2,5 mm		




N° de cde	99309	Découpe	86 × 24 mm
EAN	4251269321702	Nombre de trous de vis	2
Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	5,5 mm
Longueur	140 mm		
Largeur	49,5 mm		
Hauteur	2,5 mm		
Hauteur de montage	2,5 mm		




N° de cde	99308	Découpe	65 × 24 mm
EAN	4251269321696	Nombre de trous de vis	2
Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	5,5 mm
Longueur	108 mm		
Largeur	49,5 mm		
Hauteur	2,5 mm		
Hauteur de montage	2,5 mm		



N° de cde	99307	Découpe	43 × 24 mm
EAN	4251269321689	Nombre de trous de vis	2
Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	5,5 mm
Longueur	83 mm		
Largeur	49,5 mm		
Hauteur	2,5 mm		
Hauteur de montage	2,5 mm		




N° de cde	99311	Découpe	180 × 80 mm
EAN	4251269325670	Nombre de trous de vis	8
Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	5,5 mm
Longueur	232 mm		
Largeur	130 mm		
Hauteur	2,5 mm		
Hauteur de montage	2,5 mm		



N° de cde	99315	Découpe	192 × 62 mm
EAN	4251269324154	Nombre de trous de vis	6
Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	5,5 mm
Longueur	231 mm		
Largeur	100 mm		
Hauteur	2,5 mm		
Hauteur de montage	2,5 mm		

IFPS bande de protection



N° de cde	99303
EAN	4251269318405
Unité d'emballage	1
Longueur	900 mm
Largeur	17 mm
Hauteur	2,7 mm
Découpe	n/a

