


KEL-DPZ rond | Plaques passe-câbles rondes avec membranes

avec filetage M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



La plaque passe-câbles KEL-DPZ rond vous permet d’économiser de l’argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ rond vous permet d’introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*.

Les KEL-DPZ rond ont été développés pour le montage sur découpes métriques. Ils sont disponibles de M25 à M63.

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ rond est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d’introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

Pour boucher une membrane percée par erreur il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

*4X pour usage intérieur uniquement

IP54

IP68


EN 45545-2



IP55


UL TYPE 12


EN 61373

IP64


UL TYPE 4X*


certified

IP65


UL


ISO 4892-2A

IP66


DNV


Made in Germany

IP67


RIFA


compliant


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Types et tailles de produits


Avantages

- Montage très rapide
- Densité de passage élevée
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Conception hygiénique - surfaces lisses




N° de cde **43736**
EAN **4251269320439**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **3**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **39 mm**
Découpe, ronde **25,3 mm**
Découpe, métrique **M25**
Filetage **M25 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde **50736**
EAN **4251269320453**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **3**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **39 mm**
Découpe, ronde **25,3 mm**
Découpe, métrique **M25**
Filetage **M25 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde **43737**
EAN **4251269320446**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **5,2 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **39 mm**
Découpe, ronde **25,3 mm**
Découpe, métrique **M25**
Filetage **M25 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **4 x 3.2 - 5.2 mm**




N° de cde **50737**
EAN **4251269320460**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **5,2 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **39 mm**
Découpe, ronde **25,3 mm**
Découpe, métrique **M25**
Filetage **M25 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **4 x 3.2 - 5.2 mm**




N° de cde **43732**
EAN **4251269310539**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **12,5 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **44 mm**
Découpe, ronde **32,3 mm**
Découpe, métrique **M32**
Filetage **M32 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm



N° de cde **50732**
EAN **4251269315152**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **12,5 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **44 mm**
Découpe, ronde **32,3 mm**
Découpe, métrique **M32**
Filetage **M32 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43733
4251269310546
10
4
9,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50733
4251269315169
10
4
9,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43734
4251269310553
10
7
6,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50734
4251269315176
10
7
6,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43741
4251269310577
10
8
10,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur


50741
4251269315190
10
8
10,2 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble


8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




N° de cde	43750	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269310584	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




N° de cde	50750	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269315206	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




N° de cde	43751	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269310591	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm



N° de cde	50751	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269315213	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




N° de cde	43752	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269310607	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm




N° de cde **50752**
EAN **4251269315220**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **12**
Diamètre max. du câble **10,2 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage
Diamètre extérieur **62 mm**
Découpe, ronde **50,4 mm**
Découpe, métrique **M50**
Filetage **M50 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




N° de cde **43758**
EAN **4251269310621**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **19**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **62 mm**
Découpe, ronde **50,4 mm**
Découpe, métrique **M50**
Filetage **M50 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **19 x 3.2 - 6.5 mm**




N° de cde **50758**
EAN **4251269315244**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **19**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **62 mm**
Découpe, ronde **50,4 mm**
Découpe, métrique **M50**
Filetage **M50 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **19 x 3.2 - 6.5 mm**




N° de cde **43756**
EAN **4251269310614**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **78**
Diamètre max. du câble **5 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **62 mm**
Découpe, ronde **50,4 mm**
Découpe, métrique **M50**
Filetage **M50 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




N° de cde **50756**
EAN **4251269315237**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **78**
Diamètre max. du câble **5 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**


Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **62 mm**
Découpe, ronde **50,4 mm**
Découpe, métrique **M50**
Filetage **M50 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm





N° de cde **43760**
EAN **4251269310638**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **9**
Diamètre max. du câble **22,2 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**


Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **75 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


	N° de cde	50760	Hauteur de montage	8 mm
	EAN	4251269315251	Diamètre extérieur	75 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
	Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M63
	Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
	Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
	Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm


	N° de cde	43761	Hauteur de montage	8 mm
	EAN	4251269310645	Diamètre extérieur	75 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
	Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M63
	Diamètre max. du câble	16,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
	Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

	N° de cde	50761	Hauteur de montage	8 mm
	EAN	4251269315268	Diamètre extérieur	75 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
	Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M63
	Diamètre max. du câble	16,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
	Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
	Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

	N° de cde	43762	Hauteur de montage	8 mm
	EAN	4251269310652	Diamètre extérieur	75 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
	Pour nombre max. de câbles	14	Découpe, métrique	M63
	Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
	Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	14 x 5 - 10.2 mm

	N° de cde	50762	Hauteur de montage	8 mm
	EAN	4251269315275	Diamètre extérieur	75 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
	Pour nombre max. de câbles	14	Découpe, métrique	M63
	Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
	Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
	Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	14 x 5 - 10.2 mm

	N° de cde	43763	Hauteur de montage	8 mm
	EAN	4251269310669	Diamètre extérieur	75 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
	Pour nombre max. de câbles	35	Découpe, métrique	M63
	Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M63 × 1,5
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
	Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	35 x 3.2 - 6.5 mm



N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Diamètre max. du câble

Couleur

Hauteur

50763

4251269315282

10

35

6,5 mm

noir

22 mm

Hauteur de montage

Diamètre extérieur

Découpe, ronde

Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage

Pour diamètres de câble

8 mm

75 mm

63,4 mm

M63

M63 x 1,5

14 mm

35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management