


KT CR | Joints passe-câbles

pour salles blanches / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Les joints passe-câbles de la série KT CR se montent dans les passe-câbles suivants:

- [KEL-ER CR cadres passe-câbles divisibles](#)
- [KEL-U CR cadres passe-câbles divisibles](#)

En combinaison avec les cadres passe-câbles KEL-ER CR, les passe-câbles simples permettent une étanchéité jusqu'à IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

Les petits joints KT CR permettent d'introduire des câbles de 1 à 17 mm, les grands joints KT CR permettent d'introduire des câbles de 16 à 35 mm de diamètre.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

Les produits dont la référence se termine par .600 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1. Les matériaux utilisés pour ces produits ont été testés et certifiés pour le dégazage selon la norme COV/COSV (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 page 17).

Les produits dont la référence se termine par .601 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1.

*4X pour usage intérieur uniquement

IP54

IP68


EN 45545-2



IP55


UL TYPE 12


EN 45545-3

RoHS compliant

IP64


UL TYPE 4X


EN 61373


REACH COMPLIANCE

IP65


UL


certified

Made in Germany

IP66


DNV


ISO 4892-2A

IP67


RINA


EN ISO 14644


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits











N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Couleur
Longueur
Largeur

41251.601
4251269326455
10
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Joint obturateur
Testé pour (S)VOC

19 mm
2 mm
Câble rond
1
Non

	N° de cde	41251.600	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269325441	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Joint obturateur	1
	Longueur	21 mm	Testé pour (S)VOC	ja
	Largeur	21 mm		
	N° de cde	39941.601	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269326318	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Testé pour (S)VOC	Non
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	1 x 1 - 2 mm
	Longueur	21 mm		
	Largeur	21 mm		
	N° de cde	39941.600	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269326196	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Testé pour (S)VOC	ja
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	1 x 1 - 2 mm
	Longueur	21 mm		
	Largeur	21 mm		
	N° de cde	39934.601	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269326301	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Testé pour (S)VOC	Non
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	1 x 2 - 3 mm
	Longueur	21 mm		
	Largeur	21 mm		
	N° de cde	39934.600	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269326189	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Testé pour (S)VOC	ja
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	1 x 2 - 3 mm
	Longueur	21 mm		
	Largeur	21 mm		
	N° de cde	41203.601	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269326325	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Testé pour (S)VOC	Non
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	1 x 3 - 4 mm
	Longueur	21 mm		
	Largeur	21 mm		
	N° de cde	41203.600	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269326202	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Testé pour (S)VOC	ja
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	1 x 3 - 4 mm
	Longueur	21 mm		
	Largeur	21 mm		




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41204.601
4251269326332
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 4 - 5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41204.600
4251269326219
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 4 - 5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41205.601
4251269326349
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 5 - 6 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41205.600
4251269325397
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 5 - 6 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41206.601
4251269326356
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 6 - 7 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41206.600
4251269325403
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 6 - 7 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41207.601
4251269326363
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 7 - 8 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41207.600
4251269326226
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 7 - 8 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41208.601
4251269326370
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 8 - 9 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41208.600
4251269326233
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 8 - 9 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41209.601
4251269326387
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 9 - 10 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41209.600
4251269326240
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 9 - 10 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41210.601
4251269326394
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 10 - 11 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41210.600
4251269326257
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 10 - 11 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41211.601
4251269326400
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 11 - 12 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41211.600
4251269325410
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 11 - 12 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41212.601
4251269326417
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 12 - 13 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41212.600
4251269325427
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 12 - 13 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41213.601
4251269326424
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 13 - 14 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41213.600
4251269326264
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 13 - 14 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41214.601
4251269326431
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 14 - 15 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41214.600
4251269326271
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 14 - 15 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41215.601
4251269326448
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 15 - 16 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41215.600
4251269325434
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 15 - 16 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41252.600
4251269326912
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Joint obturateur
Testé pour (S)VOC

19 mm
2 mm
Câble rond
1
ja




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41252.601
4251269327124
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Joint obturateur
Testé pour (S)VOC

19 mm
2 mm
Câble rond
1
Non




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41216.600
4251269326721
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 16 - 17 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41216.601
4251269326936
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 16 - 17 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41217.600
4251269326738
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 17 - 18 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41217.601
4251269326943
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 17 - 18 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41218.600
4251269326745
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 18 - 19 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41218.601
4251269326950
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 18 - 19 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41219.600
4251269326752
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 19 - 20 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41219.601
4251269326967
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 19 - 20 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41220.600
4251269326769
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 20 - 21 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41220.601
4251269326974
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 20 - 21 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41221.600
4251269326776
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 21 - 22 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41221.601
4251269326981
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 21 - 22 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41222.600
4251269326783
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 22 - 23 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41222.601
4251269326998
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 22 - 23 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41223.600
4251269326790
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 23 - 24 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41223.601
4251269327001
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 23 - 24 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41224.600
4251269326806
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 24 - 25 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41224.601
4251269327018
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 24 - 25 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41225.600
4251269326813
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 25 - 26 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41225.601
4251269327025
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 25 - 26 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41226.600
4251269326820
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 26 - 27 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41226.601
4251269327032
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 26 - 27 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41227.600
4251269326837
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 27 - 28 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41227.601
4251269327049
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 27 - 28 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41228.600
4251269326844
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 28 - 29 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41228.601
4251269327056
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 28 - 29 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41229.600
4251269326851
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 29 - 30 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41229.601
4251269327063
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 29 - 30 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41230.600
4251269326868
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 30 - 31 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41230.601
4251269327070
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 30 - 31 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41231.600
4251269326875
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 31 - 32 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41231.601
4251269327087
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 31 - 32 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41232.600
4251269326882
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 32 - 33 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41232.601
4251269327094
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 32 - 33 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41233.600
4251269326899
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 33 - 34 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41233.601
4251269327100
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 33 - 34 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41234.600
4251269326905
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 34 - 35 mm



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41234.601
4251269327117
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 34 - 35 mm

icotek[®]
smart cable management