


KT | Joints passe-câbles, noir

pour câbles de 1 à 35 mm de diamètre / IP66 / IP68



IP54

IP68

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65


IP66

IP67

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-30 C° à 90 C°
Propriétés	résistance chimique supérieure

Types et tailles de produits



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Couleur
Longueur
Largeur

41351
4251269307072
10
noir
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Joint obturateur

19 mm
2 mm
Câble rond
1

Les joints passe-câbles de la série KT se montent dans les passe-câbles suivants:

- [KEL cadres passe-câbles divisibles](#)
- [KVT presse-étoupes divisibles](#)

En combinaison avec les [cadres passe-câbles KEL-ER](#) et les [presse-étoupes KVT-ER](#), les passe-câbles simples permettent une étanchéité jusqu'à IP66 / IP68.


Les petits joints KT permettent d'introduire des câbles de 1 à 17 mm, les grands joints KT permettent d'introduire des câbles de 13 à 35 mm de diamètre.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.


Les joints noirs confèrent une résistance chimique accrue, notamment aux huiles agressives, aux liquides de refroidissement, etc.

Avantages


- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Maintien des câbles selon la norme EN 62444, avec la bonne sélection de cadres passe-câbles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de [joints doubles ou quadruples](#)




N° de cde	39943	Hauteur	19 mm
EAN	4251269318160	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 1 - 2 mm
Couleur	noir		
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		




N° de cde	41302	Hauteur	19 mm
EAN	4251269306761	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 2 - 3 mm
Couleur	noir		
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		




N° de cde	41303	Hauteur	19 mm
EAN	4251269306778	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 3 - 4 mm
Couleur	noir		
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		




N° de cde	41304	Hauteur	19 mm
EAN	4251269306785	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 4 - 5 mm
Couleur	noir		
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		



N° de cde	41305	Hauteur	19 mm
EAN	4251269306792	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 5 - 6 mm
Couleur	noir		
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		



N° de cde	41306	Hauteur	19 mm
EAN	4251269306808	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 6 - 7 mm
Couleur	noir		
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41307
4251269306815
10
1
noir
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 7 - 8 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41308
4251269306822
10
1
noir
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 8 - 9 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41309
4251269306839
10
1
noir
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 9 - 10 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41310
4251269306846
10
1
noir
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 10 - 11 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41311
4251269306853
10
1
noir
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 11 - 12 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41312
4251269306860
10
1
noir
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 12 - 13 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41313
4251269306877
10
1
noir
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 13 - 14 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41314
4251269306884
10
1
noir
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 14 - 15 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41315
4251269306891
10
1
noir
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 15 - 16 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41352
4251269307089
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Joint obturateur

19 mm
2 mm
Câble rond
1




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41363
4251269331978
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 13 - 14 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur


41364
4251269331985
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble


19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 14 - 15 mm




N° de cde	41365	Hauteur	19 mm
EAN	4251269331992	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 15 - 16 mm
Couleur	noir		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		




N° de cde	41316	Hauteur	19 mm
EAN	4251269306907	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 16 - 17 mm
Couleur	noir		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		




N° de cde	41317	Hauteur	19 mm
EAN	4251269306914	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 17 - 18 mm
Couleur	noir		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		




N° de cde	41318	Hauteur	19 mm
EAN	4251269306921	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 18 - 19 mm
Couleur	noir		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		



N° de cde	41319	Hauteur	19 mm
EAN	4251269306938	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 19 - 20 mm
Couleur	noir		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		



N° de cde	41320	Hauteur	19 mm
EAN	4251269306945	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 20 - 21 mm
Couleur	noir		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41321
4251269306952
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 21 - 22 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41322
4251269306969
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 22 - 23 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41323
4251269306976
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 23 - 24 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41324
4251269306983
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 24 - 25 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41325
4251269306990
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 25 - 26 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur


41326
4251269307003
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble


19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 26 - 27 mm




N° de cde	41327	Hauteur	19 mm
EAN	4251269307010	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 27 - 28 mm
Couleur	noir		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		




N° de cde	41328	Hauteur	19 mm
EAN	4251269307027	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 28 - 29 mm
Couleur	noir		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		




N° de cde	41329	Hauteur	19 mm
EAN	4251269307034	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 29 - 30 mm
Couleur	noir		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		




N° de cde	41330	Hauteur	19 mm
EAN	4251269307041	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 30 - 31 mm
Couleur	noir		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		



N° de cde	41331	Hauteur	19 mm
EAN	4251269316807	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 31 - 32 mm
Couleur	noir		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		



N° de cde	41332	Hauteur	19 mm
EAN	4251269307058	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 32 - 33 mm
Couleur	noir		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41333
4251269316814
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 33 - 34 mm



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41334
4251269307065
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 34 - 35 mm

icotek[®]
smart cable management