


KTMB | Joints multi diamètres

pour câbles de 2.5 à 33 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? Avec l'assortiment de joints KTMB, vous avez toujours le joint qu'il faut.

Les joints KTMB ne sont pas fendus et donc ne conviendront pas aux câbles pré confectionnés.

Les petits joints KTMB permettent d'introduire des câbles de 2.5 à 16 mm, les grands joints KTMB permettent d'introduire des câbles de 13 à 33 mm de diamètre.

IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

ISO 4892-2A

CULUS

PNEUMATICS

RIFA

RoHS
compliant

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

E45
E130
EN 45545-3

Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Idéal pour câblage de la fin pas pré-câblé câbles sur le site
- Facilité de rangement

Types et tailles de produits

	N° de cde	41432	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269307188	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	2,5 - 6,5 mm
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	1 x 2.5 - 6.5 mm
	Longueur	21 mm		
	Largeur	21 mm		
	N° de cde	41434	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269307195	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	4 - 7,5 mm
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	1 x 4 - 7.5 mm
	Longueur	21 mm		
	Largeur	21 mm		




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41436
4251269307201
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
6,5 - 10 mm
1 x 6.5 - 10 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41438
4251269307218
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
9,5 - 13 mm
1 x 9.5 - 13 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41440
4251269307225
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
13 - 16 mm
1 x 13 - 16 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41460
4251269307232
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
13 - 18 mm
1 x 13 - 18 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41465
4251269307249
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
18 - 23 mm
1 x 18 - 23 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41470
4251269307256
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
23 - 28 mm
1 x 23 - 28 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41475
4251269307263
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
28 - 33 mm
1 x 28 - 33 mm



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41480
4251269307270
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
2 x 13 - 18 mm
2 x 13 - 18 mm

icotek[®]
smart cable management