


KTMBBS | Joints multi diamètres pour systèmes KEL, gris

pour câbles de 4 à 29 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Le nouveau KTMBBS gris est utilisé pour acheminer des câbles avec connecteurs dans les [systèmes KEL](#) et [KVT](#) d'icotek.

La membrane innovante permet le routage de câbles dont le diamètre peut varier jusqu'à 3 mm.

Avec le KTMBBS des câbles jusqu'à 29 mm peuvent être acheminés dans un KEL.

La coupe ondulée innovante et les lèvres d'étanchéité flexibles permettent d'étanchéifier le câble selon l'IP54 / UL Type 12.

Pour boucher un joint il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

CE

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

UV-ISO 4892-2A

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Uniquement 12 joints couvrent la zone de serrage de 4 à 29mm
- Forme innovante de la fente pour plus d'étanchéité
- Nouvelle membrane pour une grande flexibilité

Types et tailles de produits

	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	41380 4251269324987 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 4 - 7 mm 1 x 4 - 7 mm
--	---	---	---	--




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41381
4251269324994
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
6 - 9 mm
1 x 6 - 9 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41382
4251269325007
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41383
4251269325014
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41384
4251269325021
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41385
4251269325038
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41386
4251269325045
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41387
4251269325052
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41388
4251269325069
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41389
4251269325076
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41390
4251269325083
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41391
4251269325090
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm