


MB | Tresses de masse

pour la mise à la terre



Fabriqu  en tresses plates extr mement souples   connexions serties par force.

En raison de sa r sistance de transfert et d' m n e de courant, elle convient parfaitement pour les mises   la terre et les reprises de masses et de mise   la terre.

Nos tresses de masse sont disponibles avec des connexions M4, M5, M6, M8 ou M10 et en certaines tailles avec les deux connexions combin es.

Les tresses de masse sont  galement disponibles avec une gaine thermor tractable verte et jaune (MB-GG). Cela permet une identification visuelle claire.

UL Product iQ: [Download PDF](#)
(  l'exception de tous les mod les MB-GG ainsi que des N  de cde 32868 / 32870 / 32872)

Section	Courant admissible
6 mm ²	67 - 80 A
10 mm ²	89 - 106 A
16 mm ²	132 - 157 A
25 mm ²	177 - 210 A
35 mm ²	230 - 275 A
50 mm ²	280 - 350 A
70 mm ²	338 - 403 A

Sp cifications

Mati�re	Cuivre �tam� Gaine thermor�tractable: Polyol�fine
Type de fixation	Visser

Avantages

- Disponible en diff rentes longueurs et sections
- Imp dances de transition tr s faibles
- Composant list  UL

Types et tailles de produits

N� de cde	32695	Hauteur	2 mm
EAN	4251269324253	Dimensions trous de vis	M4
Unit� d'emballage	1	Section	6 mm ²
Longueur	100 mm	Courant admissible	67 - 80 A
Longueur L1	14 mm		
Longueur L2	113 mm		
Largeur	10 mm		

N� de cde	32700	Hauteur	2 mm
EAN	4251269301407	Dimensions trous de vis	M6
Unit� d'emballage	1	Section	6 mm ²
Longueur	100 mm	Courant admissible	67 - 80 A
Longueur L1	14 mm		
Longueur L2	113 mm		
Largeur	10 mm		

N° de cde	39711	Hauteur	3 mm
EAN		Dimensions trous de vis	M4/ M6
Unité d'emballage	1	Section	10 mm²
Longueur	100 mm	Courant admissible	89 - 106 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	120 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32730	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301476	Dimensions trous de vis	M6
Unité d'emballage	1	Section	10 mm²
Longueur	100 mm	Courant admissible	89 - 106 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	120 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32731	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301483	Dimensions trous de vis	M8
Unité d'emballage	1	Section	10 mm²
Longueur	100 mm	Courant admissible	89 - 106 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	120 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32760	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301605	Dimensions trous de vis	M6
Unité d'emballage	1	Section	16 mm²
Longueur	100 mm	Courant admissible	132 - 157 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	120 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32758	Hauteur	3 mm
EAN	4251269322099	Dimensions trous de vis	M6/ M8
Unité d'emballage	1	Section	16 mm²
Longueur	100 mm	Courant admissible	132 - 157 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	120 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32761	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301612	Dimensions trous de vis	M8
Unité d'emballage	1	Section	16 mm²
Longueur	100 mm	Courant admissible	132 - 157 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	120 mm		
Largeur	16 mm		

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32759
4251269322303
1
100 mm
22 mm
120 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M10
16 mm²
132 - 157 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32800
4251269301766
1
100 mm
22 mm
123 mm
21 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

4 mm
M10
25 mm²
177 - 210 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

39710
1
150 mm
14 mm
163 mm
10 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M4
6 mm²
67 - 80 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32701
4251269301414
1
150 mm
14 mm
163 mm
10 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

2 mm
M6
6 mm²
67 - 80 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32709
4251269322297
1
150 mm
22 mm
170 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M5
10 mm²
89 - 106 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32746
4251269322082
1
150 mm
22 mm
170 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M5/ M6
10 mm²
89 - 106 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32732
4251269301490
1
150 mm
22 mm
170 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M8
10 mm²
89 - 106 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32762
4251269301629
1
150 mm
22 mm
170 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M6
16 mm²
132 - 157 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32763
4251269301636
1
150 mm
22 mm
170 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M8
16 mm²
132 - 157 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32801
4251269301773
1
150 mm
22 mm
173 mm
21 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

4 mm
M10
25 mm²
177 - 210 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32847
4251269322198
1
150 mm
25 mm
177 mm
26 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

5 mm
M10
50 mm²
280 - 350 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32707
4251269322273
1
200 mm
14 mm
213 mm
10 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

2 mm
M4
6 mm²
67 - 80 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32702
4251269301421
1
200 mm
14 mm
213 mm
10 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

2 mm
M6
6 mm²
67 - 80 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32744
4251269322266
1
200 mm
22 mm
220 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M5
10 mm²
89 - 106 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32733
4251269301506
1
200 mm
22 mm
220 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M6
10 mm²
89 - 106 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32741
4251269301575
1
200 mm
22 mm
220 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M6/ M8
10 mm²
89 - 106 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32734
4251269301513
1
200 mm
22 mm
220 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M8
10 mm²
89 - 106A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32776
4251269322105
1
200 mm
22 mm
220 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M5/ M6
16 mm²
132 - 157 A

N° de cde	32764	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301643	Dimensions trous de vis	M6
Unité d'emballage	1	Section	16 mm²
Longueur	200 mm	Courant admissible	132 - 157 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	220 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32773	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301735	Dimensions trous de vis	M6/ M8
Unité d'emballage	1	Section	16 mm²
Longueur	200 mm	Courant admissible	132 - 157 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	220 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32765	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301650	Dimensions trous de vis	M8
Unité d'emballage	1	Section	16 mm²
Longueur	200 mm	Courant admissible	132 - 157 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	220 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32802	Hauteur	4 mm
EAN	4251269301780	Dimensions trous de vis	M8
Unité d'emballage	1	Section	25 mm²
Longueur	250 mm	Courant admissible	177 - 210 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	223 mm		
Largeur	21 mm		
N° de cde	32803	Hauteur	4 mm
EAN	4251269301797	Dimensions trous de vis	M10
Unité d'emballage	1	Section	25 mm²
Longueur	200 mm	Courant admissible	177 - 210 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	223 mm		
Largeur	21 mm		
N° de cde	32823	Hauteur	4,5 mm
EAN	4251269322167	Dimensions trous de vis	M10
Unité d'emballage	1	Section	35 mm²
Longueur	200 mm	Courant admissible	230 - 275 A
Longueur L1	25 mm		
Longueur L2	227 mm		
Largeur	26 mm		

	N° de cde EAN Unité d'emballage Longueur Longueur L1 Longueur L2 Largeur	32848 4251269322204 1 200 mm 25 mm 227 mm 26 mm	Hauteur Dimensions trous de vis Section Courant admissible	5 mm M10 50 mm² 280 - 350 A
	N° de cde EAN Unité d'emballage Longueur Longueur L1 Longueur L2 Largeur	32868 4251269322235 1 200 mm 25 mm 227 mm 26 mm	Hauteur Dimensions trous de vis Section Courant admissible	6,2 mm M10 70 mm² 338 - 403 A
	N° de cde EAN Unité d'emballage Longueur Longueur L1 Longueur L2 Largeur	32707.800 4251269338687 10 200 mm 14 mm 213 mm 10 mm	Hauteur Dimensions trous de vis Section Courant admissible	2 mm M4 6 mm² 67 - 80 A
	N° de cde EAN Unité d'emballage Longueur Longueur L1 Longueur L2 Largeur	32702.800 4251269338694 10 200 mm 14 mm 213 mm 10 mm	Hauteur Dimensions trous de vis Section Courant admissible	2 mm M6 6 mm² 67 - 80 A
	N° de cde EAN Unité d'emballage Longueur Longueur L1 Longueur L2 Largeur	32764.800 4251269338649 10 200 mm 22 mm 220 mm 16 mm	Hauteur Dimensions trous de vis Section Courant admissible	3 mm M6 16 mm² 132 - 157 A
	N° de cde EAN Unité d'emballage Longueur Longueur L1 Longueur L2 Largeur	32765.800 4251269338656 10 200 mm 22 mm 220 mm 16 mm	Hauteur Dimensions trous de vis Section Courant admissible	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A

N° de cde	32706	Hauteur	2 mm
EAN	4251269301469	Dimensions trous de vis	M6
Unité d'emballage	1	Section	6 mm²
Longueur	250 mm	Courant admissible	67 - 80 A
Longueur L1	14 mm		
Longueur L2	263 mm		
Largeur	10 mm		
N° de cde	32742	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301582	Dimensions trous de vis	M6/ M8
Unité d'emballage	1	Section	10 mm²
Longueur	250 mm	Courant admissible	89 - 106 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	260 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32774	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301742	Dimensions trous de vis	M6/ M8
Unité d'emballage	1	Section	16 mm²
Longueur	250 mm	Courant admissible	132 - 157 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	270 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32766	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301667	Dimensions trous de vis	M8
Unité d'emballage	1	Section	16 mm²
Longueur	250 mm	Courant admissible	132 - 157 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	270 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32804	Hauteur	4 mm
EAN	4251269301803	Dimensions trous de vis	M8
Unité d'emballage	1	Section	25 mm²
Longueur	250 mm	Courant admissible	177 - 210 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	273 mm		
Largeur	21 mm		
N° de cde	32805	Hauteur	4 mm
EAN	4251269301810	Dimensions trous de vis	M10
Unité d'emballage	1	Section	25 mm²
Longueur	250 mm	Courant admissible	177 - 210 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	273 mm		
Largeur	21 mm		

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32824
4251269322174
1
250 mm
25 mm
277 mm
26 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

4,5 mm
M10
35 mm²
230 - 275 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32849
4251269322211
1
250 mm
25 mm
277 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

5 mm
M10
50 mm²
280 - 350 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32766.800
4251269338663
10
250 mm
22 mm
270 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M8
16 mm²
132 - 157 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32703
4251269301438
1
300 mm
14 mm
313 mm
10 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

2 mm
M6
6 mm²
67 - 80 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32735
4251269301520
1
300 mm
22 mm
320 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M6
10 mm²
89 - 106 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32743
4251269301599
1
300 mm
22 mm
320 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M6/ M8
10 mm²
89 - 106 A

N° de cde	32736	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301537	Dimensions trous de vis	M8
Unité d'emballage	1	Section	10 mm²
Longueur	300 mm	Courant admissible	89 - 106 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	320 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32767	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301674	Dimensions trous de vis	M6
Unité d'emballage	1	Section	16 mm²
Longueur	300 mm	Courant admissible	132 - 157 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	320 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32775	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301759	Dimensions trous de vis	M6/ M8
Unité d'emballage	1	Section	16 mm²
Longueur	300 mm	Courant admissible	132 - 157 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	320 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32768	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301681	Dimensions trous de vis	M8
Unité d'emballage	1	Section	16 mm²
Longueur	300 mm	Courant admissible	132 - 157 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	320 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32816	Hauteur	4 mm
EAN	4251269333187	Dimensions trous de vis	M6
Unité d'emballage	1	Section	25 mm²
Longueur	300 mm	Courant admissible	177 - 210 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	323 mm		
Largeur	21 mm		
N° de cde	32806	Hauteur	4 mm
EAN	4251269301827	Dimensions trous de vis	M8
Unité d'emballage	1	Section	25 mm²
Longueur	300 mm	Courant admissible	177 - 210 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	323 mm		
Largeur	21 mm		

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32817
4251269333194
1
300 mm
22 mm
323 mm
21 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

4 mm
M8/ M10
25 mm²
177 - 210 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32807
4251269301834
1
300 mm
22 mm
323 mm
21 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

4 mm
M10
25 mm²
177 - 210 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32825
4251269322181
1
300 mm
25 mm
327 mm
26 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

4,5 mm
M10
35 mm²
230 - 275 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32850
4251269322228
1
300 mm
25 mm
327 mm
26 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

5 mm
M10
50 mm²
280 - 350 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32870
4251269322242
1
300 mm
25 mm
327 mm
26 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

6,2 mm
M10
70 mm²
338 - 403 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32767.800
4251269338632
10
300 mm
22 mm
320 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M6
16 mm²
132 - 157 A






N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32768.800
4251269338700
10
300 mm
22 mm
320 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M8
16 mm²
132 - 157 A



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32806.800
4251269338670
10
300 mm
22 mm
323 mm
21 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

4 mm
M8
25 mm²
177 - 210 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32777
4251269322112
1
350 mm
22 mm
370 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M5/ M6
16 mm²
132 - 157

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32769
4251269301698
1
350 mm
22 mm
370 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M8
16 mm²
132 - 157 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32808
4251269301841
1
350 mm
22 mm
373 mm
21 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

4 mm
M10
25 mm²
177 - 210 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32704
4251269301445
1
400 mm
14 mm
413 mm
10 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

2 mm
M6
6 mm²
67 - 80 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32878
4251269324130
1
400 mm
22 mm
420 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M4
10 mm²
89 - 106 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32737
4251269301544
1
400 mm
22 mm
420 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M6
10 mm²
89 - 106 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32738
4251269301551
1
400 mm
22 mm
420 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M8
10 mm²
89 - 106 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32873
4251269322129
1
400 mm
22 mm
420 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M6
16 mm²
132 - 157 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32770
4251269301704
1
400 mm
22 mm
420 mm
16 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

3 mm
M8
16 mm²
132 - 157 A

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Longueur L1
Longueur L2
Largeur

32809
4251269301858
1
400 mm
22 mm
423 mm
21 mm

Hauteur
Dimensions trous de vis
Section
Courant admissible

4 mm
M8
25 mm²
177 - 210 A

N° de cde	32886	Hauteur	4,5 mm
EAN	4251269335976	Dimensions trous de vis	M8
Unité d'emballage	1	Section	35 mm²
Longueur	400 mm	Courant admissible	230 - 275 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	423 mm		
Largeur	26 mm		
N° de cde	32705	Hauteur	2 mm
EAN	4251269301452	Dimensions trous de vis	M6
Unité d'emballage	1	Section	6 mm²
Longueur	500 mm	Courant admissible	67 - 80 A
Longueur L1	14 mm		
Longueur L2	513 mm		
Largeur	10 mm		
N° de cde	32739	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301568	Dimensions trous de vis	M6
Unité d'emballage	1	Section	10 mm²
Longueur	500 mm	Courant admissible	89 - 106 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	520 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32771	Hauteur	3 mm
EAN	4251269301711	Dimensions trous de vis	M8
Unité d'emballage	1	Section	16 mm²
Longueur	500 mm	Courant admissible	132 - 157 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	520 mm		
Largeur	16 mm		
N° de cde	32810	Hauteur	4 mm
EAN	4251269301865	Dimensions trous de vis	M8
Unité d'emballage	1	Section	25 mm²
Longueur	500 mm	Courant admissible	177 - 210 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	523 mm		
Largeur	21 mm		
N° de cde	32812	Hauteur	4 mm
EAN	4251269322143	Dimensions trous de vis	M10
Unité d'emballage	1	Section	25 mm²
Longueur	500 mm	Courant admissible	177 - 210 A
Longueur L1	22 mm		
Longueur L2	523 mm		
Largeur	21 mm		

N° de cde **32872**
EAN **4251269322259**
Unité d'emballage **1**
Longueur **500 mm**
Longueur L1 **25 mm**
Longueur L2 **527 mm**
Largeur **26 mm**

Hauteur **6,2 mm**
Dimensions trous de vis **M10**
Section **70 mm²**
Courant admissible **338 - 403 A**

N° de cde **32772**
EAN **4251269301728**
Unité d'emballage **1**
Longueur **600 mm**
Longueur L1 **22 mm**
Longueur L2 **620 mm**
Largeur **16 mm**

Hauteur **3 mm**
Dimensions trous de vis **M8**
Section **16 mm²**
Courant admissible **132 - 157 A**

N° de cde **32811**
EAN **4251269301872**
Unité d'emballage **1**
Longueur **600 mm**
Longueur L1 **22 mm**
Longueur L2 **623 mm**
Largeur **21 mm**

Hauteur **4 mm**
Dimensions trous de vis **M8**
Section **25 mm²**
Courant admissible **177 - 210 A**

N° de cde **32815**
EAN **4251269322150**
Unité d'emballage **1**
Longueur **800 mm**
Longueur L1 **22 mm**
Longueur L2 **823 mm**
Largeur **21 mm**

Hauteur **4 mm**
Dimensions trous de vis **M8**
Section **25 mm²**
Courant admissible **177 - 210 A**

N° de cde **32778**
EAN
Unité d'emballage **1**
Longueur **1.000 mm**
Longueur L1 **22 mm**
Longueur L2 **823 mm**
Largeur **21 mm**

Hauteur **4 mm**
Dimensions trous de vis **M8**
Section **16 mm²**
Courant admissible **132 - 157 A**