


# KDR 2 | Plaques de fond à deux éléments

pour armoires Rittal VX 25 / TS 8



IP54

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Cette plaque de fond à 2 éléments est déjà munie des ouvertures destinées à nos systèmes d'entrée de câbles [KEL](#) ou [KEL-JUMBO](#).

Les trous de fixation sont équipés en usine d'écrous sertis.

Pendant le montage, l'utilisateur dispose de presque toute la surface du fond de l'armoire électrique pour introduire tous les câbles. Possibilité d'effectuer un montage complémentaire sans desserrage des câbles.

Plaque de fond KDR 2 conçue pour les armoires électriques Rittal VX25 & TS8, autres dimensions livrables sur simple demande

## Spécifications


|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54         |
| Matière                  | Acier zingué |

## Avantages


- La quasi-totalité de la surface du fond de l'armoire électrique est disponible pendant le montage
- Très grands connecteurs enfichables sans efforts
- Installation possible à tout moment
- Pas d'opérations de tôlerie nécessaires
- Les ouvertures non utilisées sont fermées avec des plaques d'obturation BPM

## Types et tailles de produits

|  |                                      |            |                                           |             |
|--|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------|
|  | N° de cde                            | 44400      | Pour largeur                              | 600 mm      |
|  | EAN                                  | 4251269320 | d'armoire                                 |             |
|  | Unité d'emballage                    | 262        | Taille de l'ouverture en bas de l'armoire | 452 mm      |
|  | Longueur                             | 488 mm     | Convient pour                             | 3 x KEL 24  |
|  | Largeur                              | 100 mm     | Convient pour                             | Rittal VX25 |
|  | Hauteur                              | 12 mm      | Convient pour                             |             |
|  | Longueur totale de la plaque de fond | 488 mm     |                                           |             |
|  |                                      |            |                                           |             |




|                |                   |                 |                      |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| N° de cde      | <b>44401</b>      | Pour largeur    | <b>600 mm</b>        |
| EAN            | <b>4251269320</b> | d'armoire       |                      |
|                | <b>279</b>        | Taille de       | <b>452 mm</b>        |
| Unité          | <b>1</b>          | l'ouverture en  |                      |
| d'emballage    |                   | bas de          |                      |
| Longueur       | <b>488 mm</b>     | l'armoire       |                      |
| Largeur        | <b>120 mm</b>     | Convient pour   | <b>2 × KEL 24, 1</b> |
| Hauteur        | <b>12 mm</b>      | passer-câbles : | <b>× KEL-JUMBO</b>   |
| Longueur       | <b>488 mm</b>     |                 | <b>1</b>             |
| totale de la   |                   | Convient pour   | <b>Rittal VX25</b>   |
| plaque de fond |                   | armoire         |                      |




|                |                   |                 |                      |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| N° de cde      | <b>44402</b>      | Pour largeur    | <b>600 mm</b>        |
| EAN            | <b>4251269320</b> | d'armoire       |                      |
|                | <b>286</b>        | Taille de       | <b>452 mm</b>        |
| Unité          | <b>1</b>          | l'ouverture en  |                      |
| d'emballage    |                   | bas de          |                      |
| Longueur       | <b>488 mm</b>     | l'armoire       |                      |
| Largeur        | <b>120 mm</b>     | Convient pour   | <b>1 × KEL 24, 1</b> |
| Hauteur        | <b>12 mm</b>      | passer-câbles : | <b>× KEL-JUMBO</b>   |
| Longueur       | <b>488 mm</b>     |                 | <b>2</b>             |
| totale de la   |                   | Convient pour   | <b>Rittal VX25</b>   |
| plaque de fond |                   | armoire         |                      |

|                |                   |                 |                    |
|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| N° de cde      | <b>44403</b>      | Pour largeur    | <b>800 mm</b>      |
| EAN            | <b>4251269320</b> | d'armoire       |                    |
|                | <b>293</b>        | Taille de       | <b>652 mm</b>      |
| Unité          | <b>1</b>          | l'ouverture en  |                    |
| d'emballage    |                   | bas de          |                    |
| Longueur       | <b>688 mm</b>     | l'armoire       |                    |
| Largeur        | <b>100 mm</b>     | Convient pour   | <b>4 × KEL 24</b>  |
| Hauteur        | <b>12 mm</b>      | passer-câbles : |                    |
| Longueur       | <b>688 mm</b>     | Convient pour   | <b>Rittal VX25</b> |
| totale de la   |                   | armoire         |                    |
| plaque de fond |                   |                 |                    |



|                |                   |                 |                      |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| N° de cde      | <b>44404</b>      | Pour largeur    | <b>800 mm</b>        |
| EAN            | <b>4251269320</b> | d'armoire       |                      |
|                | <b>309</b>        | Taille de       | <b>652 mm</b>        |
| Unité          | <b>1</b>          | l'ouverture en  |                      |
| d'emballage    |                   | bas de          |                      |
| Longueur       | <b>688 mm</b>     | l'armoire       |                      |
| Largeur        | <b>120 mm</b>     | Convient pour   | <b>3 × KEL 24, 1</b> |
| Hauteur        | <b>12 mm</b>      | passer-câbles : | <b>× KEL-JUMBO</b>   |
| Longueur       | <b>688 mm</b>     |                 | <b>1</b>             |
| totale de la   |                   | Convient pour   | <b>Rittal VX25</b>   |
| plaque de fond |                   | armoire         |                      |






|                |                   |                 |                      |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| N° de cde      | <b>44405</b>      | Pour largeur    | <b>800 mm</b>        |
| EAN            | <b>4251269320</b> | d'armoire       |                      |
|                | <b>316</b>        | Taille de       | <b>652 mm</b>        |
| Unité          | <b>1</b>          | l'ouverture en  |                      |
| d'emballage    |                   | bas de          |                      |
| Longueur       | <b>688 mm</b>     | l'armoire       |                      |
| Largeur        | <b>120 mm</b>     | Convient pour   | <b>2 × KEL 24, 1</b> |
| Hauteur        | <b>12 mm</b>      | passer-câbles : | <b>× KEL-JUMBO</b>   |
| Longueur       | <b>688 mm</b>     |                 | <b>2</b>             |
| totale de la   |                   | Convient pour   | <b>Rittal VX25</b>   |
| plaque de fond |                   | armoire         |                      |




|                |                   |                 |                    |
|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| N° de cde      | <b>44406</b>      | Pour largeur    | <b>1.000 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269320</b> | d'armoire       |                    |
|                | <b>323</b>        | Taille de       | <b>402 mm</b>      |
| Unité          | <b>1</b>          | l'ouverture en  |                    |
| d'emballage    |                   | bas de          |                    |
| Longueur       | <b>438 mm</b>     | l'armoire       |                    |
| Largeur        | <b>100 mm</b>     | Armoire 2       | <b>Oui</b>         |
| Hauteur        | <b>12 mm</b>      | portes          |                    |
| Longueur       | <b>438 mm</b>     | Convient pour   | <b>2 × KEL 24</b>  |
| totale de la   |                   | passer-câbles : |                    |
| plaque de fond |                   | Convient pour   | <b>Rittal VX25</b> |
|                |                   | armoire         |                    |

|                |                   |                 |                      |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| N° de cde      | <b>44407</b>      | Pour largeur    | <b>1.000 mm</b>      |
| EAN            | <b>4251269320</b> | d'armoire       |                      |
|                | <b>330</b>        | Taille de       | <b>402 mm</b>        |
| Unité          | <b>1</b>          | l'ouverture en  |                      |
| d'emballage    |                   | bas de          |                      |
| Longueur       | <b>438 mm</b>     | l'armoire       |                      |
| Largeur        | <b>120 mm</b>     | Armoire 2       | <b>Oui</b>           |
| Hauteur        | <b>12 mm</b>      | portes          |                      |
| Longueur       | <b>438 mm</b>     | Convient pour   | <b>1 × KEL 24, 1</b> |
| totale de la   |                   | passer-câbles : | <b>× KEL-JUMBO</b>   |
| plaque de fond |                   |                 | <b>1</b>             |
|                |                   | Convient pour   | <b>Rittal VX25</b>   |
|                |                   | armoire         |                      |




|                |                   |                 |                      |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| N° de cde      | <b>44408</b>      | Pour largeur    | <b>1.000 mm</b>      |
| EAN            | <b>4251269320</b> | d'armoire       |                      |
|                | <b>347</b>        | Taille de       | <b>402 mm</b>        |
| Unité          | <b>1</b>          | l'ouverture en  |                      |
| d'emballage    |                   | bas de          |                      |
| Longueur       | <b>438 mm</b>     | l'armoire       |                      |
| Largeur        | <b>120 mm</b>     | Armoire 2       | <b>Oui</b>           |
| Hauteur        | <b>12 mm</b>      | portes          |                      |
| Longueur       | <b>438 mm</b>     | Convient pour   | <b>1 × KEL 24, 1</b> |
| totale de la   |                   | passer-câbles : | <b>× KEL-JUMBO</b>   |
| plaque de fond |                   |                 | <b>2</b>             |
|                |                   | Convient pour   | <b>Rittal VX25</b>   |
|                |                   | armoire         |                      |






|                |                   |                 |                    |
|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| N° de cde      | <b>44409</b>      | Pour largeur    | <b>1.200 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269320</b> | d'armoire       |                    |
|                | <b>354</b>        | Taille de       | <b>502 mm</b>      |
| Unité          | <b>1</b>          | l'ouverture en  |                    |
| d'emballage    |                   | bas de          |                    |
| Longueur       | <b>538 mm</b>     | l'armoire       |                    |
| Largeur        | <b>100 mm</b>     | Convient pour   | <b>3 × KEL 24</b>  |
| Hauteur        | <b>12 mm</b>      | passer-câbles : |                    |
| Longueur       | <b>538 mm</b>     | Convient pour   | <b>Rittal VX25</b> |
| totale de la   |                   | armoire         |                    |
| plaque de fond |                   |                 |                    |





|                |                   |                 |                      |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| N° de cde      | <b>44410</b>      | Pour largeur    | <b>1.200 mm</b>      |
| EAN            | <b>4251269320</b> | d'armoire       |                      |
|                | <b>361</b>        | Taille de       | <b>502 mm</b>        |
| Unité          | <b>1</b>          | l'ouverture en  |                      |
| d'emballage    |                   | bas de          |                      |
| Longueur       | <b>538 mm</b>     | l'armoire       |                      |
| Largeur        | <b>120 mm</b>     | Convient pour   | <b>2 × KEL 24, 1</b> |
| Hauteur        | <b>12 mm</b>      | passer-câbles : | <b>× KEL-JUMBO</b>   |
| Longueur       | <b>538 mm</b>     |                 | <b>1</b>             |
| totale de la   |                   | Convient pour   | <b>Rittal VX25</b>   |
| plaque de fond |                   | armoire         |                      |

|                |                   |                 |                      |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| N° de cde      | <b>44411</b>      | Pour largeur    | <b>1.200 mm</b>      |
| EAN            | <b>4251269320</b> | d'armoire       |                      |
|                | <b>378</b>        | Taille de       | <b>502 mm</b>        |
| Unité          | <b>1</b>          | l'ouverture en  |                      |
| d'emballage    |                   | bas de          |                      |
| Longueur       | <b>538 mm</b>     | l'armoire       |                      |
| Largeur        | <b>120 mm</b>     | Convient pour   | <b>1 x KEL 24, 1</b> |
| Hauteur        | <b>12 mm</b>      | passer-câbles : | <b>x KEL-JUMBO</b>   |
| Longueur       | <b>538 mm</b>     |                 | <b>2</b>             |
| totale de la   |                   | Convient pour   | <b>Rittal VX25</b>   |
| plaque de fond |                   | armoire         |                      |




|                |                   |                 |                    |
|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| N° de cde      | <b>42924</b>      | Pour largeur    | <b>600 mm</b>      |
| EAN            | <b>4251269309</b> | d'armoire       |                    |
|                | <b>397</b>        | Taille de       | <b>435 mm</b>      |
| Unité          | <b>1</b>          | l'ouverture en  |                    |
| d'emballage    |                   | bas de          |                    |
| Longueur       | <b>458 mm</b>     | l'armoire       |                    |
| Largeur        | <b>100 mm</b>     | Convient pour   | <b>3 x KEL 24</b>  |
| Hauteur        | <b>12 mm</b>      | passer-câbles : |                    |
| Longueur       | <b>458 mm</b>     | Convient pour   | <b>Rittal TS 8</b> |
| totale de la   |                   | armoire         |                    |
| plaque de fond |                   |                 |                    |






|                                      |                      |                                           |                    |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N° de cde                            | <b>42922</b>         | Pour largeur                              | <b>800 mm</b>      |
| EAN                                  | <b>4251269309373</b> | d'armoire                                 |                    |
|                                      |                      | Taille de l'ouverture en bas de l'armoire | <b>635 mm</b>      |
| Unité d'emballage                    | <b>1</b>             | Convient pour passe-câbles :              | <b>4 × KEL 24</b>  |
| Longueur                             | <b>658 mm</b>        | Convient pour armoire                     | <b>Rittal TS 8</b> |
| Largeur                              | <b>100 mm</b>        |                                           |                    |
| Hauteur                              | <b>12 mm</b>         |                                           |                    |
| Longueur totale de la plaque de fond | <b>658 mm</b>        |                                           |                    |



|                                      |                      |                                           |                    |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N° de cde                            | <b>42958</b>         | Pour largeur                              | <b>1.000 mm</b>    |
| EAN                                  | <b>4251269309496</b> | d'armoire                                 |                    |
|                                      |                      | Taille de l'ouverture en bas de l'armoire | <b>398 mm</b>      |
| Unité d'emballage                    | <b>1</b>             | Armoire 2 portes                          | <b>Oui</b>         |
| Longueur                             | <b>420 mm</b>        | Convient pour passe-câbles :              | <b>2 × KEL 24</b>  |
| Largeur                              | <b>148,5 mm</b>      | Convient pour armoire                     | <b>Rittal TS 8</b> |
| Hauteur                              | <b>12 mm</b>         |                                           |                    |
| Longueur totale de la plaque de fond | <b>420 mm</b>        |                                           |                    |

|                |                   |                 |                    |
|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| N° de cde      | <b>42920</b>      | Pour largeur    | <b>1.200 mm</b>    |
| EAN            | <b>4251269309</b> | d'armoire       |                    |
|                | <b>366</b>        | Taille de       | <b>495 mm</b>      |
| Unité          | <b>1</b>          | l'ouverture en  |                    |
| d'emballage    |                   | bas de          |                    |
| Longueur       | <b>518 mm</b>     | l'armoire       |                    |
| Largeur        | <b>100 mm</b>     | Convient pour   | <b>3 x KEL 24</b>  |
| Hauteur        | <b>12 mm</b>      | passer-câbles : |                    |
| Longueur       | <b>518 mm</b>     | Convient pour   | <b>Rittal TS 8</b> |
| totale de la   |                   | armoire         |                    |
| plaque de fond |                   |                 |                    |



|                |                   |                 |                      |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| N° de cde      | <b>42956</b>      | Pour largeur    | <b>1.200 mm</b>      |
| EAN            | <b>4251269309</b> | d'armoire       |                      |
|                | <b>472</b>        | Taille de       | <b>495 mm</b>        |
| Unité          | <b>1</b>          | l'ouverture en  |                      |
| d'emballage    |                   | bas de          |                      |
| Longueur       | <b>518 mm</b>     | l'armoire       |                      |
| Largeur        | <b>148,5 mm</b>   | Convient pour   | <b>2 x KEL 24, 1</b> |
| Hauteur        | <b>12 mm</b>      | passer-câbles : | <b>x KEL-JUMBO</b>   |
| Longueur       | <b>518 mm</b>     |                 | <b>1</b>             |
| totale de la   |                   | Convient pour   | <b>Rittal TS 8</b>   |
| plaque de fond |                   | armoire         |                      |

