

Pieds de fixation CEM en série pour profilé C 30

avec maintien de câble intégré



Les pieds de fixation pour bornes de blindage CEM en série sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble. La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444.

La série SC|RLFZ-M est un développement continu du rail combiné RLFZ pour le montage de nos bornes de blindages MSKL se distinguant par une zone de serrage très grande sur une surface très réduite. Ces bornes peuvent accueillir des câbles de 3 à 12 mm. Les bornes sont placées en deux lignes décalées et ne nécessitent ainsi que peu de place.

Le montage des pieds se fait par vissage sur profilés C 30.

Il existe 10 longueurs de support différentes qui peuvent être équipées jusqu'à 12 bornes de blindage SKL / MSKL selon l'application. Les bornes de blindage CEM suivantes sont disponibles selon la section du câble:

SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11
MSKL 3-12

Configurable en ligne avec le Configurateur CEM!




Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Pied de fixation: Acier galvanisé Pied encliquetable: Acier galvanisé
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Visser

Avantages

- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Très simple à monter/démonter
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier
- Gains de place par arrangement optimisé
- Adaptation possible des pieds de fixation au besoin du client
- Montage pour tous les profilés C 30 standards

Types et tailles de produits



N° de cde **38070.100**
EAN **4251269319976**
Unité d'emballage **1**
Type de borne **MSKL**
Pour nombre de bornes **3**
Pour nombre max. de câbles **3**
Longueur **58 mm**


Fonction serre-câble **Oui**
Largeur **54,1 mm**
Hauteur **16,2 mm**
Hauteur de montage **16,2 mm**



N° de cde	38071.100	Fonction serre-câble	Oui
EAN	4251269319983	Largeur	54,1 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur	16,2 mm
Type de borne	MSKL	Hauteur de montage	16,2 mm
Pour nombre de bornes	4		
Pour nombre max. de câbles	4		
Longueur	79 mm		




N° de cde	38072.100	Fonction serre-câble	Oui
EAN	4251269319990	Largeur	54,1 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur	16,2 mm
Type de borne	MSKL	Hauteur de montage	16,2 mm
Pour nombre de bornes	5		
Pour nombre max. de câbles	5		
Longueur	99,7 mm		




N° de cde	38073.100	Fonction serre-câble	Oui
EAN	4251269320002	Largeur	54,1 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur	16,2 mm
Type de borne	MSKL	Hauteur de montage	16,2 mm
Pour nombre de bornes	6		
Pour nombre max. de câbles	6		
Longueur	120,7 mm		




N° de cde	38074.100	Fonction serre-câble	Oui
EAN	4251269320019	Largeur	54,1 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur	16,2 mm
Type de borne	MSKL	Hauteur de montage	16,2 mm
Pour nombre de bornes	7		
Pour nombre max. de câbles	7		
Longueur	141,7 mm		



N° de cde	38075.100	Fonction serre-câble	Oui
EAN	4251269320026	Largeur	54,1 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur	16,2 mm
Type de borne	MSKL	Hauteur de montage	16,2 mm
Pour nombre de bornes	8		
Pour nombre max. de câbles	8		
Longueur	162,7 mm		




N° de cde	38076.100	Fonction serre-câble	Oui
EAN	4251269320033	Largeur	54,1 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur	16,2 mm
Type de borne	MSKL	Hauteur de montage	16,2 mm
Pour nombre de bornes	9		
Pour nombre max. de câbles	9		
Longueur	183,7 mm		




N° de cde **38077.100**
EAN **4251269320040**
Unité d'emballage **1**
Type de borne **MSKL**
Pour nombre de bornes **10**
Pour nombre max. de câbles **10**
Longueur **204,7 mm**

Fonction serre-câble
Largeur **54,1 mm**
Hauteur **16,2 mm**
Hauteur de montage **16,2 mm**




N° de cde **38078.100**
EAN **4251269320057**
Unité d'emballage **1**
Type de borne **MSKL**
Pour nombre de bornes **11**
Pour nombre max. de câbles **11**
Longueur **226 mm**

Fonction serre-câble
Largeur **54,1 mm**
Hauteur **16,2 mm**
Hauteur de montage **16,2 mm**




N° de cde **38079.100**
EAN **4251269320064**
Unité d'emballage **1**
Type de borne **MSKL**
Pour nombre de bornes **12**
Pour nombre max. de câbles **12**
Longueur **246,7 mm**

Fonction serre-câble
Largeur **54,1 mm**
Hauteur **16,2 mm**
Hauteur de montage **16,2 mm**




N° de cde **38005.100**
EAN **4251269319877**
Unité d'emballage **1**
Type de borne **SKL**
Pour nombre de bornes **3**
Pour nombre max. de câbles **3**
Longueur **41,2 mm**

Fonction serre-câble
Largeur **44,4 mm**
Hauteur **12,5 mm**
Hauteur de montage **12,5 mm**



N° de cde **38010.100**
EAN **4251269319884**
Unité d'emballage **1**
Type de borne **SKL**
Pour nombre de bornes **4**
Pour nombre max. de câbles **4**
Longueur **56,8 mm**

Fonction serre-câble
Largeur **44,4 mm**
Hauteur **12,5 mm**
Hauteur de montage **12,5 mm**



N° de cde **38015.100**
EAN **4251269319891**
Unité d'emballage **1**
Type de borne **SKL**
Pour nombre de bornes **5**
Pour nombre max. de câbles **5**
Longueur **72,4 mm**

Fonction serre-câble
Largeur **44,4 mm**
Hauteur **12,5 mm**
Hauteur de montage **12,5 mm**




N° de cde	38020.100	Fonction serre-câble	Oui
EAN	4251269319907	Largeur	44,4 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur	12,5 mm
Type de borne	SKL	Hauteur de montage	12,5 mm
Pour nombre de bornes	6		
Pour nombre max. de câbles	6		
Longueur	88 mm		




N° de cde	38025.100	Fonction serre-câble	Oui
EAN	4251269319914	Largeur	44,4 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur	12,5 mm
Type de borne	SKL	Hauteur de montage	12,5 mm
Pour nombre de bornes	7		
Pour nombre max. de câbles	7		
Longueur	103,6 mm		




N° de cde	38030.100	Fonction serre-câble	Oui
EAN	4251269319921	Largeur	44,4 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur	12,5 mm
Type de borne	SKL	Hauteur de montage	12,5 mm
Pour nombre de bornes	8		
Pour nombre max. de câbles	8		
Longueur	119,2 mm		



N° de cde	38035.100	Fonction serre-câble	Oui
EAN	4251269319938	Largeur	44,4 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur	12,5 mm
Type de borne	SKL	Hauteur de montage	12,5 mm
Pour nombre de bornes	9		
Pour nombre max. de câbles	9		
Longueur	134,8 mm		



N° de cde	38040.100	Fonction serre-câble	Oui
EAN	4251269319945	Largeur	44,4 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur	12,5 mm
Type de borne	SKL	Hauteur de montage	12,5 mm
Pour nombre de bornes	10		
Pour nombre max. de câbles	10		
Longueur	150,4 mm		



N° de cde	38045.100	Fonction serre-câble	Oui
EAN	4251269319952	Largeur	44,4 mm
Unité d'emballage	1	Hauteur	12,5 mm
Type de borne	SKL	Hauteur de montage	12,5 mm
Pour nombre de bornes	11		
Pour nombre max. de câbles	11		
Longueur	166 mm		



N° de cde **38050.100**
EAN **4251269319969**
Unité d'emballage **1**
Type de borne **SKL**
Pour nombre de bornes **12**
Pour nombre max. de câbles **12**
Longueur **181,6 mm**

Fonction serre-câble **Oui**
Largeur **44,4 mm**
Hauteur **12,5 mm**
Hauteur de montage **12,5 mm**

icotek[®]
smart cable management