


Bornes de blindage CEM pour rail DIN TH 35

avec ou sans maintien de câble intégré



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444 (également disponibles avec double attache-câble, notamment pour les câbles PROFINET).

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

Par la disposition décalée des SFS|SKL, on assure un usage optimum de la place dans les applications où plusieurs câbles doivent être posés très serrés.

Le montage se fait par clipsage sur le rail DIN TH 35.



Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Borne de blindage: Acier galvanisé Pied à pression: Acier à ressort
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Enclencher

Avantages


- Egalement disponibles avec attache-câble
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Montage rapide sans outils
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Gains de place par arrangement optimisé
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier
- Double attache-câble intégré à la borne de blindage (nécessaire aux câbles de type PROFINET)

Types et tailles de produits




N° de cde	37616
EAN	4251269316937
Unité d'emballage	10
Nombre de bornes	1
Type de borne	MSKL
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre de blindage	3 - 12 mm


Diam. min. de blindage	3 mm
Diam. max. de blindage	12 mm
Longueur	50,3 mm
Fonction serre-câble	Non
Largeur	15 mm
Hauteur	26 mm




N° de cde	37618	Diam. min. de blindage	8 mm
EAN	4251269316944	Diam. max. de blindage	18 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	50,3 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	MSKL	Largeur	20 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	32,2 mm
Diamètre de blindage	8 - 18 mm		




N° de cde	36243	Diam. min. de blindage	1,5 mm
EAN	4251269302329	Diam. max. de blindage	3 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	50,4 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20 mm
Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm		




N° de cde	36244	Diam. min. de blindage	3 mm
EAN	4251269302336	Diam. max. de blindage	6 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	50,4 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20,5 mm
Diamètre de blindage	3 - 6 mm		



N° de cde	36245	Diam. min. de blindage	6 mm
EAN	4251269302343	Diam. max. de blindage	8 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	50,4 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,9 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm		




N° de cde	36246	Diam. min. de blindage	8 mm
EAN	4251269302350	Diam. max. de blindage	11 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	50,4 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	26,9 mm
Diamètre de blindage	8 - 11 mm		




N° de cde	36247	Diam. min. de blindage	11 mm
EAN	4251269302367	Diam. max. de blindage	17 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	50,4 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	21 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	33,9 mm
Diamètre de blindage	11 - 17 mm		


	N° de cde	36248	Diam. min. de blindage	17 mm
	EAN	4251269302374	Diam. max. de blindage	22 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	50,4 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	26,5 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	41,4 mm
	Diamètre de blindage	17 - 22 mm		
	N° de cde	36249	Diam. min. de blindage	22 mm
	EAN	4251269302381	Diam. max. de blindage	30 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	50,4 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	34,5 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	45,8 mm
	Diamètre de blindage	22 - 30 mm		
	N° de cde	36250	Diam. min. de blindage	30 mm
	EAN	4251269302398	Diam. max. de blindage	38 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	50,4 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	46,5 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	68 mm
	Diamètre de blindage	30 - 38 mm		
	N° de cde	36252	Diam. min. de blindage	38 mm
	EAN	4251269302411	Diam. max. de blindage	48 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	44 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	48,5 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	77,5 mm
	Diamètre de blindage	38 - 48 mm		
	N° de cde	36810	Diam. min. de blindage	1,5 mm
	EAN	4251269304873	Diam. max. de blindage	3 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	43,4 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,5 mm
	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm		
	N° de cde	36815	Diam. min. de blindage	3 mm
	EAN	4251269304880	Diam. max. de blindage	6 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	43,4 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22,2 mm
	Diamètre de blindage	3 - 6 mm		




N° de cde	36820	Diam. min. de blindage	6 mm
EAN	4251269304897	Diam. max. de blindage	8 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	43,4 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	11,8 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	23,6 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm		




N° de cde	37620	Diam. min. de blindage	3 mm
EAN	4251269316951	Diam. max. de blindage	12 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	43,4 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	MSKL	Largeur	15 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	29,3 mm
Diamètre de blindage	3 - 12 mm	Hauteur de montage	20 mm




N° de cde	37622	Diam. min. de blindage	8 mm
EAN	4251269316968	Diam. max. de blindage	18 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	61,4 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	MSKL	Largeur	20 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	32,7 mm
Diamètre de blindage	8 - 18 mm		



N° de cde	36850	Diam. min. de blindage	1,5 mm
EAN	4251269304903	Diam. max. de blindage	3 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	56,9 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20,3 mm
Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm		



N° de cde	36855	Diam. min. de blindage	3 mm
EAN	4251269304910	Diam. max. de blindage	6 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	56,9 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21 mm
Diamètre de blindage	3 - 6 mm		



N° de cde	36860	Diam. min. de blindage	6 mm
EAN	4251269304927	Diam. max. de blindage	8 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	56,9 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22,4 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm		




N° de cde	36865	Diam. min. de blindage	8 mm
EAN	4251269304934	Diam. max. de blindage	11 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	56,9 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	27,4 mm
Diamètre de blindage	8 - 11 mm		



N° de cde	36870	Diam. min. de blindage	11 mm
EAN	4251269304941	Diam. max. de blindage	17 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	71,8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	21 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	34,4 mm
Diamètre de blindage	11 - 17 mm		




N° de cde	36875	Diam. min. de blindage	17 mm
EAN	4251269304958	Diam. max. de blindage	22 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	71,8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	26,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	41,9 mm
Diamètre de blindage	17 - 22 mm		



N° de cde	36880	Diam. min. de blindage	22 mm
EAN	4251269304965	Diam. max. de blindage	30 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	71,8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	35 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	46 mm
Diamètre de blindage	22 - 30 mm		



N° de cde	36885	Diam. min. de blindage	30 mm
EAN	4251269319105	Diam. max. de blindage	38 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	71,8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	46,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	68 mm
Diamètre de blindage	30 - 38 mm		




N° de cde	37620.150	Diam. min. de blindage	3 mm
EAN	4251269321146	Diam. max. de blindage	12 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	59 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	MSKL	Largeur	14,9 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	28,4 mm
Diamètre de blindage	3 - 12 mm	Hauteur de montage	21,5 mm




N° de cde	37622.150	Diam. min. de blindage	8 mm
EAN	4251269321153	Diam. max. de blindage	18 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	59 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	MSKL	Largeur	19,7 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	34,7 mm
Diamètre de blindage	8 - 18 mm	Hauteur de montage	27,7 mm




N° de cde	36850.150	Diam. min. de blindage	1,5 mm
EAN	4251269321160	Diam. max. de blindage	3 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	54,5 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20,8 mm
Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm	Hauteur de montage	13,9 mm




N° de cde	36855.150	Diam. min. de blindage	3 mm
EAN	4251269321177	Diam. max. de blindage	6 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	54,5 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,4 mm
Diamètre de blindage	3 - 6 mm	Hauteur de montage	14,5 mm




N° de cde	36860.150	Diam. min. de blindage	6 mm
EAN	4251269321184	Diam. max. de blindage	8 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	54,5 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22,9 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm	Hauteur de montage	16 mm



N° de cde	36865.150	Diam. min. de blindage	8 mm
EAN	4251269321191	Diam. max. de blindage	11 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	54,5 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	27,9 mm
Diamètre de blindage	8 - 11 mm	Hauteur de montage	21 mm




N° de cde	36870.150	Diam. min. de blindage	11 mm
EAN	4251269321207	Diam. max. de blindage	17 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	80 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	21 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	34,9 mm
Diamètre de blindage	11 - 17 mm	Hauteur de montage	28 mm



N° de cde **36875.150**
EAN **4251269321214**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **1**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre de blindage **17 - 22 mm**


Diam. min. de blindage **17 mm**
Diam. max. de blindage **22 mm**
Longueur **80 mm**
Fonction serre-câble **Oui**
Largeur **26,5 mm**
Hauteur **42,4 mm**
Hauteur de montage **35,5 mm**



N° de cde **36880.150**
EAN **4251269321221**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **1**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre de blindage **22 - 30 mm**

Diam. min. de blindage **22 mm**
Diam. max. de blindage **30 mm**
Longueur **80 mm**
Fonction serre-câble **Oui**
Largeur **35 mm**
Hauteur **47 mm**
Hauteur de montage **40,1 mm**


SFS seul M3



N° de cde **36229**
EAN **4251269302237**
Unité d'emballage **10**
Longueur **43,4 mm**
Largeur **7 mm**
Hauteur **8,5 mm**
Nombre de trous de vis **1**

Diamètre trous de vis **3,2 mm**


MF seul M4



N° de cde **36230**
EAN **4251269302244**
Unité d'emballage **10**
Longueur **50,3 mm**
Largeur **14 mm**
Hauteur **6,8 mm**
Nombre de trous de vis **1**

Diamètre trous de vis **4,1 mm**
Filetage **M4**

MF seul M5



N° de cde **36221**
EAN **4251269319167**
Unité d'emballage **10**
Longueur **50,3 mm**
Largeur **14 mm**
Hauteur **6,8 mm**
Nombre de trous de vis **1**

Diamètre trous de vis **5,1 mm**
Filetage **M5**