


Bornes de blindage CEM à griffes

avec ou sans maintien de câble intégré



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444.

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

Les bornes CEM de type PFK sont utilisés aux endroits où il n’est pas possible d’utiliser de vis ou bien où le raccordement par vis n’est pas souhaité. Les bornes sont facilement clipsés sur la tôle de montage. Les griffes assurent une tenue idéale et également lors de vibrations.


Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Pied de fixation: Acier à ressort
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Clipser

Avantages

- Egalement disponibles avec attache-câble
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Montage rapide sans outils
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Gains de place par arrangement optimisé
- Protection contre les vibrations. Pas d’entretien particulier

Types et tailles de produits



N° de cde	36778.1
EAN	4251269303227
Unité d'emballage	10
Nombre de bornes	1
Type de borne	SKL
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm

Diam. min. de blindage	1,5 mm
Diam. max. de blindage	3 mm
Longueur	28,5 mm
Fonction serre-câble	Non
Largeur	12 mm
Hauteur	19,4 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2 mm
Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm

	N° de cde	36782.1	Diam. min. de blindage	1,5 mm
	EAN	4251269303760	Diam. max. de blindage	3 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	28,5 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20,4 mm
	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm	Pour épais. min. de paroi	2 mm
			Pour épais. max. de paroi	3 mm
			Pour épais. de paroi	2 - 3 mm

	N° de cde	36778.2	Diam. min. de blindage	3 mm
	EAN	4251269303234	Diam. max. de blindage	6 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	28,5 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20,1 mm
	Diamètre de blindage	3 - 6 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
			Pour épais. max. de paroi	2 mm
			Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm

	N° de cde	36782.2	Diam. min. de blindage	3 mm
	EAN	4251269303777	Diam. max. de blindage	6 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	28,5 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,1 mm
	Diamètre de blindage	3 - 6 mm	Pour épais. min. de paroi	2 mm
			Pour épais. max. de paroi	3 mm
			Pour épais. de paroi	2 - 3 mm

	N° de cde	36778.3	Diam. min. de blindage	6 mm
	EAN	4251269303241	Diam. max. de blindage	8 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	28,5 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,5 mm
	Diamètre de blindage	6 - 8 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
			Pour épais. max. de paroi	2 mm
			Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm

	N° de cde	36782.3	Diam. min. de blindage	6 mm
	EAN	4251269303784	Diam. max. de blindage	8 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	28,5 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22,5 mm
	Diamètre de blindage	6 - 8 mm	Pour épais. min. de paroi	2 mm
			Pour épais. max. de paroi	3 mm
			Pour épais. de paroi	2 - 3 mm

	N° de cde	36778.4	Diam. min. de blindage	8 mm
	EAN	4251269303258	Diam. max. de blindage	11 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	28,5 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	26,5 mm
	Diamètre de blindage	8 - 11 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
			Pour épais. max. de paroi	2 mm
			Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm
	N° de cde	36782.4	Diam. min. de blindage	8 mm
	EAN	4251269303791	Diam. max. de blindage	11 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	28,5 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	27,5 mm
	Diamètre de blindage	8 - 11 mm	Pour épais. min. de paroi	2 mm
			Pour épais. max. de paroi	3 mm
			Pour épais. de paroi	2 - 3 mm
	N° de cde	36780.01	Longueur	32,5 mm
	EAN	4251269303302	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20,7 mm
	Diamètre de blindage	- 1,5 - 3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
			Pour épais. max. de paroi	2 mm
			Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm
	N° de cde	36784.01	Longueur	32,5 mm
	EAN	4251269303845	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20,4 mm
	Diamètre de blindage	- 1,5 - 3 mm	Pour épais. min. de paroi	2 mm
			Pour épais. max. de paroi	3 mm
			Pour épais. de paroi	2 - 3 mm
	N° de cde	36780.02	Longueur	32,5 mm
	EAN	4251269303319	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,5 mm
	Diamètre de blindage	- 3 - 6 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
			Pour épais. max. de paroi	2 mm
			Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm

	N° de cde	36784.02	Longueur	32,5 mm
	EAN	4251269303852	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,1 mm
	Diamètre de blindage	- 3 - 6 mm	Pour épais. min. de paroi	2 mm
			Pour épais. max. de paroi	3 mm
			Pour épais. de paroi	2 - 3 mm

	N° de cde	36780.03	Longueur	32,5 mm
	EAN	4251269303326	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22,9 mm
	Diamètre de blindage	- 6 - 8 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
			Pour épais. max. de paroi	2 mm
			Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm


	N° de cde	36784.03	Longueur	32,5 mm
	EAN	4251269303869	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22,5 mm
	Diamètre de blindage	- 6 - 8 mm	Pour épais. min. de paroi	2 mm
			Pour épais. max. de paroi	3 mm
			Pour épais. de paroi	2 - 3 mm

	N° de cde	36780.04	Longueur	32,5 mm
	EAN	4251269303333	Diam. min. de blindage (pos. 2)	8 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	11 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	27,9 mm
	Diamètre de blindage	- 8 - 11 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
			Pour épais. max. de paroi	2 mm
			Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm


	N° de cde	36784.04	Longueur	32,5 mm
	EAN	4251269303876	Diam. min. de blindage (pos. 2)	8 mm
	Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	11 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	27,5 mm
	Diamètre de blindage	- 8 - 11 mm	Pour épais. min. de paroi	2 mm
			Pour épais. max. de paroi	3 mm
			Pour épais. de paroi	2 - 3 mm

	N° de cde	36780.10	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	EAN	4251269303340	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20,7 mm
	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm -	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
			Pour épais. max. de paroi	2 mm
			Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm
	N° de cde	36784.10	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	EAN	4251269303883	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
	Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
	Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20,4 mm
	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm -	Pour épais. min. de paroi	2 mm
			Pour épais. max. de paroi	3 mm
			Pour épais. de paroi	2 - 3 mm
	N° de cde	36780.11	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	EAN	4251269303357	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Non
	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Largeur	20 mm
			Hauteur	20,7 mm
			Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
			Pour épais. max. de paroi	2 mm
			Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm
	N° de cde	36784.11	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	EAN	4251269303890	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Non
	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Largeur	20 mm
			Hauteur	20,4 mm
			Pour épais. min. de paroi	2 mm
			Pour épais. max. de paroi	3 mm
			Pour épais. de paroi	2 - 3 mm
	N° de cde	36780.12	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	EAN	4251269303364	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Non
	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Largeur	20 mm
			Hauteur	21,5 mm
			Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
			Pour épais. max. de paroi	2 mm
			Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm


	N° de cde	36784.12	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	EAN	4251269303906	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Non
	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Largeur	20 mm
			Hauteur	21,1 mm
	N° de cde	36780.13	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	EAN	4251269303371	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Non
	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Largeur	20 mm
			Hauteur	22,9 mm
	N° de cde	36784.13	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	EAN	4251269303913	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Non
	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Largeur	20 mm
			Hauteur	22,5 mm
	N° de cde	36780.14	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	EAN	4251269303388	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	8 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	11 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Non
	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Largeur	20 mm
			Hauteur	27,9 mm
	N° de cde	36784.14	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
	EAN	4251269303920	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
	Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
	Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	8 mm
	Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	11 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Non
	Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Largeur	20 mm
			Hauteur	27,5 mm
			Pour épais. min. de paroi	2 mm
			Pour épais. max. de paroi	3 mm
			Pour épais. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36780.20	Diam. min. de blindage (pos. 1)	3 mm
EAN	4251269303395	Diam. max. de blindage (pos. 1)	6 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,5 mm
Diamètre de blindage	3 - 6 mm -	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm




N° de cde	36784.20	Diam. min. de blindage (pos. 1)	3 mm
EAN	4251269303937	Diam. max. de blindage (pos. 1)	6 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,1 mm
Diamètre de blindage	3 - 6 mm -	Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm
		Pour épais. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36780.21	Diam. min. de blindage (pos. 1)	3 mm
EAN	4251269303401	Diam. max. de blindage (pos. 1)	6 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Non
Diamètre de blindage	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Largeur	20 mm
		Hauteur	21,5 mm
		Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm



N° de cde	36784.21	Diam. min. de blindage (pos. 1)	3 mm
EAN	4251269303944	Diam. max. de blindage (pos. 1)	6 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Non
Diamètre de blindage	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Largeur	20 mm
		Hauteur	21,1 mm
		Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm
		Pour épais. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36780.22	Diam. min. de blindage (pos. 1)	3 mm
EAN	4251269303418	Diam. max. de blindage (pos. 1)	6 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Non
Diamètre de blindage	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Largeur	20 mm
		Hauteur	21,5 mm
		Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm




N° de cde **36784.22**
EAN **4251269303951**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **2**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre de blindage **3 - 6 mm | 3 - 6 mm**

Diam. min. de blindage (pos. 1) **3 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **6 mm**
Longueur **32,5 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 2) **3 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 2) **6 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **20 mm**
Hauteur **21,1 mm**
Pour épais. min. de paroi **2 mm**
Pour épais. max. de paroi **3 mm**
Pour épais. de paroi **2 - 3 mm**




N° de cde **36780.23**
EAN **4251269303425**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **2**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre de blindage **3 - 6 mm | 6 - 8 mm**

Diam. min. de blindage (pos. 1) **3 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **6 mm**
Longueur **32,5 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 2) **6 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 2) **8 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **20 mm**
Hauteur **22,9 mm**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2 mm**




N° de cde **36784.23**
EAN **4251269303968**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **2**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre de blindage **3 - 6 mm | 6 - 8 mm**

Diam. min. de blindage (pos. 1) **3 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **6 mm**
Longueur **32,5 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 2) **6 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 2) **8 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **20 mm**
Hauteur **22,5 mm**
Pour épais. min. de paroi **2 mm**
Pour épais. max. de paroi **3 mm**
Pour épais. de paroi **2 - 3 mm**




N° de cde **36780.24**
EAN **4251269303432**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **2**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre de blindage **3 - 6 mm | 8 - 11 mm**


Diam. min. de blindage (pos. 1) **3 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **6 mm**
Longueur **32,5 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 2) **8 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 2) **11 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **20 mm**
Hauteur **27,9 mm**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2 mm**




N° de cde	36784.24	Diam. min. de blindage (pos. 1)	3 mm
EAN	4251269303975	Diam. max. de blindage (pos. 1)	6 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	8 mm
Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	11 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Non
Diamètre de blindage	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm
		Pour épais. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36780.30	Diam. min. de blindage (pos. 1)	6 mm
EAN	4251269303449	Diam. max. de blindage (pos. 1)	8 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22,9 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm -	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm



N° de cde	36784.30	Diam. min. de blindage (pos. 1)	6 mm
EAN	4251269303982	Diam. max. de blindage (pos. 1)	8 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22,5 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm -	Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm
		Pour épais. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36780.31	Diam. min. de blindage (pos. 1)	6 mm
EAN	4251269303456	Diam. max. de blindage (pos. 1)	8 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
Nombre de bornes	2	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Fonction serre-câble	Non
Diamètre de blindage	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Largeur	20 mm
		Hauteur	22,9 mm
		Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm




N° de cde **36784.31**
EAN **4251269303999**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **2**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre de blindage **6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**

Diam. min. de blindage (pos. 1) **6 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **8 mm**
Longueur **32,5 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 2) **1,5 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 2) **3 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **20 mm**
Hauteur **22,5 mm**
Pour épais. min. de paroi **2 mm**
Pour épais. max. de paroi **3 mm**
Pour épais. de paroi **2 - 3 mm**




N° de cde **36780.32**
EAN **4251269303463**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **2**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre de blindage **6 - 8 mm | 3 - 6 mm**

Diam. min. de blindage (pos. 1) **6 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **8 mm**
Longueur **32,5 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 2) **3 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 2) **6 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **20 mm**
Hauteur **22,9 mm**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2 mm**




N° de cde **36784.32**
EAN **4251269304002**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **2**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre de blindage **6 - 8 mm | 3 - 6 mm**

Diam. min. de blindage (pos. 1) **6 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **8 mm**
Longueur **32,5 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 2) **3 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 2) **6 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **20 mm**
Hauteur **22,5 mm**
Pour épais. min. de paroi **2 mm**
Pour épais. max. de paroi **3 mm**
Pour épais. de paroi **2 - 3 mm**




N° de cde **36780.33**
EAN **4251269303470**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **2**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre de blindage **6 - 8 mm | 6 - 8 mm**

Diam. min. de blindage (pos. 1) **6 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **8 mm**
Longueur **32,5 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 2) **6 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 2) **8 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **20 mm**
Hauteur **22,9 mm**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2 mm**




N° de cde **36784.33**
EAN **4251269304019**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **2**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre de blindage **6 - 8 mm | 6 - 8 mm**

Diam. min. de blindage (pos. 1) **6 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **8 mm**
Longueur **32,5 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 2) **6 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 2) **8 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **20 mm**
Hauteur **22,5 mm**
Pour épais. min. de paroi **2 mm**
Pour épais. max. de paroi **3 mm**
Pour épais. de paroi **2 - 3 mm**




N° de cde **36780.34**
EAN **4251269303487**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **2**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre de blindage **6 - 8 mm | 8 - 11 mm**

Diam. min. de blindage (pos. 1) **6 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **8 mm**
Longueur **32,5 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 2) **8 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 2) **11 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **20 mm**
Hauteur **27,9 mm**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2 mm**




N° de cde **36784.34**
EAN **4251269304026**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **2**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre de blindage **6 - 8 mm | 8 - 11 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 1) **6 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **8 mm**
Longueur **32,5 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 2) **8 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 2) **11 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **20 mm**
Hauteur **27,5 mm**
Pour épais. min. de paroi **2 mm**
Pour épais. max. de paroi **3 mm**
Pour épais. de paroi **2 - 3 mm**




N° de cde **36780.40**
EAN **4251269303494**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **1**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre de blindage **8 - 11 mm | -**

Diam. min. de blindage (pos. 1) **8 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **11 mm**
Longueur **32,5 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **18 mm**
Hauteur **27,9 mm**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2 mm**




N° de cde **36784.40**
EAN **4251269304033**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **1**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre de blindage **8 - 11 mm | -**

Diam. min. de blindage (pos. 1) **8 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **11 mm**
Longueur **32,5 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **18 mm**
Hauteur **27,5 mm**
Pour épais. min. de paroi **2 mm**
Pour épais. max. de paroi **3 mm**
Pour épais. de paroi **2 - 3 mm**




N° de cde **36780.41**
EAN **4251269303500**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **2**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre de blindage **8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm**

Diam. min. de blindage (pos. 1) **8 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **11 mm**
Longueur **32,5 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 2) **1,5 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 2) **3 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **20 mm**
Hauteur **27,9 mm**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2 mm**




N° de cde **36784.41**
EAN **4251269304040**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **2**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre de blindage **8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm**

Diam. min. de blindage (pos. 1) **8 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **11 mm**
Longueur **32,5 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 2) **1,5 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 2) **3 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **20 mm**
Hauteur **27,5 mm**
Pour épais. min. de paroi **2 mm**
Pour épais. max. de paroi **3 mm**
Pour épais. de paroi **2 - 3 mm**




N° de cde **36780.42**
EAN **4251269303517**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **2**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre de blindage **8 - 11 mm | 3 - 6 mm**

Diam. min. de blindage (pos. 1) **8 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **11 mm**
Longueur **32,5 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 2) **3 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 2) **6 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **20 mm**
Hauteur **27,9 mm**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2 mm**



N° de cde **36784.42**
EAN **4251269304057**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **2**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre de blindage **8 - 11 mm | 3 - 6 mm**


Diam. min. de blindage (pos. 1) **8 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 1) **11 mm**
Longueur **32,5 mm**
Diam. min. de blindage (pos. 2) **3 mm**
Diam. max. de blindage (pos. 2) **6 mm**
Fonction serre-câble **Non**
Largeur **20 mm**
Hauteur **27,5 mm**
Pour épais. min. de paroi **2 mm**
Pour épais. max. de paroi **3 mm**
Pour épais. de paroi **2 - 3 mm**



N° de cde	36780.43	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303524	blindage (pos. 1)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	11 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos. 1)	
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	6 mm
Diamètre de blindage	8 - 11 mm 6 - 8 mm	blindage (pos. 2)	
		Diam. max. de	8 mm
		blindage (pos. 2)	
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,9 mm
		Pour épaisseur min. de paroi	1,5 mm
		Pour épaisseur max. de paroi	2 mm
		Pour épaisseur de paroi	1,5 - 2 mm


N° de cde	36784.43
EAN	4251269304064
Unité d'emballage	10
Nombre de bornes	2
Type de borne	SKL
Pour nombre max. de câbles	2
Diamètre de blindage	8 - 11 mm 6 - 8 mm

Diam. min. de blindage (pos. 1)	8 mm
Diam. max. de blindage (pos. 1)	11 mm
Longueur	32,5 mm
Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
Fonction serre-câble	Non
Largeur	20 mm
Hauteur	27,5 mm
Pour épaisseur min. de paroi	2 mm
Pour épaisseur max. de paroi	3 mm
Pour épaisseur de paroi	2 - 3 mm



N° de cde	37640
EAN	4251269316746
Unité d'emballage	10
Nombre de bornes	1
Type de borne	MSKL
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre de blindage	3 - 12 mm

Diam. min. de blindage	3 mm
Diam. max. de blindage	12 mm
Longueur	38 mm
Fonction serre-câble	Oui
Largeur	15 mm
Hauteur	28,8 mm
Pour épaisseur min. de paroi	1,5 mm
Pour épaisseur max. de paroi	2 mm
Pour épaisseur de paroi	1,5 - 2 mm



N° de cde	37650
EAN	4251269316760
Unité d'emballage	10
Nombre de bornes	1
Type de borne	MSKL
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre de blindage	3 - 12 mm

Diam. min. de blindage	3 mm
Diam. max. de blindage	12 mm
Longueur	38 mm
Fonction serre-câble	Oui
Largeur	15 mm
Hauteur	28 mm
Pour épaisseur min. de paroi	2 mm
Pour épaisseur max. de paroi	3 mm
Pour épaisseur de paroi	2 - 3 mm




N° de cde **37642**
EAN **4251269316753**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **1**
Type de borne **MSKL**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre de blindage **8 - 18 mm**

Diam. min. de blindage **8 mm**
Diam. max. de blindage **18 mm**
Longueur **38 mm**
Fonction serre-câble **Oui**
Largeur **20 mm**
Hauteur **35 mm**
Pour épaisseur min. de paroi **1,5 mm**
Pour épaisseur max. de paroi **2 mm**
Pour épaisseur de paroi **1,5 - 2 mm**




N° de cde **37652**
EAN **4251269316777**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **1**
Type de borne **MSKL**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre de blindage **8 - 18 mm**

Diam. min. de blindage **8 mm**
Diam. max. de blindage **18 mm**
Longueur **38 mm**
Fonction serre-câble **Oui**
Largeur **20 mm**
Hauteur **35 mm**
Pour épaisseur min. de paroi **2 mm**
Pour épaisseur max. de paroi **3 mm**
Pour épaisseur de paroi **2 - 3 mm**





N° de cde	36779.1	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage	
	265	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21 mm
max. de câbles		Pour épaisseur.	1,5 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaisseur.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaisseur de	1,5 - 2 mm
		paroi	

N° de cde	36783.1	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage	
	807	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	2 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36779.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage	
	272	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	20,5 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	1,5 mm
Diamètre de	3 - 6 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	






N° de cde	36783.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage	
	814	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21,6 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	2 mm
Diamètre de	3 - 6 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	





N° de cde	36779.3	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303	blindage	
	289	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	22 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	1,5 mm
Diamètre de	6 - 8 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	

N° de cde	36783.3	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303	blindage	
	821	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	23 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	2 mm
Diamètre de	6 - 8 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36779.4	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303	blindage	
	296	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	27 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	1,5 mm
Diamètre de	8 - 11 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	







N° de cde	36783.4	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303	blindage	
	838	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	28 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	2 mm
Diamètre de	8 - 11 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.01	Longueur	37 mm
EAN	4251269303	Diam. min. de	1,5 mm
	531	blindage (pos.	
Unité	10	2)	
d'emballage		Diam. max. de	3 mm
Nombre de	1	blindage (pos.	
bornes		2)	
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Oui
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	- 1,5 - 3 mm	Hauteur	21,2 mm
blindage		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.01	Longueur	37 mm
EAN	4251269304071	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20,9 mm
Diamètre de blindage	- 1,5 - 3 mm	Pour épaisseur min. de paroi	2 mm
		Pour épaisseur max. de paroi	3 mm
		Pour épaisseur de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36781.02	Longueur	37 mm
EAN	4251269303548	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22 mm
Diamètre de blindage	- 3 - 6 mm	Pour épaisseur min. de paroi	1,5 mm
		Pour épaisseur max. de paroi	2 mm
		Pour épaisseur de paroi	1,5 - 2 mm




N° de cde	36785.02	Longueur	37 mm
EAN	4251269304088	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,6 mm
Diamètre de blindage	- 3 - 6 mm	Pour épaiss. min. de paroi	2 mm
		Pour épaiss. max. de paroi	3 mm
		Pour épaiss. de paroi	de 2 - 3 mm




N° de cde	36781.03	Longueur	37 mm
EAN	4251269303555	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	23,4 mm
Diamètre de blindage	- 6 - 8 mm	Pour épaiss. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épaiss. max. de paroi	2 mm
		Pour épaiss. de paroi	de 1,5 - 2 mm




N° de cde	36785.03	Longueur	37 mm
EAN	4251269304095	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	23 mm
Diamètre de blindage	- 6 - 8 mm	Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm
		Pour épais. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36781.04	Longueur	37 mm
EAN	4251269303562	Diam. min. de blindage (pos. 2)	8 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	11 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	28,4 mm
Diamètre de blindage	- 8 - 11 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm




N° de cde	36785.04	Longueur	37 mm
EAN	4251269304	Diam. min. de blindage (pos. 2)	8 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	11 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	28 mm
Diamètre de blindage	- 8 - 11 mm	Pour épaisseur min. de paroi	2 mm
		Pour épaisseur max. de paroi	3 mm
		Pour épaisseur de paroi	de 2 - 3 mm




N° de cde	36781.10	Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm
EAN	4251269303	Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	37 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,2 mm
Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm	Pour épaisseur min. de paroi	1,5 mm
		Pour épaisseur max. de paroi	2 mm
		Pour épaisseur de paroi	de 1,5 - 2 mm




N° de cde	36785.10	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304118	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	37 mm
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		Hauteur	20,9 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Pour épaiss.	2 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.11	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303586	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	37 mm
bornes		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	3 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Fonction serre-	Oui
blindage	1,5 - 3 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,2 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.11	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	125	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	20,9 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.12	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	593	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	6 mm
blindage	3 - 6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.12	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	132	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	6 mm
blindage	3 - 6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,6 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.13	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	609	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	8 mm
blindage	6 - 8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.13	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304149	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	bornes	Longueur 37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	2)
max. de câbles		Diam. max. de	8 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	2)
blindage	6 - 8 mm	Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.14	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303616	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	bornes	Longueur 37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	2)
max. de câbles		Diam. max. de	11 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	2)
blindage	8 - 11 mm	Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.14	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	156	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	Diam. max. de	11 mm
blindage	8 - 11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.20	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	623	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	1	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Oui
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	3 - 6 mm -	Hauteur	22 mm
blindage		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.20	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	163	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	1	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Oui
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	3 - 6 mm -	Hauteur	21,6 mm
blindage		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.21	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	630	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.21	Diam. min. de 3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos. 1)
	170	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de 6 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos. 1)
Type de borne	SKL	Longueur 37 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de 1,5 mm
Diamètre de blindage	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	blindage (pos. 2)
		Diam. max. de 3 mm
		blindage (pos. 2)
		Fonction serre-câble Oui
		Largeur 20 mm
		Hauteur 21,6 mm
		Pour épaiss. min. de paroi 2 mm
		Pour épaiss. max. de paroi 3 mm
		Pour épaiss. de 2 - 3 mm
		paroi




N° de cde	36781.22	Diam. min. de 3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos. 1)
	647	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de 6 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos. 1)
Type de borne	SKL	Longueur 37 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de 3 mm
Diamètre de blindage	3 - 6 mm 3 - 6 mm	blindage (pos. 2)
		Diam. max. de 6 mm
		blindage (pos. 2)
		Fonction serre-câble Oui
		Largeur 20 mm
		Hauteur 22 mm
		Pour épaiss. min. de paroi 1,5 mm
		Pour épaiss. max. de paroi 2 mm
		Pour épaiss. de 1,5 - 2 mm
		paroi




N° de cde	36785.22	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304187	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	bornes	Longueur 37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	2)
max. de câbles		Diam. max. de	6 mm
Diamètre de	3 - 6 mm 3 -	blindage (pos.	2)
blindage	6 mm	Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,6 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.23	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303654	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	bornes	Longueur 37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	2)
max. de câbles		Diam. max. de	8 mm
Diamètre de	3 - 6 mm 6 -	blindage (pos.	2)
blindage	8 mm	Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23,4 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.23	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	194	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 6	Diam. max. de	8 mm
blindage	8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.24	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	661	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 8	Diam. max. de	11 mm
blindage	11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.24	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	200	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 8 -	Diam. max. de	11 mm
blindage	11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.30	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	678	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	1	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Oui
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	6 - 8 mm -	Hauteur	23,4 mm
blindage		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.30	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304217	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	37 mm
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		Hauteur	23 mm
Diamètre de	6 - 8 mm -	Pour épaiss.	2 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.31	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303685	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	37 mm
bornes		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	3 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	6 - 8 mm 	Fonction serre-	Oui
blindage	1,5 - 3 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23,4 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	







N° de cde	36785.32	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304231	blindage (pos. 1)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	8 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos. 1)	
Type de borne	SKL	Longueur	37 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	3 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm 3 - 6 mm	blindage (pos. 2)	
		Diam. max. de	6 mm
		blindage (pos. 2)	
		Fonction serre-câble	Oui
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm
		Pour épais. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36781.33	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303708	blindage (pos. 1)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	8 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos. 1)	
Type de borne	SKL	Longueur	37 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	6 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm 6 - 8 mm	blindage (pos. 2)	
		Diam. max. de	8 mm
		blindage (pos. 2)	
		Fonction serre-câble	Oui
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23,4 mm
		Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm




N° de cde	36785.33	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	248	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 6 -	Diam. max. de	8 mm
blindage	8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.34	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	715	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 8 -	Diam. max. de	11 mm
blindage	11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.34	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	255	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 8 -	Diam. max. de	11 mm
blindage	11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.40	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	722	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	1	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Oui
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	8 - 11 mm -	Hauteur	28,4 mm
blindage		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.40	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	262	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	1	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Oui
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	8 - 11 mm -	Hauteur	28 mm
blindage		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.41	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	739	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm 	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.41	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	279	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm 	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.42	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	746	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm 3	Diam. max. de	6 mm
blindage	- 6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	



N° de cde	36785.42	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	286	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm 3	Diam. max. de	6 mm
blindage	- 6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	



N° de cde	36781.43	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	753	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm 6	Diam. max. de	8 mm
blindage	- 8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	



N° de cde	36785.43	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	293	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm	Diam. max. de	8 mm
blindage	- 8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	

icotek[®]
smart cable management