



KT CR multi | KT CR special | Joints passe-câbles multiples et spéciaux

pour salles blanches / IP54 / UL Type 12



Les joints passe-câbles de la série KT CR multi se montent dans les passe-câbles suivants:

- [KEL-U CR cadres passe-câbles divisibles](#)

Les joints multiples et les joints spéciaux permettent une étanchéité IP54 / UL Type 12.

La densité de câbles est considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples. Le grand joint ATG CR sert à adapter un petit joint.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

Les produits dont la référence se termine par .600 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1. Les matériaux utilisés pour ces produits ont été testés et certifiés pour le dégazage selon la norme COV/COSV (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 page 17).

Les produits dont la référence se termine par .601 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1.


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits

KT 2 1 CR gy	N° de cde	39942.601	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269326684	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	2	Testé pour (S)VOC	Non
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	2 x 1 - 1 mm
	Longueur	21 mm		
	Largeur	21 mm		

KT 2 1 CR (S)VOC gy	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	39942.600 4251269326554 10 2 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Testé pour (S)VOC Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond ja 2 x 1 - 1 mm
----------------------------	---	---	---	--

KT 2 2 CR gy	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	39935.601 4251269326653 10 2 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Testé pour (S)VOC Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond Non 2 x 2 - 2 mm
---------------------	---	---	---	---


KT 2 2 CR (S)VOC gy	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	39935.600 4251269326523 10 2 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Testé pour (S)VOC Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond ja 2 x 2 - 2 mm
----------------------------	---	---	---	--

KT 2 3 CR gy	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	39939.601 4251269326677 10 2 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Testé pour (S)VOC Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond Non 2 x 3 - 3 mm
---------------------	---	---	---	---

KT 2 3 CR (S)VOC gy	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	39939.600 4251269326547 10 2 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Testé pour (S)VOC Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond ja 2 x 3 - 3 mm
----------------------------	---	---	---	--


KT 2 4 CR gy	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	39906.601 4251269326592 10 2 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Testé pour (S)VOC Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond Non 2 x 4 - 4 mm
---------------------	---	---	---	---

KT 2|4 CR (S)VOC gy




N° de cde	39906.600	Hauteur	19 mm
EAN	4251269326462	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Testé pour (S)VOC	ja
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	2 x 4 - 4 mm
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		

KT 2|5 CR gy




N° de cde	41200.601	Hauteur	19 mm
EAN	4251269326691	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Testé pour (S)VOC	Non
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	2 x 5 - 5 mm
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		

KT 2|5 CR (S)VOC gy




N° de cde	41200.600	Hauteur	19 mm
EAN	4251269326561	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Testé pour (S)VOC	ja
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	2 x 5 - 5 mm
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		

KT 2|6 CR gy




N° de cde	41201.601	Hauteur	19 mm
EAN	4251269326707	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Testé pour (S)VOC	Non
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	2 x 6 - 6 mm
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		

KT 2|6 CR (S)VOC gy




N° de cde	41201.600	Hauteur	19 mm
EAN	4251269326578	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Testé pour (S)VOC	ja
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	2 x 6 - 6 mm
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		

KT 2|7 CR gy



N° de cde	41202.601	Hauteur	19 mm
EAN	4251269326714	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Testé pour (S)VOC	Non
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	2 x 7 - 7 mm
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41202.600
4251269326585
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
2 x 7 - 7 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39917.601
4251269326639
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
2 x 8 - 8 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39917.600
4251269326509
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
2 x 8 - 8 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39937.601
4251269326660
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
4 x 2 - 2 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39937.600
4251269326530
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
4 x 2 - 2 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39914.601
4251269326622
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
4 x 3 - 3 mm

KT 4|3 CR (S)VOC gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39914.600
4251269326493
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
4 x 3 - 3 mm

KT 4|4 CR gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39909.601
4251269326615
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
4 x 4 - 4 mm

KT 4|4 CR (S)VOC gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39909.600
4251269326486
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
4 x 4 - 4 mm

KT 4|5 CR gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39908.601
4251269326608
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
4 x 5 - 5 mm

KT 4|5 CR (S)VOC gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39908.600
4251269326479
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
4 x 5 - 5 mm

KT 4|6 CR gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39932.601
4251269326646
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
4 x 6 - 6 mm

KT 4|6 CR (S)VOC gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39932.600
4251269326516
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
4 x 6 - 6 mm

KTs 16 CR gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39901.601
4251269326295
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 16 - 16 mm

KTs 16 CR (S)VOC gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39901.600
4251269326172
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 16 - 16 mm

KTs 17 CR gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39900.601
4251269326288
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
Non
1 x 17 - 17 mm

KTs 17 CR (S)VOC gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39900.600
4251269326165
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
ja
1 x 17 - 17 mm

ATG CR gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41253.601
4251269327131
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Testé pour (S)VOC

19 mm
2 mm
Non



N° de cde	41253.600	Hauteur	19 mm
EAN	4251269326929	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Testé pour (S)VOC	ja
Pour nombre max. de câbles	1		
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		