


# KTMB | Joints multi diamètres

pour câbles de 2.5 à 33 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? Avec l'assortiment de joints KTMB, vous avez toujours le joint qu'il faut.

Les joints KTMB ne sont pas fendus et donc ne conviendront pas aux câbles pré confectionnés.

Les petits joints KTMB permettent d'introduire des câbles de 2.5 à 16 mm, les grands joints KTMB permettent d'introduire des câbles de 13 à 33 mm de diamètre.




## Spécifications

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54                          |
| UL Type (UL 50E)         | UL Type 12                    |
| Matière                  | Élastomère                    |
| Caract. au feu           | UL94-V0, auto-extinguible     |
| Température              | -40 C° à 100 C°               |
| Propriétés               | sans silicone, sans halogènes |

## Avantages

- Idéal pour câblage de la fin pas pré-câblé câbles sur le site
- Facilité de rangement

## Types et tailles de produits




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41432**  
**4251269307188**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2,5 - 6,5 mm**  
**1 x 2.5 - 6.5 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41434**  
**4251269307195**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**4 - 7,5 mm**  
**1 x 4 - 7.5 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41436**  
**4251269307201**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**6,5 - 10 mm**  
**1 x 6.5 - 10 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41438**  
**4251269307218**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**9,5 - 13 mm**  
**1 x 9.5 - 13 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41440**  
**4251269307225**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**13 - 16 mm**  
**1 x 13 - 16 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41460**  
**4251269307232**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**13 - 18 mm**  
**1 x 13 - 18 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41465**  
**4251269307249**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**18 - 23 mm**  
**1 x 18 - 23 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41470**  
**4251269307256**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**23 - 28 mm**  
**1 x 23 - 28 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41475**  
**4251269307263**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**28 - 33 mm**  
**1 x 28 - 33 mm**



N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41480**  
**4251269307270**  
**10**  
**2**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**2 x 13 - 18 mm**  
**2 x 13 - 18 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management