



# MB | Tresses de masse

pour la mise à la terre



Fabriqu  en tresses plates extr mement souples   connexions serties par force.

En raison de sa r sistance de transfert et d' m n e de courant, elle convient parfaitement pour les mises   la terre et les reprises de masses et de mise   la terre.

Nos tresses de masse sont disponibles avec des connexions M4, M5, M6, M8 ou M10 et en certaines tailles avec les deux connexions combin es.

Les tresses de masse sont  galement disponibles avec une gaine thermor tractable verte et jaune (MB-GG). Cela permet une identification visuelle claire.

**UL Product iQ:** [Download PDF](#)  
(  l'exception de tous les mod les MB-GG ainsi que des N  de cde 32868 / 32870 / 32872)

| Section            | Courant admissible |
|--------------------|--------------------|
| 6 mm <sup>2</sup>  | 67 - 80 A          |
| 10 mm <sup>2</sup> | 89 - 106 A         |
| 16 mm <sup>2</sup> | 132 - 157 A        |
| 25 mm <sup>2</sup> | 177 - 210 A        |
| 35 mm <sup>2</sup> | 230 - 275 A        |
| 50 mm <sup>2</sup> | 280 - 350 A        |
| 70 mm <sup>2</sup> | 338 - 403 A        |

## Sp cifications

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Mati re          | Cuivre  tam <br>Gaine thermor tractable: Polyol fine |
| Type de fixation | Visser                                               |

## Avantages

- Disponible en diff rentes longueurs et sections
- Imp dances de transition tr s faibles
- Composant list  UL

## Types et tailles de produits

|                   |               |                         |                   |
|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| N  de cde         | 32695         | Hauteur                 | 2 mm              |
| EAN               | 4251269324253 | Dimensions trous de vis | M4                |
| Unit  d'emballage | 1             | Section                 | 6 mm <sup>2</sup> |
| Longueur          | 100 mm        | Courant admissible      | 67 - 80 A         |
| Longueur L1       | 14 mm         |                         |                   |
| Longueur L2       | 113 mm        |                         |                   |
| Largeur           | 10 mm         |                         |                   |

|                   |               |                         |                   |
|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| N  de cde         | 32700         | Hauteur                 | 2 mm              |
| EAN               | 4251269301407 | Dimensions trous de vis | M6                |
| Unit  d'emballage | 1             | Section                 | 6 mm <sup>2</sup> |
| Longueur          | 100 mm        | Courant admissible      | 67 - 80 A         |
| Longueur L1       | 14 mm         |                         |                   |
| Longueur L2       | 113 mm        |                         |                   |
| Largeur           | 10 mm         |                         |                   |

|                   |                      |                         |                    |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| N° de cde         | <b>39711</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               |                      | Dimensions trous de vis | <b>M4/ M6</b>      |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>10 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>100 mm</b>        | Courant admissible      | <b>89 - 106 A</b>  |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>120 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
| <hr/>             |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32730</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301476</b> | Dimensions trous de vis | <b>M6</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>10 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>100 mm</b>        | Courant admissible      | <b>89 - 106 A</b>  |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>120 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
| <hr/>             |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32731</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301483</b> | Dimensions trous de vis | <b>M8</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>10 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>100 mm</b>        | Courant admissible      | <b>89 - 106 A</b>  |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>120 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
| <hr/>             |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32760</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301605</b> | Dimensions trous de vis | <b>M6</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>16 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>100 mm</b>        | Courant admissible      | <b>132 - 157 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>120 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
| <hr/>             |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32758</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269322099</b> | Dimensions trous de vis | <b>M6/ M8</b>      |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>16 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>100 mm</b>        | Courant admissible      | <b>132 - 157 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>120 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
| <hr/>             |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32761</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301612</b> | Dimensions trous de vis | <b>M8</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>16 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>100 mm</b>        | Courant admissible      | <b>132 - 157 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>120 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
| <hr/>             |                      |                         |                    |

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32759**  
**4251269322303**  
**1**  
**100 mm**  
**22 mm**  
**120 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M10**  
**16 mm²**  
**132 - 157 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32800**  
**4251269301766**  
**1**  
**100 mm**  
**22 mm**  
**123 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**4 mm**  
**M10**  
**25 mm²**  
**177 - 210 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**39710**  
**1**  
**150 mm**  
**14 mm**  
**163 mm**  
**10 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M4**  
**6 mm²**  
**67 - 80 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32701**  
**4251269301414**  
**1**  
**150 mm**  
**14 mm**  
**163 mm**  
**10 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**2 mm**  
**M6**  
**6 mm²**  
**67 - 80 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32709**  
**4251269322297**  
**1**  
**150 mm**  
**22 mm**  
**170 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M5**  
**10 mm²**  
**89 - 106 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32746**  
**4251269322082**  
**1**  
**150 mm**  
**22 mm**  
**170 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M5/ M6**  
**10 mm²**  
**89 - 106 A**

|                   |                      |                         |                    |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| N° de cde         | <b>32732</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301490</b> | Dimensions trous de vis | <b>M8</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>10 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>150 mm</b>        | Courant admissible      | <b>89 - 106 A</b>  |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>170 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
|                   |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32762</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301629</b> | Dimensions trous de vis | <b>M6</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>16 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>150 mm</b>        | Courant admissible      | <b>132 - 157 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>170 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
|                   |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32763</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301636</b> | Dimensions trous de vis | <b>M8</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>16 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>150 mm</b>        | Courant admissible      | <b>132 - 157 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>170 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
|                   |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32801</b>         | Hauteur                 | <b>4 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301773</b> | Dimensions trous de vis | <b>M10</b>         |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>25 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>150 mm</b>        | Courant admissible      | <b>177 - 210 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>173 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>21 mm</b>         |                         |                    |
|                   |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32847</b>         | Hauteur                 | <b>5 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269322198</b> | Dimensions trous de vis | <b>M10</b>         |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>50 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>150 mm</b>        | Courant admissible      | <b>280 - 350 A</b> |
| Longueur L1       | <b>25 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>177 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>26 mm</b>         |                         |                    |
|                   |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32707</b>         | Hauteur                 | <b>2 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269322273</b> | Dimensions trous de vis | <b>M4</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>6 mm²</b>       |
| Longueur          | <b>200 mm</b>        | Courant admissible      | <b>67 - 80 A</b>   |
| Longueur L1       | <b>14 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>213 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>10 mm</b>         |                         |                    |

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32702**  
**4251269301421**  
**1**  
**200 mm**  
**14 mm**  
**213 mm**  
**10 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**2 mm**  
**M6**  
**6 mm²**  
**67 - 80 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32744**  
**4251269322266**  
**1**  
**200 mm**  
**22 mm**  
**220 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M5**  
**10 mm²**  
**89 - 106 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32733**  
**4251269301506**  
**1**  
**200 mm**  
**22 mm**  
**220 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M6**  
**10 mm²**  
**89 - 106 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32741**  
**4251269301575**  
**1**  
**200 mm**  
**22 mm**  
**220 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M6/ M8**  
**10 mm²**  
**89 - 106 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32734**  
**4251269301513**  
**1**  
**200 mm**  
**22 mm**  
**220 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M8**  
**10 mm²**  
**89 - 106A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32776**  
**4251269322105**  
**1**  
**200 mm**  
**22 mm**  
**220 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M5/ M6**  
**16 mm²**  
**132 - 157 A**

|                   |                      |                         |                    |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| N° de cde         | <b>32764</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301643</b> | Dimensions trous de vis | <b>M6</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>16 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>200 mm</b>        | Courant admissible      | <b>132 - 157 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>220 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
|                   |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32773</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301735</b> | Dimensions trous de vis | <b>M6/ M8</b>      |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>16 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>200 mm</b>        | Courant admissible      | <b>132 - 157 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>220 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
|                   |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32765</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301650</b> | Dimensions trous de vis | <b>M8</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>16 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>200 mm</b>        | Courant admissible      | <b>132 - 157 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>220 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
|                   |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32802</b>         | Hauteur                 | <b>4 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301780</b> | Dimensions trous de vis | <b>M8</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>25 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>250 mm</b>        | Courant admissible      | <b>177 - 210 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>223 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>21 mm</b>         |                         |                    |
|                   |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32803</b>         | Hauteur                 | <b>4 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301797</b> | Dimensions trous de vis | <b>M10</b>         |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>25 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>200 mm</b>        | Courant admissible      | <b>177 - 210 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>223 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>21 mm</b>         |                         |                    |
|                   |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32823</b>         | Hauteur                 | <b>4,5 mm</b>      |
| EAN               | <b>4251269322167</b> | Dimensions trous de vis | <b>M10</b>         |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>35 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>200 mm</b>        | Courant admissible      | <b>230 - 275 A</b> |
| Longueur L1       | <b>25 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>227 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>26 mm</b>         |                         |                    |

|                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                     |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Longueur<br>Longueur L1<br>Longueur L2<br>Largeur | <b>32848</b><br><b>4251269322204</b><br><b>1</b><br><b>200 mm</b><br><b>25 mm</b><br><b>227 mm</b><br><b>26 mm</b>      | Hauteur<br>Dimensions trous de vis<br>Section<br>Courant admissible | <b>5 mm</b><br><b>M10</b><br><b>50 mm²</b><br><b>280 - 350 A</b>   |
|                                                                                    | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Longueur<br>Longueur L1<br>Longueur L2<br>Largeur | <b>32868</b><br><b>4251269322235</b><br><b>1</b><br><b>200 mm</b><br><b>25 mm</b><br><b>227 mm</b><br><b>26 mm</b>      | Hauteur<br>Dimensions trous de vis<br>Section<br>Courant admissible | <b>6,2 mm</b><br><b>M10</b><br><b>70 mm²</b><br><b>338 - 403 A</b> |
|   | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Longueur<br>Longueur L1<br>Longueur L2<br>Largeur | <b>32707.800</b><br><b>4251269338687</b><br><b>10</b><br><b>200 mm</b><br><b>14 mm</b><br><b>213 mm</b><br><b>10 mm</b> | Hauteur<br>Dimensions trous de vis<br>Section<br>Courant admissible | <b>2 mm</b><br><b>M4</b><br><b>6 mm²</b><br><b>67 - 80 A</b>       |
|  | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Longueur<br>Longueur L1<br>Longueur L2<br>Largeur | <b>32702.800</b><br><b>4251269338694</b><br><b>10</b><br><b>200 mm</b><br><b>14 mm</b><br><b>213 mm</b><br><b>10 mm</b> | Hauteur<br>Dimensions trous de vis<br>Section<br>Courant admissible | <b>2 mm</b><br><b>M6</b><br><b>6 mm²</b><br><b>67 - 80 A</b>       |
|  | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Longueur<br>Longueur L1<br>Longueur L2<br>Largeur | <b>32764.800</b><br><b>4251269338649</b><br><b>10</b><br><b>200 mm</b><br><b>22 mm</b><br><b>220 mm</b><br><b>16 mm</b> | Hauteur<br>Dimensions trous de vis<br>Section<br>Courant admissible | <b>3 mm</b><br><b>M6</b><br><b>16 mm²</b><br><b>132 - 157 A</b>    |
|  | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Longueur<br>Longueur L1<br>Longueur L2<br>Largeur | <b>32765.800</b><br><b>4251269338656</b><br><b>10</b><br><b>200 mm</b><br><b>22 mm</b><br><b>220 mm</b><br><b>16 mm</b> | Hauteur<br>Dimensions trous de vis<br>Section<br>Courant admissible | <b>3 mm</b><br><b>M8</b><br><b>16 mm²</b><br><b>132 - 157 A</b>    |

|                   |                      |                         |                          |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| N° de cde         | <b>32706</b>         | Hauteur                 | <b>2 mm</b>              |
| EAN               | <b>4251269301469</b> | Dimensions trous de vis | <b>M6</b>                |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>6 mm<sup>2</sup></b>  |
| Longueur          | <b>250 mm</b>        | Courant admissible      | <b>67 - 80 A</b>         |
| Longueur L1       | <b>14 mm</b>         |                         |                          |
| Longueur L2       | <b>263 mm</b>        |                         |                          |
| Largeur           | <b>10 mm</b>         |                         |                          |
| <hr/>             |                      |                         |                          |
| N° de cde         | <b>32742</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>              |
| EAN               | <b>4251269301582</b> | Dimensions trous de vis | <b>M6/ M8</b>            |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>10 mm<sup>2</sup></b> |
| Longueur          | <b>250 mm</b>        | Courant admissible      | <b>89 - 106 A</b>        |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                          |
| Longueur L2       | <b>260 mm</b>        |                         |                          |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                          |
| <hr/>             |                      |                         |                          |
| N° de cde         | <b>32774</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>              |
| EAN               | <b>4251269301742</b> | Dimensions trous de vis | <b>M6/ M8</b>            |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>16 mm<sup>2</sup></b> |
| Longueur          | <b>250 mm</b>        | Courant admissible      | <b>132 - 157 A</b>       |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                          |
| Longueur L2       | <b>270 mm</b>        |                         |                          |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                          |
| <hr/>             |                      |                         |                          |
| N° de cde         | <b>32766</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>              |
| EAN               | <b>4251269301667</b> | Dimensions trous de vis | <b>M8</b>                |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>16 mm<sup>2</sup></b> |
| Longueur          | <b>250 mm</b>        | Courant admissible      | <b>132 - 157 A</b>       |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                          |
| Longueur L2       | <b>270 mm</b>        |                         |                          |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                          |
| <hr/>             |                      |                         |                          |
| N° de cde         | <b>32804</b>         | Hauteur                 | <b>4 mm</b>              |
| EAN               | <b>4251269301803</b> | Dimensions trous de vis | <b>M8</b>                |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>25 mm<sup>2</sup></b> |
| Longueur          | <b>250 mm</b>        | Courant admissible      | <b>177 - 210 A</b>       |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                          |
| Longueur L2       | <b>273 mm</b>        |                         |                          |
| Largeur           | <b>21 mm</b>         |                         |                          |
| <hr/>             |                      |                         |                          |
| N° de cde         | <b>32805</b>         | Hauteur                 | <b>4 mm</b>              |
| EAN               | <b>4251269301810</b> | Dimensions trous de vis | <b>M10</b>               |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>25 mm<sup>2</sup></b> |
| Longueur          | <b>250 mm</b>        | Courant admissible      | <b>177 - 210 A</b>       |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                          |
| Longueur L2       | <b>273 mm</b>        |                         |                          |
| Largeur           | <b>21 mm</b>         |                         |                          |
| <hr/>             |                      |                         |                          |



N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32824**  
**4251269322174**  
**1**  
**250 mm**  
**25 mm**  
**277 mm**  
**26 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**4,5 mm**  
**M10**  
**35 mm²**  
**230 - 275 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32849**  
**4251269322211**  
**1**  
**250 mm**  
**25 mm**  
**277 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**5 mm**  
**M10**  
**50 mm²**  
**280 - 350 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32766.800**  
**4251269338663**  
**10**  
**250 mm**  
**22 mm**  
**270 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M8**  
**16 mm²**  
**132 - 157 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32703**  
**4251269301438**  
**1**  
**300 mm**  
**14 mm**  
**313 mm**  
**10 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**2 mm**  
**M6**  
**6 mm²**  
**67 - 80 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32735**  
**4251269301520**  
**1**  
**300 mm**  
**22 mm**  
**320 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M6**  
**10 mm²**  
**89 - 106 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32743**  
**4251269301599**  
**1**  
**300 mm**  
**22 mm**  
**320 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M6/ M8**  
**10 mm²**  
**89 - 106 A**

|                   |                      |                         |                    |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| N° de cde         | <b>32736</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301537</b> | Dimensions trous de vis | <b>M8</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>10 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>300 mm</b>        | Courant admissible      | <b>89 - 106 A</b>  |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>320 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
| <hr/>             |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32767</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301674</b> | Dimensions trous de vis | <b>M6</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>16 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>300 mm</b>        | Courant admissible      | <b>132 - 157 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>320 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
| <hr/>             |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32775</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301759</b> | Dimensions trous de vis | <b>M6/ M8</b>      |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>16 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>300 mm</b>        | Courant admissible      | <b>132 - 157 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>320 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
| <hr/>             |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32768</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301681</b> | Dimensions trous de vis | <b>M8</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>16 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>300 mm</b>        | Courant admissible      | <b>132 - 157 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>320 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
| <hr/>             |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32816</b>         | Hauteur                 | <b>4 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269333187</b> | Dimensions trous de vis | <b>M6</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>25 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>300 mm</b>        | Courant admissible      | <b>177 - 210 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>323 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>21 mm</b>         |                         |                    |
| <hr/>             |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32806</b>         | Hauteur                 | <b>4 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301827</b> | Dimensions trous de vis | <b>M8</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>25 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>300 mm</b>        | Courant admissible      | <b>177 - 210 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>323 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>21 mm</b>         |                         |                    |
| <hr/>             |                      |                         |                    |

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32817**  
**4251269333194**  
**1**  
**300 mm**  
**22 mm**  
**323 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**4 mm**  
**M8/ M10**  
**25 mm²**  
**177 - 210 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32807**  
**4251269301834**  
**1**  
**300 mm**  
**22 mm**  
**323 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**4 mm**  
**M10**  
**25 mm²**  
**177 - 210 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32825**  
**4251269322181**  
**1**  
**300 mm**  
**25 mm**  
**327 mm**  
**26 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**4,5 mm**  
**M10**  
**35 mm²**  
**230 - 275 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32850**  
**4251269322228**  
**1**  
**300 mm**  
**25 mm**  
**327 mm**  
**26 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**5 mm**  
**M10**  
**50 mm²**  
**280 - 350 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32870**  
**4251269322242**  
**1**  
**300 mm**  
**25 mm**  
**327 mm**  
**26 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**6,2 mm**  
**M10**  
**70 mm²**  
**338 - 403 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32767.800**  
**4251269338632**  
**10**  
**300 mm**  
**22 mm**  
**320 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M6**  
**16 mm²**  
**132 - 157 A**






N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32768.800**  
**4251269338700**  
**10**  
**300 mm**  
**22 mm**  
**320 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M8**  
**16 mm²**  
**132 - 157 A**



N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32806.800**  
**4251269338670**  
**10**  
**300 mm**  
**22 mm**  
**323 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**4 mm**  
**M8**  
**25 mm²**  
**177 - 210 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32777**  
**4251269322112**  
**1**  
**350 mm**  
**22 mm**  
**370 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M5/ M6**  
**16 mm²**  
**132 - 157**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32769**  
**4251269301698**  
**1**  
**350 mm**  
**22 mm**  
**370 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M8**  
**16 mm²**  
**132 - 157 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32808**  
**4251269301841**  
**1**  
**350 mm**  
**22 mm**  
**373 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**4 mm**  
**M10**  
**25 mm²**  
**177 - 210 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32704**  
**4251269301445**  
**1**  
**400 mm**  
**14 mm**  
**413 mm**  
**10 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**2 mm**  
**M6**  
**6 mm²**  
**67 - 80 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32878**  
**4251269324130**  
**1**  
**400 mm**  
**22 mm**  
**420 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M4**  
**10 mm²**  
**89 - 106 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32737**  
**4251269301544**  
**1**  
**400 mm**  
**22 mm**  
**420 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M6**  
**10 mm²**  
**89 - 106 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32738**  
**4251269301551**  
**1**  
**400 mm**  
**22 mm**  
**420 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M8**  
**10 mm²**  
**89 - 106 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32873**  
**4251269322129**  
**1**  
**400 mm**  
**22 mm**  
**420 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M6**  
**16 mm²**  
**132 - 157 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32770**  
**4251269301704**  
**1**  
**400 mm**  
**22 mm**  
**420 mm**  
**16 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**3 mm**  
**M8**  
**16 mm²**  
**132 - 157 A**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Longueur  
Longueur L1  
Longueur L2  
Largeur

**32809**  
**4251269301858**  
**1**  
**400 mm**  
**22 mm**  
**423 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Dimensions trous de vis  
Section  
Courant admissible

**4 mm**  
**M8**  
**25 mm²**  
**177 - 210 A**

|                   |                      |                         |                    |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| N° de cde         | <b>32886</b>         | Hauteur                 | <b>4,5 mm</b>      |
| EAN               | <b>4251269335976</b> | Dimensions trous de vis | <b>M8</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>35 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>400 mm</b>        | Courant admissible      | <b>230 - 275 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>423 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>26 mm</b>         |                         |                    |
|                   |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32705</b>         | Hauteur                 | <b>2 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301452</b> | Dimensions trous de vis | <b>M6</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>6 mm²</b>       |
| Longueur          | <b>500 mm</b>        | Courant admissible      | <b>67 - 80 A</b>   |
| Longueur L1       | <b>14 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>513 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>10 mm</b>         |                         |                    |
|                   |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32739</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301568</b> | Dimensions trous de vis | <b>M6</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>10 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>500 mm</b>        | Courant admissible      | <b>89 - 106 A</b>  |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>520 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
|                   |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32771</b>         | Hauteur                 | <b>3 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301711</b> | Dimensions trous de vis | <b>M8</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>16 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>500 mm</b>        | Courant admissible      | <b>132 - 157 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>520 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>16 mm</b>         |                         |                    |
|                   |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32810</b>         | Hauteur                 | <b>4 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269301865</b> | Dimensions trous de vis | <b>M8</b>          |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>25 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>500 mm</b>        | Courant admissible      | <b>177 - 210 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>523 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>21 mm</b>         |                         |                    |
|                   |                      |                         |                    |
| N° de cde         | <b>32812</b>         | Hauteur                 | <b>4 mm</b>        |
| EAN               | <b>4251269322143</b> | Dimensions trous de vis | <b>M10</b>         |
| Unité d'emballage | <b>1</b>             | Section                 | <b>25 mm²</b>      |
| Longueur          | <b>500 mm</b>        | Courant admissible      | <b>177 - 210 A</b> |
| Longueur L1       | <b>22 mm</b>         |                         |                    |
| Longueur L2       | <b>523 mm</b>        |                         |                    |
| Largeur           | <b>21 mm</b>         |                         |                    |

N° de cde **32872**  
EAN **4251269322259**  
Unité d'emballage **1**  
Longueur **500 mm**  
Longueur L1 **25 mm**  
Longueur L2 **527 mm**  
Largeur **26 mm**

Hauteur **6,2 mm**  
Dimensions trous de vis **M10**  
Section **70 mm²**  
Courant admissible **338 - 403 A**

N° de cde **32772**  
EAN **4251269301728**  
Unité d'emballage **1**  
Longueur **600 mm**  
Longueur L1 **22 mm**  
Longueur L2 **620 mm**  
Largeur **16 mm**

Hauteur **3 mm**  
Dimensions trous de vis **M8**  
Section **16 mm²**  
Courant admissible **132 - 157 A**

N° de cde **32811**  
EAN **4251269301872**  
Unité d'emballage **1**  
Longueur **600 mm**  
Longueur L1 **22 mm**  
Longueur L2 **623 mm**  
Largeur **21 mm**

Hauteur **4 mm**  
Dimensions trous de vis **M8**  
Section **25 mm²**  
Courant admissible **177 - 210 A**

N° de cde **32815**  
EAN **4251269322150**  
Unité d'emballage **1**  
Longueur **800 mm**  
Longueur L1 **22 mm**  
Longueur L2 **823 mm**  
Largeur **21 mm**

Hauteur **4 mm**  
Dimensions trous de vis **M8**  
Section **25 mm²**  
Courant admissible **177 - 210 A**

N° de cde **32778**  
EAN  
Unité d'emballage **1**  
Longueur **1.000 mm**  
Longueur L1 **22 mm**  
Longueur L2 **823 mm**  
Largeur **21 mm**

Hauteur **4 mm**  
Dimensions trous de vis **M8**  
Section **16 mm²**  
Courant admissible **132 - 157 A**