


QT | Joints passe-câbles pour systèmes QUICK

pour câbles de 1 à 15 mm de diamètre / IP54



Les joints de la série QT se montent dans les cadres de passage de câbles suivants:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

Les joints QT permettent d’introduire des câbles de 1 à 15 mm de diamètre avec une étanchéité IP54. La densité de câbles est considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.




Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes


Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples


Types et tailles de produits




N° de cde	42501	Hauteur	12 mm
EAN	4251269318184	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 1 - 2 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42502	Hauteur	12 mm
EAN	4251269318191	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 2 - 3 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42503	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308734	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 3 - 4 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42504	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308741	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 4 - 5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42505	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308758	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 5 - 6 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42506	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308765	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 6 - 7 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42507	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308772	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 7 - 8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42508	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308789	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 8 - 9 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42509	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308796	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 9 - 10 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42510	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308802	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 10 - 11 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42511	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308819	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 11 - 12 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		



N° de cde	42512	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308826	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 12 - 13 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		



N° de cde	42513	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308833	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 13 - 14 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42514
4251269308840
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 14 - 15 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42566
4251269308864
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
2 x 3 - 3 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42568
4251269308871
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
2 x 4 - 4 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42570
4251269308888
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
2 x 5 - 5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42571
4251269308895
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
2 x 5.5 - 5.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur


42572
4251269308901
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble


12 mm
2 mm
Câble rond
2 x 6 - 6 mm




N° de cde	42576	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308949	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Pour diamètres de câble	2 x 6.5 - 6.5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42578	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308956	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Pour diamètres de câble	2 x 7 - 7 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42579	Hauteur	12 mm
EAN	4251269339417	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Pour diamètres de câble	2 x 8 - 8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42580	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308963	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	4	Pour diamètres de câble	4 x 3 - 3 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42582	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308970	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	4	Pour diamètres de câble	4 x 4 - 4 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42583	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308987	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	4	Pour diamètres de câble	4 x 4.5 - 4.5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42584	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308994	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	4	Pour diamètres de câble	4 x 5 - 5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42585	Hauteur	12 mm
EAN	4251269309007	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	4	Pour diamètres de câble	4 x 5.5 - 5.5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42586	Hauteur	12 mm
EAN	4251269309014	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	4	Pour diamètres de câble	4 x 6 - 6 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42540	Hauteur de montage	2 mm
EAN	4251269308857	Joint obturateur	1
Unité d'emballage	10		
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		
Hauteur	12 mm		



N° de cde	42573	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308918	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble ASI
Pour nombre max. de câbles	1		
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		



N° de cde	42574	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308925	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble ASI
Pour nombre max. de câbles	2		
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42575
4251269308932
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble

12 mm
2 mm
Câble télé

icotek[®]
smart cable management