



KDR-BES-U | Profilato universale a spazzola

di lunghezza personalizzata e per fondo quadro Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Häwa, Schneider Electric & ETA



Profilato universale a spazzola per l'ingresso di cavi sul fondo di un quadro o aperture singole su armadi, scaffali o pareti di macchinari.

Grazie all'innovativo profilato universale, le spazzole possono essere inserite in un angolo di 90°, per esempio su un foglio di metallo piegato. Le spazzole possono essere rimosse dal profilo in ogni istante e reinstallate usando altre opzioni di montaggio.

Il KDR-BES-U si adatta a quasi tutti i tipi di quadri o armadi presenti sul mercato. Le piastre di chiusura standard fornite nel quadro possono essere utilizzate per il montaggio. Non bisogna cambiarle!

Sono disponibili 4 modelli diversi:

- Codice 58210.xxxx - per spessore lamiera 1,5 - 2 mm, altezza spazzola 35 mm
- Codice 58215.xxxx - per spessore lamiera 1,5 - 2 mm, altezza spazzola 50 mm
- Codice 58225.xxxx - per spessore lamiera 2,5 - 3 mm, altezza spazzola 35 mm
- Codice 58230.xxxx - per spessore lamiera 2,5 - 3 mm, altezza spazzola 50 mm

Per definire la vostra lunghezza personalizzata:

X (mm) = dimensione dell'apertura del fondo quadro

Codice (es.):

X = 999 mm --> Codice 58210.0999

Caratteristiche

Materiale	Alluminio Spazzole: Poliammide
Temperatura	-20 C° ... 90 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni


Vantaggi e benefici

- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Si possono usare le piastre fondo quadro fornite dal costruttore di quadri
- Sono possibili 3 tipologie di installazione
- Le spazzole possono essere rimontate in qualsiasi momento utilizzando le altre possibilità di montaggio
- Disponibile in tutte le lunghezze fino a 1.500 mm

Tipi di prodotto


	Codice EAN Unità di imballaggio Altezza della spazzola Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera	58210.xxxx 1 35 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 - 2 mm	Adatta a quadro	universale
	Codice EAN Unità di imballaggio Altezza della spazzola Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera	58215.xxxx 1 50 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 - 2 mm	Adatta a quadro	universale

	Codice	58225.xxxx	Adatta a quadro	universale
	EAN			
	Unità di imballaggio	1		
	Altezza della spazzola	35 mm		
	Per spessori lamiera min.	2,5 mm		
	Per spessori lamiera max.	3 mm		
	Per spessori lamiera	2,5 - 3 mm		
	Codice	58230.xxxx	Adatta a quadro	universale
	EAN			
	Unità di imballaggio	1		
	Altezza della spazzola	50 mm		
	Per spessori lamiera min.	2,5 mm		
	Per spessori lamiera max.	3 mm		
	Per spessori lamiera	2,5 - 3 mm		
	Codice	58225.0452	Altezza della spazzola	35 mm
	EAN	4251269320385	Per spessori lamiera	2,5 - 3 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatta a quadro	Rittal VX25
	Lunghezza	452 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	600 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	452 mm		
	Codice	58230.0452	Altezza della spazzola	50 mm
	EAN	4251269320996	Per spessori lamiera	2,5 - 3 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatta a quadro	Rittal VX25
	Lunghezza	452 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	600 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	452 mm		
	Codice	58225.0652	Altezza della spazzola	35 mm
	EAN	4251269320392	Per spessori lamiera	2,5 - 3 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatta a quadro	Rittal VX25
	Lunghezza	652 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	800 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	652 mm		
	Codice	58230.0652	Altezza della spazzola	50 mm
	EAN	4251269321016	Per spessori lamiera	2,5 - 3 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatta a quadro	Rittal VX25
	Lunghezza	652 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	800 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	652 mm		




Codice **58225.0402**
EAN **4251269320408**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **402 mm**
Larghezza **16 mm**
Per larghezza quadro **1.000 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **402 mm**

Barra divisoria
Altezza della spazzola
Per spessori lamiera
Adatta a quadro **Sì**
35 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25




Codice **58230.0402**
EAN **4251269320989**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **402 mm**
Larghezza **16 mm**
Per larghezza quadro **1.000 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **402 mm**

Barra divisoria
Altezza della spazzola
Per spessori lamiera
Adatta a quadro **Sì**
50 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25




Codice **58225.0502**
EAN **4251269320415**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **502 mm**
Larghezza **16 mm**
Per larghezza quadro **1.200 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **502 mm**

Barra divisoria
Altezza della spazzola
Per spessori lamiera
Adatta a quadro **Sì**
35 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25




Codice **58230.0502**
EAN **4251269321009**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **502 mm**
Larghezza **16 mm**
Per larghezza quadro **1.200 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **502 mm**

Barra divisoria
Altezza della spazzola
Per spessori lamiera
Adatta a quadro **Sì**
50 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25




Codice **58210.0495**
EAN **4251269316531**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **495 mm**
Larghezza **16 mm**
Per larghezza quadro **1.200 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **495 mm**

Barra divisoria
Altezza della spazzola
Per spessori lamiera
Adatta a quadro **Sì**
35 mm
1,5 - 2 mm
Rittal TS 8



Codice **58210.0392**
EAN **4251269324697**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **392 mm**
Per larghezza quadro **600 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **392 mm**
Altezza della spazzola **35 mm**


Per spessori lamiera
Adatta a quadro **1,5 - 2 mm**
Häwa H390 / H395



Codice **58215.0392**
EAN **4251269324734**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **392 mm**
Per larghezza quadro **600 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **392 mm**
Altezza della spazzola **50 mm**

Per spessori lamiera
Adatta a quadro


1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395



Codice **58210.0592**
EAN **4251269324703**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **592 mm**
Per larghezza quadro **600 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **592 mm**
Altezza della spazzola **35 mm**

Per spessori lamiera
Adatta a quadro


1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395



Codice **58215.0592**
EAN **4251269324741**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **592 mm**
Per larghezza quadro **600 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **592 mm**
Altezza della spazzola **50 mm**

Per spessori lamiera
Adatta a quadro


1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395



Codice **58210.0792**
EAN **4251269324710**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **792 mm**
Per larghezza quadro **600 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **792 mm**
Altezza della spazzola **35 mm**

Per spessori lamiera
Adatta a quadro


1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395



Codice **58215.0792**
EAN **4251269324758**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **792 mm**
Per larghezza quadro **600 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **792 mm**
Altezza della spazzola **50 mm**

Per spessori lamiera
Adatta a quadro


1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395



Codice **58210.0992**
EAN **4251269324727**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **992 mm**
Per larghezza quadro **600 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **992 mm**
Altezza della spazzola **35 mm**

Per spessori lamiera
Adatta a quadro


1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395




Codice	58215.0992	Per spessori lamiera	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324765	Adatta a quadro	Häwa H390 / H395
Unità di imballaggio	1		
Lunghezza	992 mm		
Per larghezza quadro	600 mm		
Dimensioni apertura di fondo quadro	992 mm		
Altezza della spazzola	50 mm		




Codice	58210.0414	Altezza della spazzola	35 mm
EAN	4251269324611	Per spessori lamiera	1,5 - 2 mm
Unità di imballaggio	1	Adatta a quadro	Schneider Electric Spacial SF
Lunghezza	414 mm		
Larghezza	16 mm		
Per larghezza quadro	600 mm		
Dimensioni apertura di fondo quadro	414 mm		




Codice	58215.0414	Altezza della spazzola	50 mm
EAN	4251269324659	Per spessori lamiera	1,5 - 2 mm
Unità di imballaggio	1	Adatta a quadro	Schneider Electric Spacial SF
Lunghezza	414 mm		
Larghezza	16 mm		
Per larghezza quadro	600 mm		
Dimensioni apertura di fondo quadro	414 mm		



Codice	58210.0614	Altezza della spazzola	35 mm
EAN	4251269324628	Per spessori lamiera	1,5 - 2 mm
Unità di imballaggio	1	Adatta a quadro	Schneider Electric Spacial SF
Lunghezza	614 mm		
Larghezza	16 mm		
Per larghezza quadro	800 mm		
Dimensioni apertura di fondo quadro	614 mm		




Codice	58215.0614	Altezza della spazzola	50 mm
EAN	4251269324666	Per spessori lamiera	1,5 - 2 mm
Unità di imballaggio	1	Adatta a quadro	Schneider Electric Spacial SF
Lunghezza	614 mm		
Larghezza	16 mm		
Per larghezza quadro	800 mm		
Dimensioni apertura di fondo quadro	614 mm		



Codice	58210.0814	Altezza della spazzola	35 mm
EAN	4251269324635	Per spessori lamiera	1,5 - 2 mm
Unità di imballaggio	1	Adatta a quadro	Schneider Electric Spacial SF
Lunghezza	814 mm		
Larghezza	16 mm		
Per larghezza quadro	1.000 mm		
Dimensioni apertura di fondo quadro	814 mm		


	Codice	58215.0814	Altezza della spazzola	50 mm
	EAN	4251269324673	Per spessori lamiera	1,5 - 2 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatta a quadro	Schneider Electric Spacial SF
	Lunghezza	814 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	1.000 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	814 mm		
	Codice	58210.0477	Altezza della spazzola	35 mm
	EAN	4251269324642	Per spessori lamiera	1,5 - 2 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatta a quadro	Schneider Electric Spacial SF
	Lunghezza	477 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	1.200 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	477 mm		
	Codice	58215.0477	Altezza della spazzola	50 mm
	EAN	4251269324680	Per spessori lamiera	1,5 - 2 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatta a quadro	Schneider Electric Spacial SF
	Lunghezza	477 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	1.200 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	477 mm		
	Codice	58221.0430	Altezza della spazzola	35 mm
	EAN	4251269339691	Adatta a quadro	nVent Eldon
	Unità di imballaggio	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Lunghezza	430 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	600 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	430 mm		
	Codice	58222.0430	Altezza della spazzola	50 mm
	EAN	4251269339738	Adatta a quadro	nVent Eldon
	Unità di imballaggio	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Lunghezza	430 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	600 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	430 mm		
	Codice	58221.0630	Altezza della spazzola	35 mm
	EAN	4251269339707	Adatta a quadro	nVent Eldon
	Unità di imballaggio	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Lunghezza	630 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	800 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	630 mm		




Codice	58222.0630	Altezza della spazzola	50 mm
EAN	4251269339745	Adatta a quadro	nVent Eldon
Unità di imballaggio	1		MCD/MCS/MKD/MKS
Lunghezza	630 mm		
Larghezza	16 mm		
Per larghezza quadro	800 mm		
Dimensioni apertura di fondo quadro	630 mm		




Codice	58221.0830	Altezza della spazzola	35 mm
EAN	4251269339714	Adatta a quadro	nVent Eldon
Unità di imballaggio	1		MCD/MCS/MKD/MKS
Lunghezza	830 mm		
Larghezza	16 mm		
Per larghezza quadro	1.000 mm		
Dimensioni apertura di fondo quadro	830 mm		




Codice	58222.0830	Altezza della spazzola	50 mm
EAN	4251269339752	Adatta a quadro	nVent Eldon
Unità di imballaggio	1		MCD/MCS/MKD/MKS
Lunghezza	830 mm		
Larghezza	16 mm		
Per larghezza quadro	1.000 mm		
Dimensioni apertura di fondo quadro	830 mm		



Codice	58221.0490	Altezza della spazzola	35 mm
EAN	4251269339721	Adatta a quadro	nVent Eldon
Unità di imballaggio	1		MCD/MCS/MKD/MKS
Lunghezza	490 mm		
Larghezza	16 mm		
Per larghezza quadro	1.200 mm		
Dimensioni apertura di fondo quadro	490 mm		




Codice	58222.0490	Altezza della spazzola	50 mm
EAN	4251269339769	Adatta a quadro	nVent Eldon
Unità di imballaggio	1		MCD/MCS/MKD/MKS
Lunghezza	490 mm		
Larghezza	16 mm		
Per larghezza quadro	1.200 mm		
Dimensioni apertura di fondo quadro	490 mm		




Codice	58221.0363	Altezza della spazzola	35 mm
EAN	4251269325304	Adatta a quadro	ETA E NUX
Unità di imballaggio	1		
Lunghezza	363 mm		
Larghezza	16 mm		
Per larghezza quadro	600 mm		
Dimensioni apertura di fondo quadro	363 mm		

	Codice	58222.0363	Altezza della spazzola	50 mm
	EAN	4251269325342	Adatta a quadro	ETA E NUX
	Unità di imballaggio	1		
	Lunghezza	363 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	600 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	363 mm		
	Codice	58221.0563	Altezza della spazzola	35 mm
	EAN	4251269325311	Adatta a quadro	ETA E NUX
	Unità di imballaggio	1		
	Lunghezza	563 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	800 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	563 mm		
	Codice	58222.0563	Altezza della spazzola	50 mm
	EAN	4251269325359	Adatta a quadro	ETA E NUX
	Unità di imballaggio	1		
	Lunghezza	563 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	800 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	563 mm		
	Codice	58221.0345	Altezza della spazzola	35 mm
	EAN	4251269325328	Adatta a quadro	ETA E NUX
	Unità di imballaggio	1		
	Lunghezza	345 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	1.000 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	345 mm		
	Codice	58222.0345	Altezza della spazzola	50 mm
	EAN	4251269325366	Adatta a quadro	ETA E NUX
	Unità di imballaggio	1		
	Lunghezza	345 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	1.000 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	345 mm		
	Codice	58221.0445	Altezza della spazzola	35 mm
	EAN	4251269325335	Adatta a quadro	ETA E NUX
	Unità di imballaggio	1		
	Lunghezza	445 mm		
	Larghezza	16 mm		
	Per larghezza quadro	1.200 mm		
	Dimensioni apertura di fondo quadro	445 mm		




Codice **58222.0445**
EAN **4251269325373**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **445 mm**
Larghezza **16 mm**
Per larghezza quadro **1.200 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **445 mm**

Altezza della spazzola **50 mm**
Adatta a quadro **ETA E NUX**




Codice **58210.0362**
EAN **4251269318207**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **362 mm**
Per larghezza quadro **600 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **362 mm**
Altezza della spazzola **35 mm**

Adatta a quadro **nVent Hoffman PROLINE G2**



Codice **58210.0562**
EAN **4251269318214**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **562 mm**
Per larghezza quadro **800 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **562 mm**
Altezza della spazzola **35 mm**


Adatta a quadro **nVent Hoffman PROLINE G2**



Codice **58210.0762**
EAN **4251269318221**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **762 mm**
Per larghezza quadro **1.000 mm**
Dimensioni apertura di fondo
quadro **762 mm**
Altezza della spazzola **35 mm**

Adatta a quadro **nVent Hoffman PROLINE G2**

Guarnizione di protezione dei bordi



Codice **99152**
EAN **4251269318238**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **100.000 mm**
Per spessori lamiera min. **1 mm**
Per spessori lamiera max. **3 mm**
Adatta a quadro **universale**