

KVT-EMC | Staffe EMC per pressacavi divisibili

con molle di schermatura EMC



I pressacavi divisibili KVT e QVT in abbinamento con la staffa KVT-EMC offrono il passaggio del cavo, la funzione EMC e la tenuta meccanica. Il contatto a terra può essere realizzato attraverso il contatto con la parete del quadro o attraverso una calza di terra.

Il cavo in uscita al pressacavo divisibile viene fissato direttamente nella molla di schermatura.

Secondo le normative vengono tenute separate le funzioni EMC e antistrappo.


Caratteristiche

Materiale	Acciaio con zincatura galvanica
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici

- Facile da installare
- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- La revisione è possibile in qualsiasi momento
- Connessione M5 della calza di terra / conduttore PE
- Pressacavi EMC non sono più necessari per i disturbi legati ai cavi


Tipi di prodotto



Codice	37187.1
EAN	4251269329005
Unità di imballaggio	5
Numero di molle di schermatura	1
Tipo di molla	SKL
Per il numero di cavi	1
Diam. schermatura min.	1,5 mm


Diam. schermatura max.	3 mm
Lunghezza	58,5 mm
Larghezza	23 mm
Altezza	26,7 mm
Dimensione fori	M16
Adatto a passacavi:	QVT 16

Codice	37187.2	Diam.	6 mm
EAN	4251269329012	schermatura max.	
Unità di imballaggio	5	Lunghezza	58,5 mm
Numero di molle di schermatura	1	Larghezza	23 mm
Tipo di molla	SKL	Altezza	26,7 mm
Per il numero di cavi	1	Dimensione fori	M16
Diam. schermatura min.	3 mm	Adatto a passacavi:	QVT 16



Codice	37187.3
EAN	4251269329029
Unità di imballaggio	5
Numero di molle di schermatura	1
Tipo di molla	SKL
Per il numero di cavi	1
Diam. schermatura min.	6 mm

Diam. schermatura max.	8 mm
Lunghezza	58,5 mm
Larghezza	23 mm
Altezza	26,7 mm
Dimensione fori	M16
Adatto a passacavi:	QVT 16



Codice	37187.4	Diam.	11 mm
EAN	4251269329036	schermatura max.	
Unità di imballaggio	5	Lunghezza	58,5 mm
Numero di molle di schermatura	1	Larghezza	23 mm
Tipo di molla	SKL	Altezza	26,7 mm
Per il numero di cavi	1	Dimensione fori	M16
Diam. schermatura min.	8 mm	Adatto a passacavi:	QVT 16

Codice	37190.1
EAN	4251269335983
Unità di imballaggio	5
Numero di molle di schermatura	1
Tipo di molla	SKL
Per il numero di cavi	1
Diam. schermatura min.	1,5 mm


Diam. schermatura max.	3 mm
Lunghezza	58,9 mm
Larghezza	27 mm
Altezza	31 mm
Dimensione fori	M20
Adatto a passacavi:	KVT 20, QVT 20

Codice	37190.2
EAN	4251269335990
Unità di imballaggio	5
Numero di molle di schermatura	1
Tipo di molla	SKL
Per il numero di cavi	1
Diam. schermatura min.	3 mm

Diam. schermatura max.	6 mm
Lunghezza	58,9 mm
Larghezza	27 mm
Altezza	31 mm
Dimensione fori	M20
Adatto a passacavi:	KVT 20, QVT 20


Codice	37190.3
EAN	4251269336003
Unità di imballaggio	5
Numero di molle di schermatura	1
Tipo di molla	SKL
Per il numero di cavi	1
Diam. schermatura min.	6 mm

Diam. schermatura max.	8 mm
Lunghezza	58,9 mm
Larghezza	27 mm
Altezza	31 mm
Dimensione fori	M20
Adatto a passacavi:	KVT 20, QVT 20




Codice **37190.4**
EAN **4251269336010**
Unità di imballaggio **5**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diam. schermatura min. **8 mm**

Diam. schermatura max. **11 mm**
Lunghezza **58,9 mm**
Larghezza **27 mm**
Altezza **31 mm**
Dimensione fori **M20**
Adatto a passacavi: **KVT 20, QVT 20**




Codice **37180.1** Diam. **3 mm**
EAN **4251269305283** schermatura max.
Unità di **5** Lunghezza **60 mm**
imballaggio Larghezza **36 mm**
Numero di **1** Altezza **39 mm**
molle di Dimensione **M25**
schermatura fori
Tipo di molla **SKL** Adatto a **KVT-ER 25,**
Per il numero **1** passacavi: **KVT 25, QVT**
di cavi **25, KEL-DPF**
Diam. **1,5 mm** **25, KEL-**
schermatura **SCDP-TR 25**
min.



Codice **37180.2**
EAN **4251269305290**
Unità di imballaggio **5**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diam. schermatura min. **3 mm**

Diam. schermatura max. **6 mm**
Lunghezza **60 mm**
Larghezza **36 mm**
Altezza **39 mm**
Dimensione fori **M25**
Adatto a passacavi: **KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25,**
KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25




Codice **37180.3** Diam. **8 mm**
EAN **4251269305306** schermatura max.
Unità di **5** Lunghezza **60 mm**
imballaggio Larghezza **36 mm**
Numero di **1** Altezza **39 mm**
molle di Dimensione **M25**
schermatura fori
Tipo di molla **SKL** Adatto a **KVT-ER 25,**
Per il numero **1** passacavi: **KVT 25, QVT**
di cavi **25, KEL-DPF**
Diam. **6 mm** **25, KEL-**
schermatura **SCDP-TR 25**
min.




Codice **37180.4**
EAN **4251269305313**
Unità di imballaggio **5**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diam. schermatura min. **8 mm**


Diam. schermatura max. **11 mm**
Lunghezza **60 mm**
Larghezza **36 mm**
Altezza **39 mm**
Dimensione fori **M25**
Adatto a passacavi: **KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25**




Codice **37181.1** Diam. **3 mm**
EAN **4251269305320** schermatura max.
Unità di imballaggio **5** Lunghezza **60 mm**
Numero di molle di schermatura **1** Larghezza **43 mm**
Tipo di molla **SKL** Altezza **48 mm**
Per il numero di cavi **1** Dimensione fori **M32**
Diam. schermatura min. **1,5 mm** Adatto a passacavi: **KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32**



Codice **37181.2** Diam. **6 mm**
EAN **4251269305337** schermatura max.
Unità di imballaggio **5** Lunghezza **60 mm**
Numero di molle di schermatura **1** Larghezza **43 mm**
Tipo di molla **SKL** Altezza **48 mm**
Per il numero di cavi **1** Dimensione fori **M32**
Diam. schermatura min. **3 mm** Adatto a passacavi: **KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32**



Codice	37181.3	Diam.	8 mm
EAN	4251269305344	schermatura max.	
Unità di imballaggio	5	Lunghezza	60 mm
Numero di molle di schermatura	1	Larghezza	43 mm
Tipo di molla	SKL	Altezza	48 mm
Per il numero di cavi	1	Dimensione fori	M32
Diam. schermatura min.	6 mm	Adatto a passacavi:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32



Codice	37181.4	Diam.	11 mm
EAN	4251269305351	schermatura max.	
Unità di imballaggio	5	Lunghezza	60 mm
Numero di molle di schermatura	1	Larghezza	43 mm
Tipo di molla	SKL	Altezza	48 mm
Per il numero di cavi	1	Dimensione fori	M32
Diam. schermatura min.	8 mm	Adatto a passacavi:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32