


Molle di schermatura EMC per guida C 30

con o senza tenuta alla trazione



Le molle di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. Le molle di schermatura sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Tipi con tenuta alla trazione: La tenuta meccanica sul cavo, secondo le norme CEI EN 62444, è realizzata con una fascetta applicata su una apposita linguetta. Offriamo anche molle di schermatura con doppia tenuta alla trazione (secondo le direttive di installazione PROFINET).

Grazie al loro speciale design, l'intervallo di serraggio delle MSKL è molto ampio, mentre le dimensioni rimangono contenute. (Esempio: MSKL 3-12, con cavo schermato da 12 mm : larghezza 26.25 mm).

Con il fissacavo per la schermatura del cavo LFC si entra in contatto con la calza del cavo direttamente sulla guida C 30. La fascetta fermacavo esistente può essere utilizzata anche per lo scarico della trazione.

Le molle di schermatura sono facilmente fissate su guide C 30.

Nuovo: set composto da molla di schermatura EMC LFC e relativo serracavo CCL. Il set è ora disponibile con una manopola zigrinata che permette l'installazione facile senza utensili.


Caratteristiche

Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato Morsetto di schermatura: Acciaio con zincatura galvanica Piede avvitabile: Acciaio con zincatura galvanica Controparte: Poliammide Manopola zigrinata: Termoplastico
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Avvitare, Serraggio, Ad innesto


Vantaggi e benefici

- Disponibile anche con funzione antistrappo integrata
- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- Montaggio e smontaggio semplice
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Insensibile alle vibrazioni, senza manutenzione
- Funzione integrata di doppia tenuta alla trazione secondo le direttive di installazione PROFINET
- Per il montaggio su tutte le guide C30 standard (16-17 mm)
- Salvaspazio grazie alla combinazione della molla di schermatura LFC con il serracavo CCL


Tipi di prodotto




Codice EAN	37670.100 4251269322 044	Diam. schermatura min.	3 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	12 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	45,9 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	15 mm
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Altezza	22 mm




Codice	37671.100	Diam.	8 mm
EAN	4251269322051	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	18 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	45,9 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	20 mm
Diametro schermatura	8 - 18 mm	Altezza	28,2 mm




Codice	37672.100	Diam.	17 mm
EAN	4251269322068	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	22 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	45,9 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	26,5 mm
Diametro schermatura	17 - 22 mm	Altezza	36 mm




Codice	37673.100	Diam.	22 mm
EAN	4251269322075	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	30 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	45,9 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	35 mm
Diametro schermatura	22 - 30 mm	Altezza	40,5 mm




Codice	37680	Diam.	3 mm
EAN	4251269323	schermatura	
	652	min.	
Unità di	10	Diam.	12 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	45,9 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	19 mm
di cavi		Altezza	36 mm
Diametro	3 - 12 mm	Altezza di	52 mm
schermatura		montaggio	
		Per diametri di	6 - 13 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 6 - 13
		cavo	mm




Codice	37681	Diam.	8 mm
EAN	4251269323	schermatura	
	669	min.	
Unità di	10	Diam.	18 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	45,9 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	22 mm
di cavi		Altezza	36 mm
Diametro	8 - 18 mm	Altezza di	57 mm
schermatura		montaggio	
		Per diametri di	12 - 19 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 12 - 19
		cavo	mm




Codice	37682	Diam.	17 mm
EAN	4251269323	schermatura	
	676	min.	
Unità di	10	Diam.	22 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	45,9 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	26,5 mm
di cavi		Altezza	38 mm
Diametro	17 - 22 mm	Altezza di	62 mm
schermatura		montaggio	
		Per diametri di	18 - 23 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 18 - 23
		cavo	mm



Codice	37683	Diam.	22 mm
EAN	4251269323683	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	30 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	45,9 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione	Sì
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	22 - 30 mm	Larghezza	38 mm
		Altezza	52 mm
		Altezza di montaggio	72 mm
		Per diametri di cavo	22 - 32 mm
		Per diametri di cavo	1 x 23 - 32 mm




Codice	37688	Diam.	30 mm
EAN	4251269324192	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	38 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	87,7 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione	Sì
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	30 - 38 mm	Larghezza	44 mm
		Altezza	62 mm
		Altezza di montaggio	78 mm
		Per diametri di cavo	30 - 38 mm
		Per diametri di cavo	1 x 32 - 38 mm




Codice	37684	Diam.	30 mm
EAN	4251269323782	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	38 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	87,7 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione	Sì
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	30 - 38 mm	Larghezza	48 mm
		Altezza	67 mm
		Altezza di montaggio	82 mm
		Per diametri di cavo	38 - 42 mm
		Per diametri di cavo	1 x 38 - 42 mm




Codice	37685	Diam.	38 mm
EAN	4251269323	schermatura	
	799	min.	
Unità di	10	Diam.	48 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	87,7 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	55 mm
di cavi		Altezza	83 mm
Diametro	38 - 48 mm	Altezza di	101 mm
schermatura		montaggio	
		Per diametri di	42 - 50 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 42 - 50
		cavo	mm




Codice	37686	Diam.	44 mm
EAN	4251269323	schermatura	
	805	min.	
Unità di	10	Diam.	56 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	87,7 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	69 mm
di cavi		Altezza	98 mm
Diametro	44 - 56 mm	Altezza di	116 mm
schermatura		montaggio	
		Per diametri di	50 - 64 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 50 - 64
		cavo	mm




Codice	37687	Diam.	56 mm
EAN	4251269323	schermatura	
	928	min.	
Unità di	10	Diam.	62 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	87,7 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	69 mm
di cavi		Altezza	98 mm
Diametro	56 - 68 mm	Altezza di	116 mm
schermatura		montaggio	
		Per diametri di	50 - 64 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 50 - 64
		cavo	mm




Codice	37680.100	Diam. schermatura	3 mm
EAN		min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	12 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	45,9 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	19 mm
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Altezza	36 mm
		Altezza di montaggio	53,8 mm
		Per diametri di cavo	6 - 13 mm
		Per diametri di cavo	1 x 6 - 13 mm




Codice	37681.100	Diam. schermatura	8 mm
EAN		min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	18 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	45,9 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22 mm
Diametro schermatura	8 - 18 mm	Altezza	36 mm
		Altezza di montaggio	59,8 mm
		Per diametri di cavo	12 - 19 mm
		Per diametri di cavo	1 x 12 - 19 mm




Codice	37682.100	Diam. schermatura	17 mm
EAN		min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	22 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	45,9 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	26,5 mm
Diametro schermatura	17 - 22 mm	Altezza	38 mm
		Altezza di montaggio	64,1 mm
		Per diametri di cavo	18 - 23 mm
		Per diametri di cavo	1 x 18 - 23 mm




Codice	37683.100	Diam. schermatura min.	22 mm
EAN		Diam. schermatura max.	30 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	45,9 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	38 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	52 mm
Diametro schermatura	22 - 30 mm	Altezza di montaggio	75,1 mm
		Per diametri di cavo	22 - 32 mm
		Per diametri di cavo	1 x 23 - 32 mm




Codice	37608.100	Diam. schermatura min.	3 mm
EAN	4251269320149	Diam. schermatura max.	12 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	32 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	MSKL	Larghezza	22,5 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	34,5 mm
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Altezza di montaggio	28 mm




Codice	37610.100	Diam. schermatura min.	8 mm
EAN	4251269320156	Diam. schermatura max.	18 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	32 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	MSKL	Larghezza	22,5 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	40,7 mm
Diametro schermatura	8 - 18 mm	Altezza di montaggio	34,2 mm




Codice	36251.100	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269320071	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	32
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm	Altezza	26,9
		Altezza di montaggio	20,4




Codice	36253.100	Diam.	3 mm
EAN	4251269320088	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	32 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm	Altezza	27,5 mm
		Altezza di montaggio	21 mm




Codice	36255.100	Diam.	6 mm
EAN	4251269320095	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	32 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm	Altezza	29 mm
		Altezza di montaggio	22,5 mm



Codice	36256.100	Diam.	8 mm
EAN	4251269320	schermatura	
	101	min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	11 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
		Lunghezza	32 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm	Altezza	34 mm
		Altezza di montaggio	27,5 mm




Codice	36257.100	Diam.	11 mm
EAN	4251269320	schermatura	
	118	min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	17 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
		Lunghezza	32 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	23 mm
Diametro schermatura	11 - 17 mm	Altezza	41 mm
		Altezza di montaggio	34,5 mm




Codice	36258.100	Diam.	17 mm
EAN	4251269320	schermatura	
	125	min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	22 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
		Lunghezza	32 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	26,5 mm
Diametro schermatura	17 - 22 mm	Altezza	48,5 mm
		Altezza di montaggio	42 mm




Codice	36259.100	Diam.	22 mm
EAN	4251269320132	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	30 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	32 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	No
Per il numero di cavi	1	Larghezza	35 mm
Diametro schermatura	22 - 30 mm	Altezza	52,9 mm
		Altezza di montaggio	46,4 mm




Codice	37612.100	Diam.	3 mm
EAN	4251269320248	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	12 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	54,3 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Altezza	34,5 mm
		Altezza di montaggio	28 mm




Codice	37614.100	Diam.	8 mm
EAN	4251269320255	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	18 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	54,3 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	8 - 18 mm	Altezza	40,7 mm
		Altezza di montaggio	34,2 mm




Codice	36910.100	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269320	schermatura	
	163	min.	
Unità di	10	Diam.	3 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	52,4 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	22,5 mm
di cavi		Altezza	26,9 mm
Diametro	1,5 - 3 mm	Altezza di	20,4 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36915.100	Diam.	3 mm
EAN	4251269320	schermatura	
	170	min.	
Unità di	10	Diam.	6 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	52,4 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	22,5 mm
di cavi		Altezza	27,5 mm
Diametro	3 - 6 mm	Altezza di	21 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36920.100	Diam.	6 mm
EAN	4251269320	schermatura	
	187	min.	
Unità di	10	Diam.	8 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	52,4 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	22,5 mm
di cavi		Altezza	29 mm
Diametro	6 - 8 mm	Altezza di	22,5 mm
schermatura		montaggio	



Codice	36925.100	Diam.	8 mm
EAN	4251269320194	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	11 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	52,4 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm	Altezza	34 mm
		Altezza di montaggio	27,5 mm




Codice	36930.100	Diam.	11 mm
EAN	4251269320200	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	17 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	62 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	23 mm
Diametro schermatura	11 - 17 mm	Altezza	41 mm
		Altezza di montaggio	34,5 mm




Codice	36935.100	Diam.	17 mm
EAN	4251269320217	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	22 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	62 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	26,5 mm
Diametro schermatura	17 - 22 mm	Altezza	48,5 mm
		Altezza di montaggio	42 mm




Codice	36940.100	Diam.	22 mm
EAN	4251269320	schermatura	
	224	min.	
Unità di	10	Diam.	30 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	62 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	35 mm
di cavi		Altezza	52,9 mm
Diametro	22 - 30 mm	Altezza di	46,4 mm
schermatura		montaggio	




Codice	36941.100	Diam.	30 mm
EAN	4251269320	schermatura	
	231	min.	
Unità di	10	Diam.	38 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	62 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	SKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	46,5 mm
di cavi		Altezza	76,5 mm
Diametro	30 - 38 mm	Altezza di	70 mm
schermatura		montaggio	




Codice	37612.150	Diam.	3 mm
EAN	4251269321	schermatura	
	337	min.	
Unità di	10	Diam.	12 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	51 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	22,5 mm
di cavi		Altezza	28 mm
Diametro	3 - 12 mm		
schermatura			



Codice	37614.150	Diam.	8 mm
EAN	4251269321344	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	18 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	51 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	8 - 18 mm	Altezza	34,2 mm




Codice	37594.150	Diam.	17 mm
EAN	4251269324895	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	22 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	51 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	17 - 22 mm	Altezza	48,5 mm



Codice	37595.150	Diam.	22 mm
EAN	4251269324901	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	30 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	51 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	22,5 mm
Diametro schermatura	22 - 30 mm	Altezza	53 mm

SC sciolto, con sistema anti-rotazione



Codice
EAN

Unità di
imballaggio
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Altezza di
montaggio

36231
4251269302
251
10
26 mm
22,5 mm
6,5 mm
2 mm

Numero di fori **1**
per viti
Diam. dei fori **4,1 mm**
per viti
Filetto **M4**

icotek[®]
smart cable management