

Molle di schermatura EMC per guida DIN TH 35

con o senza tenuta alla trazione




Le molle di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. Le molle di schermatura sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Tipi con tenuta alla trazione: La tenuta meccanica sul cavo, secondo le norme CEI EN 62444, è realizzata con una fascetta applicata su una apposita linguetta. Offriamo anche molle di schermatura con doppia tenuta alla trazione (secondo le direttive di installazione PROFINET).

Grazie al loro speciale design, l'intervallo di serraggio delle MSKL è molto ampio, mentre le dimensioni rimangono contenute. (Esempio: MSKL 3-12, con cavo schermato da 12 mm : larghezza 26.25 mm).

La disposizione sfalsata della clip rispetto al centro della molla di schermatura SFS|SKL consente l'ottimizzazione degli spazi sulla guida. L'uso di questo sistema risulta particolarmente molto utile nei casi in cui siano presenti molti cavi ravvicinati le cui calze di schermatura debbano essere portate a terra.

Utilizzabili su guida DIN TH 35.



Caratteristiche


Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato Morsetto di schermatura: Acciaio con zincatura galvanica Piedino a scatto: Acciaio per molle
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Ad innesto

Vantaggi e benefici


- Disponibile anche con funzione antistrappo integrata
- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Alta densità di cavi gestibili grazie alla forma e dimensioni ottimizzate
- Insensibile alle vibrazioni, senza manutenzione
- Funzione integrata di doppia tenuta alla trazione secondo le direttive di installazione PROFINET

Tipi di prodotto

	Codice	37616	Diam. schermatura min.	3 mm
	EAN	4251269316937	Diam. schermatura max.	12 mm
	Unità di imballaggio	10	Lunghezza	50,3 mm
	Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	No
	Tipo di molla	MSKL	Larghezza	15 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	26 mm
	Diametro schermatura	3 - 12 mm		




Codice	37618	Diam. schermatura min.	8 mm
EAN	4251269316944	Diam. schermatura max.	18 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	50,3 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	MSKL	Larghezza	20 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	32,2 mm
Diametro schermatura	8 - 18 mm		




Codice	36243	Diam. schermatura min.	1,5 mm
EAN	4251269302329	Diam. schermatura max.	3 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	50,4 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SKL	Larghezza	14 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	20 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm		




Codice	36244	Diam. schermatura min.	3 mm
EAN	4251269302336	Diam. schermatura max.	6 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	50,4 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SKL	Larghezza	14 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	20,5 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm		




Codice	36245	Diam. schermatura min.	6 mm
EAN	4251269302343	Diam. schermatura max.	8 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	50,4 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SKL	Larghezza	14 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	21,9 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm		



Codice	36246	Diam. schermatura min.	8 mm
EAN	4251269302350	Diam. schermatura max.	11 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	50,4 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SKL	Larghezza	14 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	26,9 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm		




Codice	36247	Diam. schermatura min.	11 mm
EAN	4251269302367	Diam. schermatura max.	17 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	50,4 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SKL	Larghezza	21 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	33,9 mm
Diametro schermatura	11 - 17 mm		




Codice **36248**
EAN **4251269302374**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **17 - 22 mm**

Diam. schermatura min. **17 mm**
Diam. schermatura max. **22 mm**
Lunghezza **50,4 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **26,5 mm**
Altezza **41,4 mm**




Codice **36249**
EAN **4251269302381**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **22 - 30 mm**

Diam. schermatura min. **22 mm**
Diam. schermatura max. **30 mm**
Lunghezza **50,4 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **34,5 mm**
Altezza **45,8 mm**




Codice **36250**
EAN **4251269302398**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **30 - 38 mm**

Diam. schermatura min. **30 mm**
Diam. schermatura max. **38 mm**
Lunghezza **50,4 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **46,5 mm**
Altezza **68 mm**




Codice **36252**
EAN **4251269302411**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **38 - 48 mm**

Diam. schermatura min. **38 mm**
Diam. schermatura max. **48 mm**
Lunghezza **44 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **48,5 mm**
Altezza **77,5 mm**




Codice **36810**
EAN **4251269304873**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **1,5 - 3 mm**

Diam. schermatura min. **1,5 mm**
Diam. schermatura max. **3 mm**
Lunghezza **43,4 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **11,8 mm**
Altezza **21,5 mm**




Codice **36815**
EAN **4251269304880**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **3 - 6 mm**

Diam. schermatura min. **3 mm**
Diam. schermatura max. **6 mm**
Lunghezza **43,4 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **11,8 mm**
Altezza **22,2 mm**




Codice	36820	Diam. schermatura min.	6 mm
EAN	4251269304897	Diam. schermatura max.	8 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	43,4 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SKL	Larghezza	11,8 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	23,6 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm		




Codice	37620	Diam. schermatura min.	3 mm
EAN	4251269316951	Diam. schermatura max.	12 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	43,4 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	MSKL	Larghezza	15 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	29,3 mm
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Altezza di montaggio	20 mm




Codice	37622	Diam. schermatura min.	8 mm
EAN	4251269316968	Diam. schermatura max.	18 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	61,4 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	MSKL	Larghezza	20 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	32,7 mm
Diametro schermatura	8 - 18 mm		



Codice	36850	Diam. schermatura min.	1,5 mm
EAN	4251269304903	Diam. schermatura max.	3 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	56,9 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	14 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	20,3 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm		




Codice	36855	Diam. schermatura min.	3 mm
EAN	4251269304910	Diam. schermatura max.	6 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	56,9 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	14 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	21 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm		




Codice	36860	Diam. schermatura min.	6 mm
EAN	4251269304927	Diam. schermatura max.	8 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	56,9 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	14 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	22,4 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm		




Codice	36865	Diam. schermatura min.	8 mm
EAN	4251269304934	Diam. schermatura max.	11 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	56,9 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	14 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	27,4 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm		




Codice	36870	Diam. schermatura min.	11 mm
EAN	4251269304941	Diam. schermatura max.	17 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	71,8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	21 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	34,4 mm
Diametro schermatura	11 - 17 mm		




Codice	36875	Diam. schermatura min.	17 mm
EAN	4251269304958	Diam. schermatura max.	22 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	71,8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	26,5 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	41,9 mm
Diametro schermatura	17 - 22 mm		




Codice	36880	Diam. schermatura min.	22 mm
EAN	4251269304965	Diam. schermatura max.	30 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	71,8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	35 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	46 mm
Diametro schermatura	22 - 30 mm		




Codice	36885	Diam. schermatura min.	30 mm
EAN	4251269319105	Diam. schermatura max.	38 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	71,8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	46,5 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	68 mm
Diametro schermatura	30 - 38 mm		



Codice	37620.150	Diam. schermatura min.	3 mm
EAN	4251269321146	Diam. schermatura max.	12 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	59 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	MSKL	Larghezza	14,9 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	28,4 mm
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Altezza di montaggio	21,5 mm




Codice	37622.150	Diam. schermatura min.	8 mm
EAN	4251269321153	Diam. schermatura max.	18 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	59 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	MSKL	Larghezza	19,7 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	34,7 mm
Diametro schermatura	8 - 18 mm	Altezza di montaggio	27,7 mm




Codice	36850.150	Diam. schermatura min.	1,5 mm
EAN	4251269321160	Diam. schermatura max.	3 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	54,5 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	14 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	20,8 mm
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm	Altezza di montaggio	13,9 mm




Codice	36855.150	Diam. schermatura min.	3 mm
EAN	4251269321177	Diam. schermatura max.	6 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	54,5 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	14 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	21,4 mm
Diametro schermatura	3 - 6 mm	Altezza di montaggio	14,5 mm




Codice	36860.150	Diam. schermatura min.	6 mm
EAN	4251269321184	Diam. schermatura max.	8 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	54,5 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	14 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	22,9 mm
Diametro schermatura	6 - 8 mm	Altezza di montaggio	16 mm



Codice	36865.150	Diam. schermatura min.	8 mm
EAN	4251269321191	Diam. schermatura max.	11 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	54,5 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	14 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	27,9 mm
Diametro schermatura	8 - 11 mm	Altezza di montaggio	21 mm




Codice	36870.150	Diam. schermatura min.	11 mm
EAN	4251269321207	Diam. schermatura max.	17 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	80 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	21 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	34,9 mm
Diametro schermatura	11 - 17 mm	Altezza di montaggio	28 mm



Codice **36875.150**
EAN **4251269321214**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **17 - 22 mm**


Diam. schermatura min. **17 mm**
Diam. schermatura max. **22 mm**
Lunghezza **80 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **26,5 mm**
Altezza **42,4 mm**
Altezza di montaggio **35,5 mm**



Codice **36880.150**
EAN **4251269321221**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **22 - 30 mm**

Diam. schermatura min. **22 mm**
Diam. schermatura max. **30 mm**
Lunghezza **80 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **35 mm**
Altezza **47 mm**
Altezza di montaggio **40,1 mm**


SFS sciolto M3



Codice **36229**
EAN **4251269302237**
Unità di imballaggio **10**
Lunghezza **43,4 mm**
Larghezza **7 mm**
Altezza **8,5 mm**
Numero di fori per viti **1**

Diam. dei fori per viti **3,2 mm**


MF sciolto M4



Codice **36230**
EAN **4251269302244**
Unità di imballaggio **10**
Lunghezza **50,3 mm**
Larghezza **14 mm**
Altezza **6,8 mm**
Numero di fori per viti **1**

Diam. dei fori per viti **4,1 mm**
Filetto **M4**

MF sciolto M5



Codice **36221**
EAN **4251269319167**
Unità di imballaggio **10**
Lunghezza **50,3 mm**
Larghezza **14 mm**
Altezza **6,8 mm**
Numero di fori per viti **1**

Diam. dei fori per viti **5,1 mm**
Filetto **M5**