

Molle di schermatura EMC per circuiti stampati

con piede saldabile



Le molle di schermatura PCB|SKL permettono la messa a terra della schermatura dei cavi in modo semplice ed efficace.

Nelle molle di schermatura PCB|SKL la molla SKL è fissata su un piede saldabile che ne consente

l'utilizzo sui circuiti stampati. Sono disponibili diverse soluzioni tra cui scegliere.



Caratteristiche


Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato Piedini di montaggio: Ottone, stagnato
Tipo di fissaggio	Saldare

Vantaggi e benefici

- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi


Tipi di prodotto

	Codice	36650.1	Diam. schermatura min.	1,5 mm
	EAN	4251269303128	Diam. schermatura max.	3 mm
	Unità di imballaggio	10	Lunghezza	8 mm
	Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	No
	Tipo di molla	SKL	Larghezza	11,8 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	20 mm
	Diametro schermatura	1,5 - 3 mm	Altezza di montaggio	13,2 mm
			Spessore s	1 mm
			Altezza piede saldatura H	6,8 mm
			Pin S	1,6 mm
			Pin h	2,6 mm
			Griglia a x b	5 x 7.2 mm
			Dimensione fori	1.8




Codice **36656.1**
EAN **4251269303159**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **1,5 - 3 mm**

Diam. schermatura min. **1,5 mm**
Diam. schermatura max. **3 mm**
Lunghezza **9,2 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **11,8 mm**
Altezza **25 mm**
Altezza di montaggio **21 mm**
Spessore s **1 mm**
Altezza piede saldatura H **12,5 mm**
Pin S **1,6 mm**
Pin h **4 mm**
Griglia a x b **5 x 10.1 mm**
Dimensione fori **1.8**




Codice **36653.1**
EAN **4251269319273**
Unità di imballaggio **25**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **3 - 6 mm**

Diam. schermatura min. **3 mm**
Diam. schermatura max. **6 mm**
Lunghezza **8 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **11,8 mm**
Altezza **17,5 mm**
Altezza di montaggio **14,9 mm**
Altezza piede saldatura H **4,4 mm**
Pin S **1,6 mm**
Pin h **2,6 mm**
Griglia a x b **5 x 7.2 mm**
Dimensione fori **1.8**




Codice **36650.2**
EAN **4251269303135**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **3 - 6 mm**

Diam. schermatura min. **3 mm**
Diam. schermatura max. **6 mm**
Lunghezza **8 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **11,8 mm**
Altezza **20 mm**
Altezza di montaggio **13,2 mm**
Spessore s **1 mm**
Altezza piede saldatura H **6,8 mm**
Pin S **1,6 mm**
Pin h **2,6 mm**
Griglia a x b **5 x 7.2 mm**
Dimensione fori **1.8**




Codice **36656.2**
EAN **4251269303166**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **3 - 6 mm**

Diam. schermatura min. **3 mm**
Diam. schermatura max. **6 mm**
Lunghezza **9,2 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **11,8 mm**
Altezza **25 mm**
Altezza di montaggio **21 mm**
Spessore s **1 mm**
Altezza piede saldatura H **12,5 mm**
Pin S **1,6 mm**
Pin h **4 mm**
Griglia a x b **5 x 10.1 mm**
Dimensione fori **1.8**




Codice **36650.3**
EAN **4251269303142**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **6 - 8 mm**

Diam. schermatura min. **6 mm**
Diam. schermatura max. **8 mm**
Lunghezza **8 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **11,8 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **15,2 mm**
Altezza piede saldatura H **6,8 mm**
Pin S **1,6 mm**
Pin h **2,6 mm**
Griglia a x b **5 x 7.2 mm**
Dimensione fori **1.8**




Codice **36650.4**
EAN **4251269334283**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **8 - 11 mm**

Diam. schermatura min. **8 mm**
Diam. schermatura max. **11 mm**
Lunghezza **8 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **11,8 mm**
Altezza **27 mm**
Altezza di montaggio **20,2 mm**
Altezza piede saldatura H **6,8 mm**
Pin S **1,6 mm**
Pin h **2,6 mm**
Griglia a x b **5 x 7.2 mm**
Dimensione fori **1.8**



Codice **37306**
EAN **4251269333279**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **MSKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **3 - 12 mm**

Diam. schermatura min. **3 mm**
Diam. schermatura max. **12 mm**
Lunghezza **8 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **11,8 mm**
Altezza **27 mm**
Altezza di montaggio **20,2 mm**
Altezza piede saldatura H **6,8 mm**
Pin S **1,6 mm**
Pin h **2,6 mm**
Griglia a x b **5 x 7.2 mm**
Dimensione fori **1.8**



Codice **36656.3**
EAN **4251269303173**
Unità di imballaggio **10**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **6 - 8 mm**

Diam. schermatura min. **6 mm**
Diam. schermatura max. **8 mm**
Lunghezza **9,2 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **11,8 mm**
Altezza **27 mm**
Altezza di montaggio **23 mm**
Spessore s **1 mm**
Altezza piede saldatura H **12,5 mm**
Pin S **1,6 mm**
Pin h **4 mm**
Griglia a x b **5 x 10.1 mm**
Dimensione fori **1.8**

