


Molle di schermatura EMC, sciolte

per fissaggio con rivetti



Le molle di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. Le molle di schermatura sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Le molle di schermatura EMC offrono un'ampia superficie di contatto con la schermatura del cavo. In confronto alle morsetti di schermatura convenzionali, un'area di contatto più grande del 50% può essere raggiunta quando si utilizza la molla SKL / MSKL. Il campo di serraggio per il prodotto specificato può essere superato fino al 10%.

Grazie al loro speciale design, l'intervallo di serraggio delle MSKL è molto ampio, mentre le dimensioni rimangono contenute. (Esempio: MSKL 3-12, con cavo schermato da 12 mm : larghezza 26.25 mm).

Le molle di schermatura SKL / MSKL vengono facilmente fissate con rivetti.


Caratteristiche

Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato
Tipo di fissaggio	Rivettare

Vantaggi e benefici


- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Design salva-spazio, anche quando totalmente assemblata
- MSKL: Ampio campo di serraggio, quindi meno modelli per coprire un'ampia intervallo di diametri dei cavi
- Insensibile alle vibrazioni, senza manutenzione

Tipi di prodotto



Codice **37600**
EAN **4251269316876**
Unità di imballaggio **50**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **MSKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **3 - 12 mm**


Diam. schermatura min. **3 mm**
Diam. schermatura max. **12 mm**
Lunghezza **8 mm**
Larghezza **15 mm**
Altezza **20,5 mm**



Codice **37602**
EAN **4251269316883**
Unità di imballaggio **50**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **MSKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **8 - 18 mm**


Diam. schermatura min. **8 mm**
Diam. schermatura max. **18 mm**
Lunghezza **8 mm**
Larghezza **20 mm**
Altezza **27 mm**

	Codice	36200	Diam. schermatura min.	1,5 mm
	EAN	4251269302091	Diam. schermatura max.	3 mm
	Unità di imballaggio	50	Lunghezza	8 mm
	Numero di molle di schermatura	1	Larghezza	11,8 mm
	Tipo di molla	SKL	Altezza	13 mm
	Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	1
	Diametro schermatura	1,5 - 3 mm	Diam. dei fori per viti	3,2 mm
	Codice	36202	Diam. schermatura min.	3 mm
	EAN	4251269302107	Diam. schermatura max.	6 mm
	Unità di imballaggio	50	Lunghezza	8 mm
	Numero di molle di schermatura	1	Larghezza	11,8 mm
	Tipo di molla	SKL	Altezza	13,6 mm
	Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	1
	Diametro schermatura	3 - 6 mm	Diam. dei fori per viti	3,2 mm
	Codice	36204	Diam. schermatura min.	6 mm
	EAN	4251269302114	Diam. schermatura max.	8 mm
	Unità di imballaggio	50	Lunghezza	8 mm
	Numero di molle di schermatura	1	Larghezza	11,8 mm
	Tipo di molla	SKL	Altezza	15 mm
	Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	1
	Diametro schermatura	6 - 8 mm	Diam. dei fori per viti	3,2 mm
	Codice	36205	Diam. schermatura min.	8 mm
	EAN	4251269302121	Diam. schermatura max.	11 mm
	Unità di imballaggio	50	Lunghezza	8 mm
	Numero di molle di schermatura	1	Larghezza	14 mm
	Tipo di molla	SKL	Altezza	20 mm
	Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	1
	Diametro schermatura	8 - 11 mm	Diam. dei fori per viti	3,2 mm
	Codice	36206	Diam. schermatura min.	11 mm
	EAN	4251269302138	Diam. schermatura max.	17 mm
	Unità di imballaggio	50	Lunghezza	8 mm
	Numero di molle di schermatura	1	Larghezza	21 mm
	Tipo di molla	SKL	Altezza	27 mm
	Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	1
	Diametro schermatura	11 - 17 mm	Diam. dei fori per viti	3,2 mm
	Codice	36207	Diam. schermatura min.	17 mm
	EAN	4251269302145	Diam. schermatura max.	22 mm
	Unità di imballaggio	50	Lunghezza	8 mm
	Numero di molle di schermatura	1	Larghezza	26,5 mm
	Tipo di molla	SKL	Altezza	34,5 mm
	Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	1
	Diametro schermatura	17 - 22 mm	Diam. dei fori per viti	3,2 mm
	Codice	36208	Diam. schermatura min.	22 mm
	EAN	4251269302152	Diam. schermatura max.	30 mm
	Unità di imballaggio	50	Lunghezza	8 mm
	Numero di molle di schermatura	1	Larghezza	35 mm
	Tipo di molla	SKL	Altezza	39,2 mm
	Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	1
	Diametro schermatura	22 - 30 mm	Diam. dei fori per viti	3,2 mm




Codice **36209**
EAN **4251269302169**
Unità di imballaggio **5**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **30 - 38 mm**

Diam. schermatura min. **30 mm**
Diam. schermatura max. **38 mm**
Lunghezza **13 mm**
Larghezza **46,5 mm**
Altezza **62,5 mm**
Numero di fori per viti **1**
Diam. dei fori per viti **5,2 mm**




Codice **36213**
EAN **4251269302176**
Unità di imballaggio **5**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **38 - 48 mm**

Diam. schermatura min. **38 mm**
Diam. schermatura max. **48 mm**
Lunghezza **13 mm**
Larghezza **48,5 mm**
Altezza **71,5 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,2 mm**




Codice **36216**
EAN **4251269322754**
Unità di imballaggio **5**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **44 - 56 mm**

Diam. schermatura min. **44 mm**
Diam. schermatura max. **56 mm**
Lunghezza **13 mm**
Larghezza **47 mm**
Altezza **60,5 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **3,7 mm**



Codice **36217**
EAN **4251269322761**
Unità di imballaggio **5**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **56 - 68 mm**

Diam. schermatura min. **56 mm**
Diam. schermatura max. **68 mm**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **55 mm**
Altezza **72,5 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **4,8 mm**



Codice **36218**
EAN **4251269322778**
Unità di imballaggio **5**
Numero di molle di schermatura **1**
Tipo di molla **SKL**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **68 - 75 mm**

Diam. schermatura min. **68 mm**
Diam. schermatura max. **75 mm**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **69,5 mm**
Altezza **91 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **4,9 mm**