

Molle di schermatura EMC montati su calze di terra

con o senza fissaggio del cavo aggiuntivo



Le calze di messa a terra sono dotate di una molla di schermatura su una estremità.. Questa soluzione viene utilizzata dove lo spazio è limitato.

I nastri di messa a terra sono disponibili con fori M4 o M6.

Caratteristiche

Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato Telaio: Cu-ETP
Tipo di fissaggio	Avvitare,Rivettare

Vantaggi e benefici


- Assemblaggio molto flessibile
- Installazione anche in luoghi con accesso difficile
- Calze di messa a terra con capocorda pressato nella parte terminale
- Prodotti standard, tempi di consegna brevi
- Componente catalogato UL

Tipi di prodotto


Codice	32695.01	Diam.	3 mm
EAN	4251269324	schermatura min.	
	451	Diam.	12 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura max.	
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	113 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione	No
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Larghezza	14,9 mm
		Altezza	25 mm
		Dimensione fori	M4
		Sezione trasversale	6 mm²
		Corrente ammissibile	67 - 80 A




Codice	32695.02	Diam.	8 mm
EAN	4251269324468	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	18 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	MSKL	Lunghezza	113 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	8 - 18 mm	Larghezza	19,7 mm
		Altezza	31,2 mm
		Dimensione fori	M4
		Sezione trasversale	6 mm²
		Corrente ammissibile	67 - 80 A



Codice	39711.01	Diam.	3 mm
EAN	4251269324413	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	12 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	MSKL	Lunghezza	120 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Larghezza	14,9 mm
		Altezza	25 mm
		Dimensione fori	M6
		Sezione trasversale	10 mm²
		Corrente ammissibile	89 - 106 A




Codice	39711.02	Diam.	8 mm
EAN	4251269324	schermatura	
	420	min.	
Unità di	10	Diam.	18 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	120 mm
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	19,7 mm
di cavi		Altezza	31,2 mm
Diametro	8 - 18 mm	Dimensione	M6
schermatura		fori	
		Sezione	10 mm²
		trasversale	
		Corrente	89 - 106 A
		ammissibile	



Codice	39710.01	Diam.	3 mm
EAN	4251269324	schermatura	
	376	min.	
Unità di	10	Diam.	12 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	163 mm
schermatura		Funzione	No
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	14,9 mm
di cavi		Altezza	25 mm
Diametro	3 - 12 mm	Dimensione	M4
schermatura		fori	
		Sezione	6 mm²
		trasversale	
		Corrente	67 - 80 A
		ammissibile	




Codice	39710.02	Diam.	8 mm
EAN	4251269324383	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	18 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	MSKL	Lunghezza	163 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione	No
Diametro schermatura	8 - 18 mm	antistrappo	
		Larghezza	19,7 mm
		Altezza	31,2 mm
		Dimensione fori	M4
		Sezione trasversale	6 mm²
		Corrente ammissibile	67 - 80 A




Codice	32707.01	Diam.	3 mm
EAN	4251269324499	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	12 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	MSKL	Lunghezza	213 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione	No
Diametro schermatura	3 - 12 mm	antistrappo	
		Larghezza	14,9 mm
		Altezza	25 mm
		Dimensione fori	M4
		Sezione trasversale	6 mm²
		Corrente ammissibile	67 - 80 A




Codice	32707.02	Diam.	8 mm
EAN	4251269324505	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	18 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	213 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione	No
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	8 - 18 mm	Larghezza	19,7 mm
		Altezza	31,2 mm
		Dimensione fori	M4
		Sezione trasversale	6 mm²
		Corrente ammissibile	67 - 80 A




Codice	32695.011	Diam.	3 mm
EAN	4251269324475	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	12 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	113 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione	Sì
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Larghezza	14,9 mm
		Altezza	25 mm
		Dimensione fori	M4
		Sezione trasversale	6 mm²
		Corrente ammissibile	67 - 80 A




Codice	32695.021	Diam.	8 mm
EAN	4251269324	schermatura	
	482	min.	
Unità di	10	Diam.	18 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	113 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	19,7 mm
di cavi		Altezza	31,2 mm
Diametro	8 - 18 mm	Dimensione	M4
schermatura		fori	
		Sezione	6 mm²
		trasversale	
		Corrente	67 - 80 A
		ammissibile	



Codice	39711.011	Diam.	3 mm
EAN	4251269324	schermatura	
	437	min.	
Unità di	10	Diam.	12 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	120 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	14,9 mm
di cavi		Altezza	25 mm
Diametro	3 - 12 mm	Dimensione	M6
schermatura		fori	
		Sezione	10 mm²
		trasversale	
		Corrente	89 - 106 A
		ammissibile	




Codice	39711.021	Diam.	8 mm
EAN	4251269324444	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	18 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	120 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione	Sì
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	8 - 18 mm	Larghezza	19,7 mm
		Altezza	31,2 mm
		Dimensione fori	M6
		Sezione trasversale	10 mm²
		Corrente ammissibile	89 - 106 A




Codice	39710.011	Diam.	3 mm
EAN	4251269324390	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max.	12 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	163 mm
Tipo di molla	MSKL	Funzione	Sì
Per il numero di cavi	1	antistrappo	
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Larghezza	14,9 mm
		Altezza	25 mm
		Dimensione fori	M4
		Sezione trasversale	6 mm²
		Corrente ammissibile	67 - 80 A



Codice	39710.021	Diam.	8 mm
EAN	4251269324	schermatura	
	406	min.	
Unità di	10	Diam.	18 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	163 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	19,7 mm
di cavi		Altezza	31,2 mm
Diametro	8 - 18 mm	Dimensione	M4
schermatura		fori	
		Sezione	6 mm²
		trasversale	
		Corrente	67 - 80 A
		ammissibile	



Codice	32707.011	Diam.	3 mm
EAN	4251269324	schermatura	
	512	min.	
Unità di	10	Diam.	12 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	213 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	14,9 mm
di cavi		Altezza	25 mm
Diametro	3 - 12 mm	Dimensione	M4
schermatura		fori	
		Sezione	6 mm²
		trasversale	
		Corrente	67 - 80 A
		ammissibile	



Codice	32707.021	Diam.	8 mm
EAN	4251269324	schermatura	
	529	min.	
Unità di	10	Diam.	18 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	213 mm
schermatura		Funzione	Sì
Tipo di molla	MSKL	antistrappo	
Per il numero	1	Larghezza	19,7 mm
di cavi		Altezza	31,2 mm
Diametro	8 - 18 mm	Dimensione	M4
schermatura		fori	
		Sezione	6 mm²
		trasversale	
		Corrente	67 - 80 A
		ammissibile	

icotek[®]
smart cable management