


# Molle di schermatura EMC ad innesto

con o senza tenuta alla trazione



Le molle di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. Le molle di schermatura sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Tipi con tenuta alla trazione: La tenuta meccanica sul cavo è realizzata con una fascetta applicata su una apposita linguetta.

Grazie al loro speciale design, l'intervallo di serraggio delle MSKL è molto ampio, mentre le dimensioni rimangono contenute. (Esempio: MSKL 3-12, con cavo schermato da 12 mm : larghezza 26.25 mm).

Le molle di schermatura EMC sono utilizzate dove il fissaggio a vite o non è possibile o non è voluto. Il piede PFK è semplicemente fissato sulla lamiera. Gli uncini assicurano una tenuta sicura, anche in presenza di vibrazioni.

## Caratteristiche

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale         | Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato<br>Piedini di montaggio: Acciaio per molle |
| Proprietà         | prova di vibrazioni                                                                         |
| Tipo di fissaggio | Serraggio                                                                                   |

## Vantaggi e benefici


- Disponibile anche con funzione antistrappo integrata
- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Alta densità di cavi gestibili grazie alla forma e dimensioni ottimizzate
- Insensibile alle vibrazioni, senza manutenzione

## Tipi di prodotto


|  |                                |               |                           |            |
|--|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|
|  | Codice                         | 36778.1       | Diam. schermatura min.    | 1,5 mm     |
|  | EAN                            | 4251269303227 | Diam. schermatura max.    | 3 mm       |
|  | Unità di imballaggio           | 10            | Lunghezza                 | 28,5 mm    |
|  | Numero di molle di schermatura | 1             | Funzione antistrappo      | No         |
|  | Tipo di molla                  | SKL           | Larghezza                 | 12 mm      |
|  | Per il numero di cavi          | 1             | Altezza                   | 19,4 mm    |
|  | Diametro schermatura           | 1,5 - 3 mm    | Per spessori lamiera min. | 1,5 mm     |
|  |                                |               | Per spessori lamiera max. | 2 mm       |
|  |                                |               | Per spessori lamiera      | 1,5 - 2 mm |
|  |                                |               |                           |            |




|                                |                      |                           |                 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36782.1</b>       | Diam. schermatura min.    | <b>1,5 mm</b>   |
| EAN                            | <b>4251269303760</b> | Diam. schermatura max.    | <b>3 mm</b>     |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Lunghezza                 | <b>28,5 mm</b>  |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | Funzione antistrappo      | <b>No</b>       |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Larghezza                 | <b>12 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Altezza                   | <b>20,4 mm</b>  |
| Diametro schermatura           | <b>1,5 - 3 mm</b>    | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |



|                                |                      |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36778.2</b>       | Diam. schermatura min.    | <b>3 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303234</b> | Diam. schermatura max.    | <b>6 mm</b>       |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Lunghezza                 | <b>28,5 mm</b>    |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | Funzione antistrappo      | <b>No</b>         |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Larghezza                 | <b>12 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Altezza                   | <b>20,1 mm</b>    |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 6 mm</b>      | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|                                |                      |                           |                 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36782.2</b>       | Diam. schermatura min.    | <b>3 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269303777</b> | Diam. schermatura max.    | <b>6 mm</b>     |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Lunghezza                 | <b>28,5 mm</b>  |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | Funzione antistrappo      | <b>No</b>       |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Larghezza                 | <b>12 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Altezza                   | <b>21,1 mm</b>  |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 6 mm</b>      | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |



|                                |                      |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36778.3</b>       | Diam. schermatura min.    | <b>6 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303241</b> | Diam. schermatura max.    | <b>8 mm</b>       |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Lunghezza                 | <b>28,5 mm</b>    |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | Funzione antistrappo      | <b>No</b>         |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Larghezza                 | <b>12 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Altezza                   | <b>21,5 mm</b>    |
| Diametro schermatura           | <b>6 - 8 mm</b>      | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|                                |                      |                           |                 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36782.3</b>       | Diam. schermatura min.    | <b>6 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269303784</b> | Diam. schermatura max.    | <b>8 mm</b>     |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Lunghezza                 | <b>28,5 mm</b>  |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | Funzione antistrappo      | <b>No</b>       |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Larghezza                 | <b>12 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Altezza                   | <b>22,5 mm</b>  |
| Diametro schermatura           | <b>6 - 8 mm</b>      | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




Codice **36778.4**  
EAN **4251269303258**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **8 - 11 mm**

Diam. schermatura min. **8 mm**  
Diam. schermatura max. **11 mm**  
Lunghezza **28,5 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **12 mm**  
Altezza **26,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36782.4**  
EAN **4251269303791**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **8 - 11 mm**

Diam. schermatura min. **8 mm**  
Diam. schermatura max. **11 mm**  
Lunghezza **28,5 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **12 mm**  
Altezza **27,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.01**  
EAN **4251269303302**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **- | 1,5 - 3 mm**

Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **3 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **20,7 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.01**  
EAN **4251269303845**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **- | 1,5 - 3 mm**

Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **3 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **20,4 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.02**  
EAN **4251269303319**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **- | 3 - 6 mm**

Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **3 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **6 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **21,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.02**  
EAN **4251269303852**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **- | 3 - 6 mm**

Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **3 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **6 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **21,1 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.03**  
EAN **4251269303326**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **- | 6 - 8 mm**

Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **6 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **8 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **22,9 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.03**  
EAN **4251269303869**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **- | 6 - 8 mm**

Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **6 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **8 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **22,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.04**  
EAN **4251269303333**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **- | 8 - 11 mm**

Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **8 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **11 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **27,9 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.04**  
EAN **4251269303876**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **- | 8 - 11 mm**

Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **8 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **11 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **27,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.10**  
EAN **4251269303340**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **1,5 - 3 mm | -**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **3 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **20,7 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.10**  
EAN **4251269303883**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **1,5 - 3 mm | -**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **3 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **20,4 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.11**  
EAN **4251269303357**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **3 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **3 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **20,7 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.11**  
EAN **4251269303890**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **3 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **3 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **20,4 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.12**  
EAN **4251269303364**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **3 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **3 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **6 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **21,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.12**  
EAN **4251269303906**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **3 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **3 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **6 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **21,1 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.13**  
EAN **4251269303371**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **3 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **6 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **8 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **22,9 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.13**  
EAN **4251269303913**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **3 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **6 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **8 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **22,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.14**  
EAN **4251269303388**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **1,5 - 3 mm | 8 - 11 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **3 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **8 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **11 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **27,9 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.14**  
EAN **4251269303920**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **1,5 - 3 mm | 8 - 11 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **3 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **8 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **11 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **27,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.20**  
EAN **4251269303395**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **3 - 6 mm | -**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **3 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **6 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **21,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.20**  
EAN **4251269303937**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **3 - 6 mm | -**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **3 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **6 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **21,1 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.21**  
EAN **4251269303401**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **3 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **6 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **3 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **21,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.21**  
EAN **4251269303944**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **3 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **6 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **3 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **21,1 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.22**  
EAN **4251269303418**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **3 - 6 mm | 3 - 6 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **3 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **6 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **3 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **6 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **21,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




|                                |                            |                                 |                 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36784.22</b>            | Diam. schermatura min. (pos. 1) | <b>3 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269303951</b>       | Diam. schermatura max. (pos. 1) | <b>6 mm</b>     |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                  | Lunghezza                       | <b>32,5 mm</b>  |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                   | Diam. schermatura min. (pos. 2) | <b>3 mm</b>     |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                 | Diam. schermatura max. (pos. 2) | <b>6 mm</b>     |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                   | Funzione antistrappo            | <b>No</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 6 mm   3 - 6 mm</b> | Larghezza                       | <b>20 mm</b>    |
|                                |                            | Altezza                         | <b>21,1 mm</b>  |
|                                |                            | Per spessori lamiera min.       | <b>2 mm</b>     |
|                                |                            | Per spessori lamiera max.       | <b>3 mm</b>     |
|                                |                            | Per spessori lamiera            | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                            |                                 |                   |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36780.23</b>            | Diam. schermatura min. (pos. 1) | <b>3 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303425</b>       | Diam. schermatura max. (pos. 1) | <b>6 mm</b>       |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                  | Lunghezza                       | <b>32,5 mm</b>    |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                   | Diam. schermatura min. (pos. 2) | <b>6 mm</b>       |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                 | Diam. schermatura max. (pos. 2) | <b>8 mm</b>       |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                   | Funzione antistrappo            | <b>No</b>         |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 6 mm   6 - 8 mm</b> | Larghezza                       | <b>20 mm</b>      |
|                                |                            | Altezza                         | <b>22,9 mm</b>    |
|                                |                            | Per spessori lamiera min.       | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                            | Per spessori lamiera max.       | <b>2 mm</b>       |
|                                |                            | Per spessori lamiera            | <b>1,5 - 2 mm</b> |



|                                |                            |                                 |                 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36784.23</b>            | Diam. schermatura min. (pos. 1) | <b>3 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269303968</b>       | Diam. schermatura max. (pos. 1) | <b>6 mm</b>     |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                  | Lunghezza                       | <b>32,5 mm</b>  |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                   | Diam. schermatura min. (pos. 2) | <b>6 mm</b>     |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                 | Diam. schermatura max. (pos. 2) | <b>8 mm</b>     |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                   | Funzione antistrappo            | <b>No</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 6 mm   6 - 8 mm</b> | Larghezza                       | <b>20 mm</b>    |
|                                |                            | Altezza                         | <b>22,5 mm</b>  |
|                                |                            | Per spessori lamiera min.       | <b>2 mm</b>     |
|                                |                            | Per spessori lamiera max.       | <b>3 mm</b>     |
|                                |                            | Per spessori lamiera            | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                             |                                 |                   |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36780.24</b>             | Diam. schermatura min. (pos. 1) | <b>3 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303432</b>        | Diam. schermatura max. (pos. 1) | <b>6 mm</b>       |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                   | Lunghezza                       | <b>32,5 mm</b>    |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                    | Diam. schermatura min. (pos. 2) | <b>8 mm</b>       |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                  | Diam. schermatura max. (pos. 2) | <b>11 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                    | Funzione antistrappo            | <b>No</b>         |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 6 mm   8 - 11 mm</b> | Larghezza                       | <b>20 mm</b>      |
|                                |                             | Altezza                         | <b>27,9 mm</b>    |
|                                |                             | Per spessori lamiera min.       | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                             | Per spessori lamiera max.       | <b>2 mm</b>       |
|                                |                             | Per spessori lamiera            | <b>1,5 - 2 mm</b> |




Codice **36784.24**  
EAN **4251269303975**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **3 - 6 mm | 8 - 11 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **3 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **6 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **8 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **11 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **27,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.30**  
EAN **4251269303449**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **6 - 8 mm | -**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **6 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **8 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **22,9 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.30**  
EAN **4251269303982**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **6 - 8 mm | -**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **6 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **8 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **22,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.31**  
EAN **4251269303456**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **6 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **8 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **3 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **22,9 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.31**  
EAN **4251269303999**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **6 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **8 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **3 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **22,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.32**  
EAN **4251269303463**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **6 - 8 mm | 3 - 6 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **6 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **8 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **3 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **6 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **22,9 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.32**  
EAN **4251269304002**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **6 - 8 mm | 3 - 6 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **6 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **8 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **3 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **6 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **22,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.33**  
EAN **4251269303470**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **6 - 8 mm | 6 - 8 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **6 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **8 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **6 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **8 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **22,9 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.33**  
EAN **4251269304019**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **6 - 8 mm | 6 - 8 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **6 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **8 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **6 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **8 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **22,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.34**  
EAN **4251269303487**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **6 - 8 mm | 8 - 11 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **6 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **8 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **8 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **11 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **27,9 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




|                                 |                      |                           |                 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                          | <b>36784.34</b>      | Diam.                     | <b>6 mm</b>     |
| EAN                             | <b>4251269304026</b> | schermatura min. (pos. 1) |                 |
| Unità di imballaggio            | <b>10</b>            | Diam.                     | <b>8 mm</b>     |
| Numero di molle di schermatura  | <b>2</b>             | schermatura max. (pos. 1) |                 |
| Lunghezza                       |                      | Lunghezza                 | <b>32,5 mm</b>  |
| Diam. schermatura min. (pos. 2) |                      | Diam.                     | <b>8 mm</b>     |
| Diam. schermatura max. (pos. 2) |                      | schermatura min. (pos. 2) |                 |
| Funzione antistrappo            | <b>No</b>            | Diam.                     | <b>11 mm</b>    |
| Larghezza                       |                      | schermatura max. (pos. 2) |                 |
| Altezza                         |                      | Funzione antistrappo      | <b>No</b>       |
| Per spessori lamiera min.       |                      | Larghezza                 | <b>20 mm</b>    |
| Per spessori lamiera max.       |                      | Altezza                   | <b>27,5 mm</b>  |
| Per spessori lamiera            |                      | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                 |                      | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                 |                      | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




Codice **36780.40**  
EAN **4251269303494**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **8 - 11 mm | -**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **8 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **11 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **27,9 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.40**  
EAN **4251269304033**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **8 - 11 mm | -**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **8 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **11 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **18 mm**  
Altezza **27,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.41**  
EAN **4251269303500**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **8 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **11 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **3 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **27,9 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **36784.41**  
EAN **4251269304040**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **8 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **11 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **1,5 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **3 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **27,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**




Codice **36780.42**  
EAN **4251269303517**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **8 - 11 mm | 3 - 6 mm**

Diam. schermatura min. (pos. 1) **8 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **11 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **3 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **6 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **27,9 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**



Codice **36784.42**  
EAN **4251269304057**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **2**  
Tipo di molla **SKL**  
Per il numero di cavi **2**  
Diametro schermatura **8 - 11 mm | 3 - 6 mm**


Diam. schermatura min. (pos. 1) **8 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 1) **11 mm**  
Lunghezza **32,5 mm**  
Diam. schermatura min. (pos. 2) **3 mm**  
Diam. schermatura max. (pos. 2) **6 mm**  
Funzione antistrappo **No**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **27,5 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**



|                                |                             |                           |                   |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36780.43</b>             | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303524</b>        | schermatura min. (pos. 1) |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                   | Diam.                     | <b>11 mm</b>      |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                    | schermatura max. (pos. 1) |                   |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                  | Lunghezza                 | <b>32,5 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                    | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>8 - 11 mm   6 - 8 mm</b> | schermatura min. (pos. 2) |                   |
|                                |                             | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
|                                |                             | schermatura max. (pos. 2) |                   |
|                                |                             | Funzione antistrappo      | <b>No</b>         |
|                                |                             | Larghezza                 | <b>20 mm</b>      |
|                                |                             | Altezza                   | <b>27,9 mm</b>    |
|                                |                             | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                             | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                             | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |


|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Codice                         | <b>36784.43</b>             |
| EAN                            | <b>4251269304064</b>        |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                   |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                    |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                  |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                    |
| Diametro schermatura           | <b>8 - 11 mm   6 - 8 mm</b> |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Diam. schermatura min. (pos. 1) | <b>8 mm</b>     |
| Diam. schermatura max. (pos. 1) | <b>11 mm</b>    |
| Lunghezza                       | <b>32,5 mm</b>  |
| Diam. schermatura min. (pos. 2) | <b>6 mm</b>     |
| Diam. schermatura max. (pos. 2) | <b>8 mm</b>     |
| Funzione antistrappo            | <b>No</b>       |
| Larghezza                       | <b>20 mm</b>    |
| Altezza                         | <b>27,5 mm</b>  |
| Per spessori lamiera min.       | <b>2 mm</b>     |
| Per spessori lamiera max.       | <b>3 mm</b>     |
| Per spessori lamiera            | <b>2 - 3 mm</b> |



|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Codice                         | <b>37640</b>         |
| EAN                            | <b>4251269316746</b> |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             |
| Tipo di molla                  | <b>MSKL</b>          |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 12 mm</b>     |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Diam. schermatura min.    | <b>3 mm</b>       |
| Diam. schermatura max.    | <b>12 mm</b>      |
| Lunghezza                 | <b>38 mm</b>      |
| Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
| Larghezza                 | <b>15 mm</b>      |
| Altezza                   | <b>28,8 mm</b>    |
| Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
| Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
| Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |



|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Codice                         | <b>37650</b>         |
| EAN                            | <b>4251269316760</b> |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             |
| Tipo di molla                  | <b>MSKL</b>          |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 12 mm</b>     |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Diam. schermatura min.    | <b>3 mm</b>     |
| Diam. schermatura max.    | <b>12 mm</b>    |
| Lunghezza                 | <b>38 mm</b>    |
| Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>       |
| Larghezza                 | <b>15 mm</b>    |
| Altezza                   | <b>28 mm</b>    |
| Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
| Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
| Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




Codice **37642**  
EAN **4251269316753**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **MSKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **8 - 18 mm**

Diam. schermatura min. **8 mm**  
Diam. schermatura max. **18 mm**  
Lunghezza **38 mm**  
Funzione antistrappo **Sì**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **35 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2 mm**




Codice **37652**  
EAN **4251269316777**  
Unità di imballaggio **10**  
Numero di molle di schermatura **1**  
Tipo di molla **MSKL**  
Per il numero di cavi **1**  
Diametro schermatura **8 - 18 mm**

Diam. schermatura min. **8 mm**  
Diam. schermatura max. **18 mm**  
Lunghezza **38 mm**  
Funzione antistrappo **Sì**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **35 mm**  
Per spessori lamiera min. **2 mm**  
Per spessori lamiera max. **3 mm**  
Per spessori lamiera **2 - 3 mm**





|                                |                      |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36779.1</b>       | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269303265</b> | schermatura min.          |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam. schermatura max.    | <b>3 mm</b>       |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | Lunghezza                 | <b>33 mm</b>      |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Larghezza                 | <b>12 mm</b>      |
| Diametro schermatura           | <b>1,5 - 3 mm</b>    | Altezza                   | <b>21 mm</b>      |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |

|                                |                      |                           |                 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36783.1</b>       | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>   |
| EAN                            | <b>4251269303807</b> | schermatura min.          |                 |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | schermatura max.          |                 |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Lunghezza                 | <b>33 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Funzione                  | <b>Sì</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>1,5 - 3 mm</b>    | antistrappo               |                 |
|                                |                      | Larghezza                 | <b>12 mm</b>    |
|                                |                      | Altezza                   | <b>21 mm</b>    |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                      |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36779.2</b>       | Diam.                     | <b>3 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303272</b> | schermatura min.          |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | schermatura max.          |                   |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Lunghezza                 | <b>33 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Funzione                  | <b>Sì</b>         |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 6 mm</b>      | antistrappo               |                   |
|                                |                      | Larghezza                 | <b>12 mm</b>      |
|                                |                      | Altezza                   | <b>20,5 mm</b>    |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |






|                                |                      |                           |                 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36783.2</b>       | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269303814</b> | schermatura min.          |                 |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam. schermatura max.    | <b>6 mm</b>     |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | Lunghezza                 | <b>33 mm</b>    |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>       |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Larghezza                 | <b>12 mm</b>    |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 6 mm</b>      | Altezza                   | <b>21,6 mm</b>  |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |





|                                |                      |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36779.3</b>       | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303289</b> | schermatura min.          |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam. schermatura max.    | <b>8 mm</b>       |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | Lunghezza                 | <b>33 mm</b>      |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Larghezza                 | <b>12 mm</b>      |
| Diametro schermatura           | <b>6 - 8 mm</b>      | Altezza                   | <b>22 mm</b>      |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |

|                                |                      |                           |                 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36783.3</b>       | Diam.                     | <b>6 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269303821</b> | schermatura min.          |                 |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam.                     | <b>8 mm</b>     |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | schermatura max.          |                 |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Lunghezza                 | <b>33 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Funzione                  | <b>Sì</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>6 - 8 mm</b>      | antistrappo               |                 |
|                                |                      | Larghezza                 | <b>12 mm</b>    |
|                                |                      | Altezza                   | <b>23 mm</b>    |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                      |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36779.4</b>       | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303296</b> | schermatura min.          |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam.                     | <b>11 mm</b>      |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | schermatura max.          |                   |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Lunghezza                 | <b>33 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Funzione                  | <b>Sì</b>         |
| Diametro schermatura           | <b>8 - 11 mm</b>     | antistrappo               |                   |
|                                |                      | Larghezza                 | <b>12 mm</b>      |
|                                |                      | Altezza                   | <b>27 mm</b>      |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |







|                                |                      |                           |                 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36783.4</b>       | Diam.                     | <b>8 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269303838</b> | schermatura min.          |                 |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam.                     | <b>11 mm</b>    |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | schermatura max.          |                 |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Lunghezza                 | <b>33 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>8 - 11 mm</b>     | Larghezza                 | <b>12 mm</b>    |
|                                |                      | Altezza                   | <b>28 mm</b>    |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                       |                           |                   |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.01</b>       | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| EAN                            | <b>4251269303531</b>  | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>     |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>             | schermatura min. (pos. 2) |                   |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>              | Diam.                     | <b>3 mm</b>       |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>            | schermatura max. (pos. 2) |                   |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>              | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
| Diametro schermatura           | <b>-   1,5 - 3 mm</b> | Larghezza                 | <b>18 mm</b>      |
|                                |                       | Altezza                   | <b>21,2 mm</b>    |
|                                |                       | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                       | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                       | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|                                |                       |                           |                 |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36785.01</b>       | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>    |
| EAN                            | <b>4251269304071</b>  | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>             | schermatura min. (pos. 2) |                 |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>              | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>            | schermatura max. (pos. 2) |                 |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>              | Funzione                  | <b>Sì</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>-   1,5 - 3 mm</b> | antistrappo               |                 |
|                                |                       | Larghezza                 | <b>18 mm</b>    |
|                                |                       | Altezza                   | <b>20,9 mm</b>  |
|                                |                       | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                       | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                       | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                      |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.02</b>      | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| EAN                            | <b>4251269303548</b> | Diam.                     | <b>3 mm</b>       |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | schermatura min. (pos. 2) |                   |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | schermatura max. (pos. 2) |                   |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Funzione                  | <b>Sì</b>         |
| Diametro schermatura           | <b>-   3 - 6 mm</b>  | antistrappo               |                   |
|                                |                      | Larghezza                 | <b>18 mm</b>      |
|                                |                      | Altezza                   | <b>22 mm</b>      |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|                                |                      |                           |                 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36785.02</b>      | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>    |
| EAN                            | <b>4251269304088</b> | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | schermatura min. (pos. 2) |                 |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | Diam.                     | <b>6 mm</b>     |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | schermatura max. (pos. 2) |                 |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Funzione                  | <b>Sì</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>-   3 - 6 mm</b>  | antistrappo               |                 |
|                                |                      | Larghezza                 | <b>18 mm</b>    |
|                                |                      | Altezza                   | <b>21,6 mm</b>  |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                      |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.03</b>      | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| EAN                            | <b>4251269303555</b> | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | schermatura min. (pos. 2) |                   |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | schermatura max. (pos. 2) |                   |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Funzione                  | <b>Sì</b>         |
| Diametro schermatura           | <b>-   6 - 8 mm</b>  | antistrappo               |                   |
|                                |                      | Larghezza                 | <b>18 mm</b>      |
|                                |                      | Altezza                   | <b>23,4 mm</b>    |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|               |                     |               |                 |
|---------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Codice        | <b>36785.03</b>     | Lunghezza     | <b>37 mm</b>    |
| EAN           | <b>4251269304</b>   | Diam.         | <b>6 mm</b>     |
|               | <b>095</b>          | schermatura   |                 |
| Unità di      | <b>10</b>           | min. (pos. 2) |                 |
| imballaggio   |                     | Diam.         | <b>8 mm</b>     |
| Numero di     | <b>1</b>            | schermatura   |                 |
| molle di      |                     | max. (pos. 2) |                 |
| schermatura   |                     | Funzione      | <b>Sì</b>       |
| Tipo di molla | <b>SKL</b>          | antistrappo   |                 |
| Per il numero | <b>1</b>            | Larghezza     | <b>18 mm</b>    |
| di cavi       |                     | Altezza       | <b>23 mm</b>    |
| Diametro      | <b>-   6 - 8 mm</b> | Per spessori  | <b>2 mm</b>     |
| schermatura   |                     | lamiera min.  |                 |
|               |                     | Per spessori  | <b>3 mm</b>     |
|               |                     | lamiera max.  |                 |
|               |                     | Per spessori  | <b>2 - 3 mm</b> |
|               |                     | lamiera       |                 |




|               |                      |               |                   |
|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| Codice        | <b>36781.04</b>      | Lunghezza     | <b>37 mm</b>      |
| EAN           | <b>4251269303</b>    | Diam.         | <b>8 mm</b>       |
|               | <b>562</b>           | schermatura   |                   |
| Unità di      | <b>10</b>            | min. (pos. 2) |                   |
| imballaggio   |                      | Diam.         | <b>11 mm</b>      |
| Numero di     | <b>1</b>             | schermatura   |                   |
| molle di      |                      | max. (pos. 2) |                   |
| schermatura   |                      | Funzione      | <b>Sì</b>         |
| Tipo di molla | <b>SKL</b>           | antistrappo   |                   |
| Per il numero | <b>1</b>             | Larghezza     | <b>18 mm</b>      |
| di cavi       |                      | Altezza       | <b>28,4 mm</b>    |
| Diametro      | <b>-   8 - 11 mm</b> | Per spessori  | <b>1,5 mm</b>     |
| schermatura   |                      | lamiera min.  |                   |
|               |                      | Per spessori  | <b>2 mm</b>       |
|               |                      | lamiera max.  |                   |
|               |                      | Per spessori  | <b>1,5 - 2 mm</b> |
|               |                      | lamiera       |                   |




|               |                      |               |                 |
|---------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Codice        | <b>36785.04</b>      | Lunghezza     | <b>37 mm</b>    |
| EAN           | <b>4251269304</b>    | Diam.         | <b>8 mm</b>     |
|               | <b>101</b>           | schermatura   |                 |
| Unità di      | <b>10</b>            | min. (pos. 2) |                 |
| imballaggio   |                      | Diam.         | <b>11 mm</b>    |
| Numero di     | <b>1</b>             | schermatura   |                 |
| molle di      |                      | max. (pos. 2) |                 |
| schermatura   |                      | Funzione      | <b>Sì</b>       |
| Tipo di molla | <b>SKL</b>           | antistrappo   |                 |
| Per il numero | <b>1</b>             | Larghezza     | <b>18 mm</b>    |
| di cavi       |                      | Altezza       | <b>28 mm</b>    |
| Diametro      | <b>-   8 - 11 mm</b> | Per spessori  | <b>2 mm</b>     |
| schermatura   |                      | lamiera min.  |                 |
|               |                      | Per spessori  | <b>3 mm</b>     |
|               |                      | lamiera max.  |                 |
|               |                      | Per spessori  | <b>2 - 3 mm</b> |
|               |                      | lamiera       |                 |




|               |                     |                |                   |
|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Codice        | <b>36781.10</b>     | Diam.          | <b>1,5 mm</b>     |
| EAN           | <b>4251269303</b>   | schermatura    |                   |
|               | <b>579</b>          | min. (pos. 1)  |                   |
| Unità di      | <b>10</b>           | Diam.          | <b>3 mm</b>       |
| imballaggio   |                     | schermatura    |                   |
| Numero di     | <b>1</b>            | max. (pos. 1)  |                   |
| molle di      |                     | Lunghezza      | <b>37 mm</b>      |
| schermatura   |                     | Funzione       | <b>Sì</b>         |
| Tipo di molla | <b>SKL</b>          | antistrappo    |                   |
| Per il numero | <b>1</b>            | Larghezza      | <b>18 mm</b>      |
| di cavi       |                     | Altezza        | <b>21,2 mm</b>    |
| Diametro      | <b>1,5 - 3 mm  </b> | - Per spessori | <b>1,5 mm</b>     |
| schermatura   |                     | lamiera min.   |                   |
|               |                     | Per spessori   | <b>2 mm</b>       |
|               |                     | lamiera max.   |                   |
|               |                     | Per spessori   | <b>1,5 - 2 mm</b> |
|               |                     | lamiera        |                   |




|                                |                      |                           |                 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36785.10</b>      | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>   |
| EAN                            | <b>4251269304118</b> | schermatura min. (pos. 1) |                 |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | schermatura max. (pos. 1) |                 |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>1,5 - 3 mm</b>    | Larghezza                 | <b>18 mm</b>    |
|                                |                      | Altezza                   | <b>20,9 mm</b>  |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                      |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.11</b>      | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269303586</b> | schermatura min. (pos. 1) |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam.                     | <b>3 mm</b>       |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>             | schermatura max. (pos. 1) |                   |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>             | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>     |
| Diametro schermatura           | <b>1,5 - 3 mm</b>    | schermatura min. (pos. 2) |                   |
|                                |                      | Diam.                     | <b>3 mm</b>       |
|                                |                      | schermatura max. (pos. 2) |                   |
|                                |                      | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
|                                |                      | Larghezza                 | <b>20 mm</b>      |
|                                |                      | Altezza                   | <b>21,2 mm</b>    |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|               |                     |               |                 |
|---------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Codice        | <b>36785.11</b>     | Diam.         | <b>1,5 mm</b>   |
| EAN           | <b>4251269304</b>   | schermatura   |                 |
|               | <b>125</b>          | min. (pos. 1) |                 |
| Unità di      | <b>10</b>           | Diam.         | <b>3 mm</b>     |
| imballaggio   |                     | schermatura   |                 |
| Numero di     | <b>2</b>            | max. (pos. 1) |                 |
| molle di      |                     | Lunghezza     | <b>37 mm</b>    |
| schermatura   |                     | Diam.         | <b>1,5 mm</b>   |
| Tipo di molla | <b>SKL</b>          | schermatura   |                 |
| Per il numero | <b>2</b>            | min. (pos. 2) |                 |
| di cavi       |                     | Diam.         | <b>3 mm</b>     |
| Diametro      | <b>1,5 - 3 mm  </b> | schermatura   |                 |
| schermatura   | <b>1,5 - 3 mm</b>   | max. (pos. 2) |                 |
|               |                     | Funzione      | <b>Sì</b>       |
|               |                     | antistrappo   |                 |
|               |                     | Larghezza     | <b>20 mm</b>    |
|               |                     | Altezza       | <b>20,9 mm</b>  |
|               |                     | Per spessori  | <b>2 mm</b>     |
|               |                     | lamiera min.  |                 |
|               |                     | Per spessori  | <b>3 mm</b>     |
|               |                     | lamiera max.  |                 |
|               |                     | Per spessori  | <b>2 - 3 mm</b> |
|               |                     | lamiera       |                 |




|               |                     |               |                   |
|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Codice        | <b>36781.12</b>     | Diam.         | <b>1,5 mm</b>     |
| EAN           | <b>4251269303</b>   | schermatura   |                   |
|               | <b>593</b>          | min. (pos. 1) |                   |
| Unità di      | <b>10</b>           | Diam.         | <b>3 mm</b>       |
| imballaggio   |                     | schermatura   |                   |
| Numero di     | <b>2</b>            | max. (pos. 1) |                   |
| molle di      |                     | Lunghezza     | <b>37 mm</b>      |
| schermatura   |                     | Diam.         | <b>3 mm</b>       |
| Tipo di molla | <b>SKL</b>          | schermatura   |                   |
| Per il numero | <b>2</b>            | min. (pos. 2) |                   |
| di cavi       |                     | Diam.         | <b>6 mm</b>       |
| Diametro      | <b>1,5 - 3 mm  </b> | schermatura   |                   |
| schermatura   | <b>3 - 6 mm</b>     | max. (pos. 2) |                   |
|               |                     | Funzione      | <b>Sì</b>         |
|               |                     | antistrappo   |                   |
|               |                     | Larghezza     | <b>20 mm</b>      |
|               |                     | Altezza       | <b>22 mm</b>      |
|               |                     | Per spessori  | <b>1,5 mm</b>     |
|               |                     | lamiera min.  |                   |
|               |                     | Per spessori  | <b>2 mm</b>       |
|               |                     | lamiera max.  |                   |
|               |                     | Per spessori  | <b>1,5 - 2 mm</b> |
|               |                     | lamiera       |                   |




|                                |                              |                           |                 |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36785.12</b>              | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>   |
| EAN                            | <b>4251269304</b>            | schermatura min. (pos. 1) |                 |
|                                | <b>132</b>                   | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                    | schermatura max. (pos. 1) |                 |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                     | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>    |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                   | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                     | schermatura min. (pos. 2) |                 |
| Diametro schermatura           | <b>1,5 - 3 mm   3 - 6 mm</b> | Diam.                     | <b>6 mm</b>     |
|                                |                              | schermatura max. (pos. 2) |                 |
|                                |                              | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>       |
|                                |                              | Larghezza                 | <b>20 mm</b>    |
|                                |                              | Altezza                   | <b>21,6 mm</b>  |
|                                |                              | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                              | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                              | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                              |                           |                   |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.13</b>              | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269303</b>            | schermatura min. (pos. 1) |                   |
|                                | <b>609</b>                   | Diam.                     | <b>3 mm</b>       |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                    | schermatura max. (pos. 1) |                   |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                     | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                   | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                     | schermatura min. (pos. 2) |                   |
| Diametro schermatura           | <b>1,5 - 3 mm   6 - 8 mm</b> | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
|                                |                              | schermatura max. (pos. 2) |                   |
|                                |                              | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
|                                |                              | Larghezza                 | <b>20 mm</b>      |
|                                |                              | Altezza                   | <b>23,4 mm</b>    |
|                                |                              | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                              | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                              | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|                                |                              |                           |                 |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36785.13</b>              | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>   |
| EAN                            | <b>4251269304149</b>         | schermatura min. (pos. 1) |                 |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                    | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                     | schermatura max. (pos. 1) |                 |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                   | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                     | Diam.                     | <b>6 mm</b>     |
| Diametro schermatura           | <b>1,5 - 3 mm   6 - 8 mm</b> | schermatura min. (pos. 2) |                 |
|                                |                              | Diam.                     | <b>8 mm</b>     |
|                                |                              | schermatura max. (pos. 2) |                 |
|                                |                              | Funzione                  | <b>Sì</b>       |
|                                |                              | antistrappo               |                 |
|                                |                              | Larghezza                 | <b>20 mm</b>    |
|                                |                              | Altezza                   | <b>23 mm</b>    |
|                                |                              | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                              | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                              | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                               |                           |                   |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.14</b>               | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269303616</b>          | schermatura min. (pos. 1) |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                     | Diam.                     | <b>3 mm</b>       |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                      | schermatura max. (pos. 1) |                   |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                    | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                      | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>1,5 - 3 mm   8 - 11 mm</b> | schermatura min. (pos. 2) |                   |
|                                |                               | Diam.                     | <b>11 mm</b>      |
|                                |                               | schermatura max. (pos. 2) |                   |
|                                |                               | Funzione                  | <b>Sì</b>         |
|                                |                               | antistrappo               |                   |
|                                |                               | Larghezza                 | <b>20 mm</b>      |
|                                |                               | Altezza                   | <b>28,4 mm</b>    |
|                                |                               | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                               | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                               | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|                                |                               |                           |                 |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36785.14</b>               | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>   |
| EAN                            | <b>4251269304156</b>          | schermatura min. (pos. 1) |                 |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                     | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                      | schermatura max. (pos. 1) |                 |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                    | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                      | Diam.                     | <b>8 mm</b>     |
| Diametro schermatura           | <b>1,5 - 3 mm   8 - 11 mm</b> | schermatura min. (pos. 2) |                 |
|                                |                               | Diam.                     | <b>11 mm</b>    |
|                                |                               | schermatura max. (pos. 2) |                 |
|                                |                               | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>       |
|                                |                               | Larghezza                 | <b>20 mm</b>    |
|                                |                               | Altezza                   | <b>28 mm</b>    |
|                                |                               | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                               | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                               | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                      |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.20</b>      | Diam.                     | <b>3 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303623</b> | schermatura min. (pos. 1) |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | schermatura max. (pos. 1) |                   |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 6 mm   -</b>  | Larghezza                 | <b>18 mm</b>      |
|                                |                      | Altezza                   | <b>22 mm</b>      |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|                                |                      |                           |                 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36785.20</b>      | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269304163</b> | schermatura min. (pos. 1) |                 |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam.                     | <b>6 mm</b>     |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | schermatura max. (pos. 1) |                 |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 6 mm   -</b>  | Larghezza                 | <b>18 mm</b>    |
|                                |                      | Altezza                   | <b>21,6 mm</b>  |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                              |                           |                   |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.21</b>              | Diam.                     | <b>3 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303630</b>         | schermatura min. (pos. 1) |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                    | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                     | schermatura max. (pos. 1) |                   |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                   | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                     | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>     |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 6 mm   1,5 - 3 mm</b> | schermatura min. (pos. 2) |                   |
|                                |                              | Diam.                     | <b>3 mm</b>       |
|                                |                              | schermatura max. (pos. 2) |                   |
|                                |                              | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
|                                |                              | Larghezza                 | <b>20 mm</b>      |
|                                |                              | Altezza                   | <b>22 mm</b>      |
|                                |                              | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                              | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                              | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|               |                   |               |                 |
|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Codice        | <b>36785.21</b>   | Diam.         | <b>3 mm</b>     |
| EAN           | <b>4251269304</b> | schermatura   |                 |
|               | <b>170</b>        | min. (pos. 1) |                 |
| Unità di      | <b>10</b>         | Diam.         | <b>6 mm</b>     |
| imballaggio   |                   | schermatura   |                 |
| Numero di     | <b>2</b>          | max. (pos. 1) |                 |
| molle di      |                   | Lunghezza     | <b>37 mm</b>    |
| schermatura   |                   | Diam.         | <b>1,5 mm</b>   |
| Tipo di molla | <b>SKL</b>        | schermatura   |                 |
| Per il numero | <b>2</b>          | min. (pos. 2) |                 |
| di cavi       |                   | Diam.         | <b>3 mm</b>     |
| Diametro      | <b>3 - 6 mm  </b> | schermatura   |                 |
| schermatura   | <b>1,5 - 3 mm</b> | max. (pos. 2) |                 |
|               |                   | Funzione      | <b>Sì</b>       |
|               |                   | antistrappo   |                 |
|               |                   | Larghezza     | <b>20 mm</b>    |
|               |                   | Altezza       | <b>21,6 mm</b>  |
|               |                   | Per spessori  | <b>2 mm</b>     |
|               |                   | lamiera min.  |                 |
|               |                   | Per spessori  | <b>3 mm</b>     |
|               |                   | lamiera max.  |                 |
|               |                   | Per spessori  | <b>2 - 3 mm</b> |
|               |                   | lamiera       |                 |




|               |                       |               |                   |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| Codice        | <b>36781.22</b>       | Diam.         | <b>3 mm</b>       |
| EAN           | <b>4251269303</b>     | schermatura   |                   |
|               | <b>647</b>            | min. (pos. 1) |                   |
| Unità di      | <b>10</b>             | Diam.         | <b>6 mm</b>       |
| imballaggio   |                       | schermatura   |                   |
| Numero di     | <b>2</b>              | max. (pos. 1) |                   |
| molle di      |                       | Lunghezza     | <b>37 mm</b>      |
| schermatura   |                       | Diam.         | <b>3 mm</b>       |
| Tipo di molla | <b>SKL</b>            | schermatura   |                   |
| Per il numero | <b>2</b>              | min. (pos. 2) |                   |
| di cavi       |                       | Diam.         | <b>6 mm</b>       |
| Diametro      | <b>3 - 6 mm   3 -</b> | schermatura   |                   |
| schermatura   | <b>6 mm</b>           | max. (pos. 2) |                   |
|               |                       | Funzione      | <b>Sì</b>         |
|               |                       | antistrappo   |                   |
|               |                       | Larghezza     | <b>20 mm</b>      |
|               |                       | Altezza       | <b>22 mm</b>      |
|               |                       | Per spessori  | <b>1,5 mm</b>     |
|               |                       | lamiera min.  |                   |
|               |                       | Per spessori  | <b>2 mm</b>       |
|               |                       | lamiera max.  |                   |
|               |                       | Per spessori  | <b>1,5 - 2 mm</b> |
|               |                       | lamiera       |                   |




|               |                       |               |                 |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| Codice        | <b>36785.22</b>       | Diam.         | <b>3 mm</b>     |
| EAN           | <b>4251269304</b>     | schermatura   |                 |
|               | <b>187</b>            | min. (pos. 1) |                 |
| Unità di      | <b>10</b>             | Diam.         | <b>6 mm</b>     |
| imballaggio   |                       | schermatura   |                 |
| Numero di     | <b>2</b>              | max. (pos. 1) |                 |
| molle di      |                       | Lunghezza     | <b>37 mm</b>    |
| schermatura   |                       | Diam.         | <b>3 mm</b>     |
| Tipo di molla | <b>SKL</b>            | schermatura   |                 |
| Per il numero | <b>2</b>              | min. (pos. 2) |                 |
| di cavi       |                       | Diam.         | <b>6 mm</b>     |
| Diametro      | <b>3 - 6 mm   3 -</b> | schermatura   |                 |
| schermatura   | <b>6 mm</b>           | max. (pos. 2) |                 |
|               |                       | Funzione      | <b>Sì</b>       |
|               |                       | antistrappo   |                 |
|               |                       | Larghezza     | <b>20 mm</b>    |
|               |                       | Altezza       | <b>21,6 mm</b>  |
|               |                       | Per spessori  | <b>2 mm</b>     |
|               |                       | lamiera min.  |                 |
|               |                       | Per spessori  | <b>3 mm</b>     |
|               |                       | lamiera max.  |                 |
|               |                       | Per spessori  | <b>2 - 3 mm</b> |
|               |                       | lamiera       |                 |




|               |                       |               |                   |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| Codice        | <b>36781.23</b>       | Diam.         | <b>3 mm</b>       |
| EAN           | <b>4251269303</b>     | schermatura   |                   |
|               | <b>654</b>            | min. (pos. 1) |                   |
| Unità di      | <b>10</b>             | Diam.         | <b>6 mm</b>       |
| imballaggio   |                       | schermatura   |                   |
| Numero di     | <b>2</b>              | max. (pos. 1) |                   |
| molle di      |                       | Lunghezza     | <b>37 mm</b>      |
| schermatura   |                       | Diam.         | <b>6 mm</b>       |
| Tipo di molla | <b>SKL</b>            | schermatura   |                   |
| Per il numero | <b>2</b>              | min. (pos. 2) |                   |
| di cavi       |                       | Diam.         | <b>8 mm</b>       |
| Diametro      | <b>3 - 6 mm   6 -</b> | schermatura   |                   |
| schermatura   | <b>8 mm</b>           | max. (pos. 2) |                   |
|               |                       | Funzione      | <b>Sì</b>         |
|               |                       | antistrappo   |                   |
|               |                       | Larghezza     | <b>20 mm</b>      |
|               |                       | Altezza       | <b>23,4 mm</b>    |
|               |                       | Per spessori  | <b>1,5 mm</b>     |
|               |                       | lamiera min.  |                   |
|               |                       | Per spessori  | <b>2 mm</b>       |
|               |                       | lamiera max.  |                   |
|               |                       | Per spessori  | <b>1,5 - 2 mm</b> |
|               |                       | lamiera       |                   |




|                                |                            |                           |                 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36785.23</b>            | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269304194</b>       | schermatura min. (pos. 1) |                 |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                  | Diam.                     | <b>6 mm</b>     |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                   | schermatura max. (pos. 1) |                 |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                 | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                   | Diam.                     | <b>6 mm</b>     |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 6 mm   6 - 8 mm</b> | schermatura min. (pos. 2) |                 |
|                                |                            | Diam.                     | <b>8 mm</b>     |
|                                |                            | schermatura max. (pos. 2) |                 |
|                                |                            | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>       |
|                                |                            | Larghezza                 | <b>20 mm</b>    |
|                                |                            | Altezza                   | <b>23 mm</b>    |
|                                |                            | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                            | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                            | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                             |                           |                   |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.24</b>             | Diam.                     | <b>3 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303661</b>        | schermatura min. (pos. 1) |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                   | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                    | schermatura max. (pos. 1) |                   |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                  | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                    | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 6 mm   8 - 11 mm</b> | schermatura min. (pos. 2) |                   |
|                                |                             | Diam.                     | <b>11 mm</b>      |
|                                |                             | schermatura max. (pos. 2) |                   |
|                                |                             | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
|                                |                             | Larghezza                 | <b>20 mm</b>      |
|                                |                             | Altezza                   | <b>28,4 mm</b>    |
|                                |                             | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                             | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                             | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|                                |                             |                           |                 |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36785.24</b>             | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269304200</b>        | schermatura min. (pos. 1) |                 |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                   | Diam.                     | <b>6 mm</b>     |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                    | schermatura max. (pos. 1) |                 |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                  | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                    | Diam.                     | <b>8 mm</b>     |
| Diametro schermatura           | <b>3 - 6 mm   8 - 11 mm</b> | schermatura min. (pos. 2) |                 |
|                                |                             | Diam.                     | <b>11 mm</b>    |
|                                |                             | schermatura max. (pos. 2) |                 |
|                                |                             | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>       |
|                                |                             | Larghezza                 | <b>20 mm</b>    |
|                                |                             | Altezza                   | <b>28 mm</b>    |
|                                |                             | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                             | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                             | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                      |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.30</b>      | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303678</b> | schermatura min. (pos. 1) |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | schermatura max. (pos. 1) |                   |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
| Diametro schermatura           | <b>6 - 8 mm   -</b>  | Larghezza                 | <b>18 mm</b>      |
|                                |                      | Altezza                   | <b>23,4 mm</b>    |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|               |                     |               |                 |
|---------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Codice        | <b>36785.30</b>     | Diam.         | <b>6 mm</b>     |
| EAN           | <b>4251269304</b>   | schermatura   |                 |
|               | <b>217</b>          | min. (pos. 1) |                 |
| Unità di      | <b>10</b>           | Diam.         | <b>8 mm</b>     |
| imballaggio   |                     | schermatura   |                 |
| Numero di     | <b>1</b>            | max. (pos. 1) |                 |
| molle di      |                     | Lunghezza     | <b>37 mm</b>    |
| schermatura   |                     | Funzione      | <b>Sì</b>       |
| Tipo di molla | <b>SKL</b>          | antistrappo   |                 |
| Per il numero | <b>1</b>            | Larghezza     | <b>18 mm</b>    |
| di cavi       |                     | Altezza       | <b>23 mm</b>    |
| Diametro      | <b>6 - 8 mm   -</b> | Per spessori  | <b>2 mm</b>     |
| schermatura   |                     | lamiera min.  |                 |
|               |                     | Per spessori  | <b>3 mm</b>     |
|               |                     | lamiera max.  |                 |
|               |                     | Per spessori  | <b>2 - 3 mm</b> |
|               |                     | lamiera       |                 |




|               |                   |               |                   |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Codice        | <b>36781.31</b>   | Diam.         | <b>6 mm</b>       |
| EAN           | <b>4251269303</b> | schermatura   |                   |
|               | <b>685</b>        | min. (pos. 1) |                   |
| Unità di      | <b>10</b>         | Diam.         | <b>8 mm</b>       |
| imballaggio   |                   | schermatura   |                   |
| Numero di     | <b>2</b>          | max. (pos. 1) |                   |
| molle di      |                   | Lunghezza     | <b>37 mm</b>      |
| schermatura   |                   | Diam.         | <b>1,5 mm</b>     |
| Tipo di molla | <b>SKL</b>        | schermatura   |                   |
| Per il numero | <b>2</b>          | min. (pos. 2) |                   |
| di cavi       |                   | Diam.         | <b>3 mm</b>       |
| Diametro      | <b>6 - 8 mm  </b> | schermatura   |                   |
| schermatura   | <b>1,5 - 3 mm</b> | max. (pos. 2) |                   |
|               |                   | Funzione      | <b>Sì</b>         |
|               |                   | antistrappo   |                   |
|               |                   | Larghezza     | <b>20 mm</b>      |
|               |                   | Altezza       | <b>23,4 mm</b>    |
|               |                   | Per spessori  | <b>1,5 mm</b>     |
|               |                   | lamiera min.  |                   |
|               |                   | Per spessori  | <b>2 mm</b>       |
|               |                   | lamiera max.  |                   |
|               |                   | Per spessori  | <b>1,5 - 2 mm</b> |
|               |                   | lamiera       |                   |




|                                |                              |                           |                 |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36785.31</b>              | Diam.                     | <b>6 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269304224</b>         | schermatura min. (pos. 1) |                 |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                    | Diam.                     | <b>8 mm</b>     |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                     | schermatura max. (pos. 1) |                 |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                   | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                     | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>   |
| Diametro schermatura           | <b>6 - 8 mm   1,5 - 3 mm</b> | schermatura min. (pos. 2) |                 |
|                                |                              | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
|                                |                              | schermatura max. (pos. 2) |                 |
|                                |                              | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>       |
|                                |                              | Larghezza                 | <b>20 mm</b>    |
|                                |                              | Altezza                   | <b>23 mm</b>    |
|                                |                              | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                              | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                              | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                            |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.32</b>            | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303692</b>       | schermatura min. (pos. 1) |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                  | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                   | schermatura max. (pos. 1) |                   |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                 | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                   | Diam.                     | <b>3 mm</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>6 - 8 mm   3 - 6 mm</b> | schermatura min. (pos. 2) |                   |
|                                |                            | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
|                                |                            | schermatura max. (pos. 2) |                   |
|                                |                            | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
|                                |                            | Larghezza                 | <b>20 mm</b>      |
|                                |                            | Altezza                   | <b>23,4 mm</b>    |
|                                |                            | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                            | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                            | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|                                |                            |                           |                 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36785.32</b>            | Diam.                     | <b>6 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269304</b>          | schermatura min. (pos. 1) |                 |
|                                | <b>231</b>                 | Diam.                     | <b>8 mm</b>     |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                  | schermatura max. (pos. 1) |                 |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                   | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>    |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                 | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                   | schermatura min. (pos. 2) |                 |
| Diametro schermatura           | <b>6 - 8 mm   3 - 6 mm</b> | Diam.                     | <b>6 mm</b>     |
|                                |                            | schermatura max. (pos. 2) |                 |
|                                |                            | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>       |
|                                |                            | Larghezza                 | <b>20 mm</b>    |
|                                |                            | Altezza                   | <b>23 mm</b>    |
|                                |                            | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                            | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                            | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                            |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.33</b>            | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303</b>          | schermatura min. (pos. 1) |                   |
|                                | <b>708</b>                 | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                  | schermatura max. (pos. 1) |                   |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                   | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                 | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                   | schermatura min. (pos. 2) |                   |
| Diametro schermatura           | <b>6 - 8 mm   6 - 8 mm</b> | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
|                                |                            | schermatura max. (pos. 2) |                   |
|                                |                            | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
|                                |                            | Larghezza                 | <b>20 mm</b>      |
|                                |                            | Altezza                   | <b>23,4 mm</b>    |
|                                |                            | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                            | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                            | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|               |                   |               |                 |
|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Codice        | <b>36785.33</b>   | Diam.         | <b>6 mm</b>     |
| EAN           | <b>4251269304</b> | schermatura   |                 |
|               | <b>248</b>        | min. (pos. 1) |                 |
| Unità di      | <b>10</b>         | Diam.         | <b>8 mm</b>     |
| imballaggio   |                   | schermatura   |                 |
| Numero di     | <b>2</b>          | max. (pos. 1) |                 |
| molle di      |                   | Lunghezza     | <b>37 mm</b>    |
| schermatura   |                   | Diam.         | <b>6 mm</b>     |
| Tipo di molla | <b>SKL</b>        | schermatura   |                 |
| Per il numero | <b>2</b>          | min. (pos. 2) |                 |
| di cavi       |                   | Diam.         | <b>8 mm</b>     |
| Diametro      | <b>6 - 8 mm</b>   | schermatura   |                 |
| schermatura   | <b>8 mm</b>       | max. (pos. 2) |                 |
|               |                   | Funzione      | <b>Sì</b>       |
|               |                   | antistrappo   |                 |
|               |                   | Larghezza     | <b>20 mm</b>    |
|               |                   | Altezza       | <b>23 mm</b>    |
|               |                   | Per spessori  | <b>2 mm</b>     |
|               |                   | lamiera min.  |                 |
|               |                   | Per spessori  | <b>3 mm</b>     |
|               |                   | lamiera max.  |                 |
|               |                   | Per spessori  | <b>2 - 3 mm</b> |
|               |                   | lamiera       |                 |




|               |                   |               |                   |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Codice        | <b>36781.34</b>   | Diam.         | <b>6 mm</b>       |
| EAN           | <b>4251269303</b> | schermatura   |                   |
|               | <b>715</b>        | min. (pos. 1) |                   |
| Unità di      | <b>10</b>         | Diam.         | <b>8 mm</b>       |
| imballaggio   |                   | schermatura   |                   |
| Numero di     | <b>2</b>          | max. (pos. 1) |                   |
| molle di      |                   | Lunghezza     | <b>37 mm</b>      |
| schermatura   |                   | Diam.         | <b>8 mm</b>       |
| Tipo di molla | <b>SKL</b>        | schermatura   |                   |
| Per il numero | <b>2</b>          | min. (pos. 2) |                   |
| di cavi       |                   | Diam.         | <b>11 mm</b>      |
| Diametro      | <b>6 - 8 mm</b>   | schermatura   |                   |
| schermatura   | <b>11 mm</b>      | max. (pos. 2) |                   |
|               |                   | Funzione      | <b>Sì</b>         |
|               |                   | antistrappo   |                   |
|               |                   | Larghezza     | <b>20 mm</b>      |
|               |                   | Altezza       | <b>28,4 mm</b>    |
|               |                   | Per spessori  | <b>1,5 mm</b>     |
|               |                   | lamiera min.  |                   |
|               |                   | Per spessori  | <b>2 mm</b>       |
|               |                   | lamiera max.  |                   |
|               |                   | Per spessori  | <b>1,5 - 2 mm</b> |
|               |                   | lamiera       |                   |




|                                |                             |                           |                 |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36785.34</b>             | Diam.                     | <b>6 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269304255</b>        | schermatura min. (pos. 1) |                 |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                   | Diam.                     | <b>8 mm</b>     |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                    | schermatura max. (pos. 1) |                 |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                  | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                    | Diam.                     | <b>8 mm</b>     |
| Diametro schermatura           | <b>6 - 8 mm   8 - 11 mm</b> | schermatura min. (pos. 2) |                 |
|                                |                             | Diam.                     | <b>11 mm</b>    |
|                                |                             | schermatura max. (pos. 2) |                 |
|                                |                             | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>       |
|                                |                             | Larghezza                 | <b>20 mm</b>    |
|                                |                             | Altezza                   | <b>28 mm</b>    |
|                                |                             | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                             | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                             | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                      |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.40</b>      | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303722</b> | schermatura min. (pos. 1) |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam.                     | <b>11 mm</b>      |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | schermatura max. (pos. 1) |                   |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
| Diametro schermatura           | <b>8 - 11 mm   -</b> | Larghezza                 | <b>18 mm</b>      |
|                                |                      | Altezza                   | <b>28,4 mm</b>    |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|                                |                      |                           |                 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36785.40</b>      | Diam.                     | <b>8 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269304262</b> | schermatura min. (pos. 1) |                 |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam.                     | <b>11 mm</b>    |
| Numero di molle di schermatura | <b>1</b>             | schermatura max. (pos. 1) |                 |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>1</b>             | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>8 - 11 mm</b>     | Larghezza                 | <b>18 mm</b>    |
|                                |                      | Altezza                   | <b>28 mm</b>    |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                      |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.41</b>      | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303739</b> | schermatura min. (pos. 1) |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>            | Diam.                     | <b>11 mm</b>      |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>             | schermatura max. (pos. 1) |                   |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>           | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>             | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>     |
| Diametro schermatura           | <b>8 - 11 mm</b>     | schermatura min. (pos. 2) |                   |
|                                | <b>1,5 - 3 mm</b>    | Diam.                     | <b>3 mm</b>       |
|                                |                      | schermatura max. (pos. 2) |                   |
|                                |                      | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
|                                |                      | Larghezza                 | <b>20 mm</b>      |
|                                |                      | Altezza                   | <b>28,4 mm</b>    |
|                                |                      | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                      | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                      | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |




|                                |                               |                           |                 |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36785.41</b>               | Diam.                     | <b>8 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269304279</b>          | schermatura min. (pos. 1) |                 |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                     | Diam.                     | <b>11 mm</b>    |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                      | schermatura max. (pos. 1) |                 |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                    | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                      | Diam.                     | <b>1,5 mm</b>   |
| Diametro schermatura           | <b>8 - 11 mm   1,5 - 3 mm</b> | schermatura min. (pos. 2) |                 |
|                                |                               | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
|                                |                               | schermatura max. (pos. 2) |                 |
|                                |                               | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>       |
|                                |                               | Larghezza                 | <b>20 mm</b>    |
|                                |                               | Altezza                   | <b>28 mm</b>    |
|                                |                               | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                               | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                               | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |




|                                |                             |                           |                   |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.42</b>             | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303746</b>        | schermatura min. (pos. 1) |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                   | Diam.                     | <b>11 mm</b>      |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                    | schermatura max. (pos. 1) |                   |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                  | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                    | Diam.                     | <b>3 mm</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>8 - 11 mm   3 - 6 mm</b> | schermatura min. (pos. 2) |                   |
|                                |                             | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
|                                |                             | schermatura max. (pos. 2) |                   |
|                                |                             | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
|                                |                             | Larghezza                 | <b>20 mm</b>      |
|                                |                             | Altezza                   | <b>28,4 mm</b>    |
|                                |                             | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                             | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                             | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |



|                                |                             |                           |                 |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                         | <b>36785.42</b>             | Diam.                     | <b>8 mm</b>     |
| EAN                            | <b>4251269304286</b>        | schermatura min. (pos. 1) |                 |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                   | Diam.                     | <b>11 mm</b>    |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                    | schermatura max. (pos. 1) |                 |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                  | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>    |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                    | Diam.                     | <b>3 mm</b>     |
| Diametro schermatura           | <b>8 - 11 mm   3 - 6 mm</b> | schermatura min. (pos. 2) |                 |
|                                |                             | Diam.                     | <b>6 mm</b>     |
|                                |                             | schermatura max. (pos. 2) |                 |
|                                |                             | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>       |
|                                |                             | Larghezza                 | <b>20 mm</b>    |
|                                |                             | Altezza                   | <b>28 mm</b>    |
|                                |                             | Per spessori lamiera min. | <b>2 mm</b>     |
|                                |                             | Per spessori lamiera max. | <b>3 mm</b>     |
|                                |                             | Per spessori lamiera      | <b>2 - 3 mm</b> |



|                                |                             |                           |                   |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice                         | <b>36781.43</b>             | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
| EAN                            | <b>4251269303753</b>        | schermatura min. (pos. 1) |                   |
| Unità di imballaggio           | <b>10</b>                   | Diam.                     | <b>11 mm</b>      |
| Numero di molle di schermatura | <b>2</b>                    | schermatura max. (pos. 1) |                   |
| Tipo di molla                  | <b>SKL</b>                  | Lunghezza                 | <b>37 mm</b>      |
| Per il numero di cavi          | <b>2</b>                    | Diam.                     | <b>6 mm</b>       |
| Diametro schermatura           | <b>8 - 11 mm   6 - 8 mm</b> | schermatura min. (pos. 2) |                   |
|                                |                             | Diam.                     | <b>8 mm</b>       |
|                                |                             | schermatura max. (pos. 2) |                   |
|                                |                             | Funzione antistrappo      | <b>Sì</b>         |
|                                |                             | Larghezza                 | <b>20 mm</b>      |
|                                |                             | Altezza                   | <b>28,4 mm</b>    |
|                                |                             | Per spessori lamiera min. | <b>1,5 mm</b>     |
|                                |                             | Per spessori lamiera max. | <b>2 mm</b>       |
|                                |                             | Per spessori lamiera      | <b>1,5 - 2 mm</b> |



|               |                      |               |                 |
|---------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Codice        | <b>36785.43</b>      | Diam.         | <b>8 mm</b>     |
| EAN           | <b>4251269304</b>    | schermatura   |                 |
|               | <b>293</b>           | min. (pos. 1) |                 |
| Unità di      | <b>10</b>            | Diam.         | <b>11 mm</b>    |
| imballaggio   |                      | schermatura   |                 |
| Numero di     | <b>2</b>             | max. (pos. 1) |                 |
| molle di      |                      | Lunghezza     | <b>37 mm</b>    |
| schermatura   |                      | Diam.         | <b>6 mm</b>     |
| Tipo di molla | <b>SKL</b>           | schermatura   |                 |
| Per il numero | <b>2</b>             | min. (pos. 2) |                 |
| di cavi       |                      | Diam.         | <b>8 mm</b>     |
| Diametro      | <b>8 - 11 mm   6</b> | schermatura   |                 |
| schermatura   | <b>- 8 mm</b>        | max. (pos. 2) |                 |
|               |                      | Funzione      | <b>Sì</b>       |
|               |                      | antistrappo   |                 |
|               |                      | Larghezza     | <b>20 mm</b>    |
|               |                      | Altezza       | <b>28 mm</b>    |
|               |                      | Per spessori  | <b>2 mm</b>     |
|               |                      | lamiera min.  |                 |
|               |                      | Per spessori  | <b>3 mm</b>     |
|               |                      | lamiera max.  |                 |
|               |                      | Per spessori  | <b>2 - 3 mm</b> |
|               |                      | lamiera       |                 |

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management